

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Overview • Übersicht • Tableau synoptique • Resumen de las tablas • Tabella riassuntiva • Общие сведения



15,58 - 80,0 m



360°



8,70 x 8,50 m



8,70 x 7,40 m

m	t	92,5	74,5	54,5	45,0	35,5	26,0	21,2	16,5	7,0	0	92,5	74,5	54,5	45,0	35,5	26,0	21,2	16,5	7,0	0
15,6		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20,9		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
26,2		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
31,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
36,8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
42,1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
47,3		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
52,8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
58,4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
69,1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
74,7		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80,0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



8,70 x 6,30 m



8,70 x 5,00 m



8,70 x 2,71 m

m	t	92,5	74,5	54,5	45,0	35,5	26,0	21,2	16,5	7,0	0	54,5	45,0	35,5	26,0	21,2	16,5	7,0	0	7,0	0
15,6		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20,9		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
26,2		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
31,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
36,8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
42,1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
47,3		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
52,8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
58,4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
69,1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
74,7		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80,0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



5°-40°

12,0 - 21,0 - 29,0 - 37,0 m



360°



8,70 x 8,50 m



92,5 t



74,5 t



54,5 t



45,0 t



35,5 t

m	m	12	21	29	37	12	21	29	37	12	21	29	37	12	21	29	37	12	21
47,3		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
52,8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
58,4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
69,1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
74,7		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80,0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



8,70 x 7,40 m



8,70 x 6,30 m



92,5 t



74,5 t



54,5 t



45,0 t



92,5 t



74,5 t



54,5 t

m	m	12	21	29	37	12	21	26	34	12	21	26	34	12	21	12	21	29	37	12	21	29	37	12	21
47,3		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
52,8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
58,4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
69,1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
74,7		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80,0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



15,6 - 80,0 m




8,5 m



360°



92,5 t



	Hook block • Hakenflasche • Crochet-moufle • Gancho • Ganci • Крюковой блок (t)	H (mm)
	200 D	3650
	160 D	3650
	125 D	3300
	80 D	3300
	32 E	3200
	12 H/B	2450

* 0° over rear with special equipment. • Nach hinten mit Sonderausrüstung. • En arrière avec équipement supplémentaires. • Por la parte trasera con equipo adicional. • Sull'anteriore con equipaggiamento ausiliario. • Над задней частью с специальным оборудованием.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



15,6 - 80,0 m



8,5 m



360°



92,5 t



EN 13000

m	15,6	20,9	26,2	31,5	36,8	42,1	47,3	52,8	58,4	63,8	69,3	74,7	80,0	m
2,5	300,0*													2,5
3,0	190,0	152,0												3,0
4,0	165,0	152,0	144,0											4,0
5,0	144,0	140,0	132,0	109,0										5,0
6,0	127,0	126,0	118,0	109,0	82,0									6,0
7,0	113,0	113,0	108,0	104,0	82,0	65,0								7,0
8,0	101,0	102,0	99,0	95,0	82,0	65,0	54,0							8,0
9,0	91,5	91,5	90,5	88,0	81,0	65,0	52,5	42,0						9,0
10,0	83,0	83,5	83,0	82,0	76,5	65,0	51,5	42,0	32,5					10,0
11,0	74,5	76,0	76,0	75,0	72,5	62,5	50,5	42,0	32,5	25,5				11,0
12,0	62,0	70,0	69,5	69,0	68,5	59,0	49,0	41,0	32,5	25,5	20,5			12,0
13,0		64,5	64,5	63,5	64,5	56,5	47,5	39,5	32,5	25,5	20,5	16,6		13,0
14,0		60,0	59,5	58,5	59,5	53,5	46,0	38,0	32,5	25,5	20,5	16,6	14,0	14,0
15,0		55,5	55,5	54,5	55,5	51,0	44,5	36,5	32,0	25,5	20,5	16,6	14,0	15,0
16,0		50,5	51,5	50,5	52,0	48,5	43,0	34,5	31,0	25,5	20,5	16,6	14,0	16,0
18,0			45,0	44,0	45,5	44,0	39,5	31,0	28,5	25,5	20,5	16,6	14,0	18,0
20,0			40,5	39,5	39,0	40,0	37,0	28,0	26,0	24,0	20,5	16,6	14,0	20,0
22,0			31,0	34,5	33,5	34,5	34,5	25,5	24,0	22,0	19,8	16,6	14,0	22,0
24,0				30,0	29,5	30,0	31,5	23,0	21,5	20,5	18,7	16,6	14,0	24,0
26,0				26,5	27,5	26,5	27,5	20,5	19,6	18,8	17,6	16,1	14,0	26,0
28,0				19,5	24,5	24,0	24,5	18,9	17,9	17,3	16,5	15,2	14,0	28,0
30,0					21,5	22,5	22,0	17,6	16,3	15,8	15,4	14,4	13,6	30,0
32,0					18,9	20,5	19,5	16,8	14,9	14,5	14,3	13,6	12,9	32,0
34,0						18,6	17,5	16,1	13,7	13,3	13,2	12,8	12,2	34,0
36,0						16,9	15,8	15,4	12,7	12,2	12,1	12,0	11,6	36,0
38,0						13,0	14,3	14,8	12,1	11,1	11,1	11,0	10,8	38,0
40,0							13,2	13,9	11,6	10,0	10,0	10,1	10,1	40,0
42,0							12,9	12,7	11,0	9,2	9,4	9,4	9,5	42,0
44,0								11,6	10,4	8,6	8,9	8,7	8,9	44,0
46,0								10,6	9,9	8,2	8,4	8,0	8,3	46,0
48,0								8,5	9,5	7,8	8,0	7,4	7,8	48,0
50,0									9,1	7,5	7,6	6,9	7,2	50,0
52,0									8,7	7,2	7,2	6,5	6,7	52,0
54,0									6,3	6,9	6,8	6,1	6,2	54,0
56,0										6,6	6,5	5,7	5,7	56,0
58,0										6,4	6,2	5,4	5,3	58,0
60,0											5,9	5,1	4,9	60,0
62,0											5,7	4,8	4,5	62,0
64,0											4,2	4,5	4,1	64,0
66,0												4,2	3,7	66,0
68,0												4,0	3,3	68,0
70,0												2,0	2,9	70,0
72,0													2,5	72,0
74,0													1,7	74,0

* 0° over rear with special equipment. • Nach hinten mit Sonderausstattung. • En arrière avec équipement supplémentaires. • Por la parte trasera con equipo adicional. • Sull'anteriore con equipaggiamento ausiliario. • Над задней частью с специальным оборудованием.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



15,6 - 80,0 m



8,5 m



360°



74,5 t



EN 13000

m	15,6	20,9	26,2	31,5	36,8	42,1	47,3	52,8	58,4	63,8	69,3	74,7	80,0	m
3,0	190,0	152,0												3,0
4,0	163,0	152,0	144,0											4,0
5,0	142,0	140,0	132,0	132,0										5,0
6,0	125,0	124,0	118,0	118,0	82,0									6,0
7,0	110,0	111,0	108,0	108,0	82,0	65,0								7,0
8,0	98,5	99,0	98,5	98,5	82,0	65,0	54,0							8,0
9,0	88,5	89,0	89,0	89,0	81,0	65,0	52,5	42,0						9,0
10,0	80,5	81,0	80,5	80,5	76,5	65,0	51,5	42,0	32,5					10,0
11,0	73,5	74,0	73,5	73,5	72,5	62,5	50,5	42,0	32,5	25,5				11,0
12,0	62,0	68,0	67,5	67,5	66,5	59,0	49,0	41,0	32,5	25,5	20,5			12,0
13,0		62,5	62,5	62,5	60,0	56,5	47,5	39,5	32,5	25,5	20,5	16,6		13,0
14,0		57,5	57,0	57,0	54,5	53,5	46,0	38,0	32,5	25,5	20,5	16,6	14,0	14,0
15,0		53,0	52,0	52,0	49,5	49,5	44,5	36,5	32,0	25,5	20,5	16,6	14,0	15,0
16,0		47,5	48,0	48,0	45,5	45,5	43,0	34,5	31,0	25,5	20,5	16,6	14,0	16,0
18,0			40,0	40,0	39,5	39,0	39,0	31,0	28,5	25,5	20,5	16,6	14,0	18,0
20,0			33,5	34,0	34,5	33,5	34,0	28,0	26,0	24,0	20,5	16,6	14,0	20,0
22,0			28,5	30,0	29,5	29,5	29,5	25,5	24,0	22,0	19,8	16,6	14,0	22,0
24,0				26,0	25,5	27,0	25,5	23,0	21,5	20,5	18,7	16,6	14,0	24,0
26,0				23,0	23,0	23,5	22,5	20,5	19,6	18,8	17,6	16,1	14,0	26,0
28,0				19,5	21,5	21,0	19,8	18,8	17,9	17,3	16,5	15,2	14,0	28,0
30,0					19,3	18,6	17,5	17,6	16,3	15,8	15,4	14,4	13,6	30,0
32,0					17,3	16,6	15,6	16,5	14,3	14,5	14,3	13,6	12,9	32,0
34,0						14,9	14,9	14,8	13,4	12,8	13,2	12,8	12,2	34,0
36,0						13,4	14,3	13,3	12,7	11,3	11,8	12,0	11,6	36,0
38,0						12,7	13,0	12,0	12,1	10,2	10,6	11,0	10,8	38,0
40,0							11,8	10,8	11,4	9,5	9,9	9,8	10,1	40,0
42,0							10,8	9,7	10,3	9,1	9,4	8,9	9,3	42,0
44,0								8,8	9,3	8,6	8,9	8,3	8,4	44,0
46,0								7,9	8,5	8,2	8,4	7,8	7,5	46,0
48,0								7,1	7,7	7,8	7,8	7,4	6,7	48,0
50,0									7,0	7,1	7,1	6,7	6,0	50,0
52,0									6,5	6,5	6,4	6,1	5,3	52,0
54,0									6,3	6,2	5,8	5,4	4,7	54,0
56,0										5,9	5,3	4,9	4,1	56,0
58,0										5,5	4,8	4,4	3,6	58,0
60,0											4,4	3,9	3,1	60,0
62,0											4,0	3,4	2,7	62,0
64,0											3,6	3,0	2,2	64,0
66,0												2,6	1,8	66,0
68,0												2,3	1,4	68,0
70,0												1,9		70,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



15,6 - 80,0 m



8,5 m



360°



54,5 t



EN 13000

m	15,6	20,9	26,2	31,5	36,8	42,1	47,3	52,8	58,4	63,8	69,3	74,7	80,0	m
3,0	188,0	152,0												3,0
4,0	160,0	152,0	144,0											4,0
5,0	139,0	138,0	132,0	109,0										5,0
6,0	121,0	120,0	118,0	109,0	82,0									6,0
7,0	107,0	107,0	107,0	104,0	82,0	65,0								7,0
8,0	95,5	96,0	95,5	93,0	82,0	65,0	54,0							8,0
9,0	86,0	86,5	86,0	79,5	76,5	65,0	52,5	42,0						9,0
10,0	76,5	77,5	74,5	71,5	67,0	65,0	51,5	42,0	32,5					10,0
11,0	68,0	70,0	67,0	63,5	60,0	58,0	50,5	42,0	32,5	25,5				11,0
12,0	58,5	61,0	60,0	56,5	56,0	52,0	49,0	41,0	32,5	25,5	20,5			12,0
13,0		53,0	53,5	51,0	50,5	47,0	46,5	39,5	32,5	25,5	20,5	16,6		13,0
14,0		47,0	47,5	47,0	45,5	42,5	42,5	38,0	32,5	25,5	20,5	16,6	14,0	14,0
15,0		42,5	42,0	44,0	41,5	40,0	39,0	36,0	32,0	25,5	20,5	16,6	14,0	15,0
16,0		38,0	38,0	39,5	38,0	38,5	35,5	33,0	31,0	25,5	20,5	16,6	14,0	16,0
18,0			32,5	32,5	32,0	33,0	30,5	28,0	27,0	25,5	20,5	16,6	14,0	18,0
20,0			27,5	27,5	29,0	28,0	26,0	24,0	23,0	22,5	20,5	16,6	14,0	20,0
22,0			23,0	23,5	24,5	24,0	22,5	22,0	20,0	19,7	19,7	16,6	14,0	22,0
24,0				21,5	21,5	20,5	19,5	20,5	17,8	17,1	17,2	16,6	14,0	24,0
26,0				18,9	18,6	17,9	18,2	17,9	16,7	14,9	15,0	15,3	14,0	26,0
28,0				16,6	16,4	15,8	16,7	15,6	15,7	13,7	14,1	14,3	13,8	28,0
30,0					14,4	15,0	14,8	13,7	14,3	12,9	13,3	13,4	12,2	30,0
32,0					12,9	13,8	13,1	12,0	12,7	12,2	12,7	12,0	10,9	32,0
34,0						12,4	11,7	10,6	11,2	11,4	11,4	10,8	9,7	34,0
36,0						11,1	10,4	9,4	10,0	10,6	10,3	9,7	8,6	36,0
38,0						10,0	9,3	8,4	9,3	9,7	9,3	8,7	7,6	38,0
40,0							8,3	7,9	8,7	8,7	8,3	7,7	6,7	40,0
42,0							7,4	7,5	8,1	7,8	7,4	6,8	5,9	42,0
44,0								7,1	7,3	7,0	6,6	6,0	5,1	44,0
46,0								6,7	6,7	6,3	5,8	5,2	4,4	46,0
48,0								6,4	6,1	5,7	5,2	4,5	3,7	48,0
50,0									5,5	5,1	4,5	3,8	3,0	50,0
52,0									4,9	4,5	3,9	3,2	2,4	52,0
54,0									4,4	4,0	3,4	2,7	1,9	54,0
56,0										3,5	2,9	2,2	1,4	56,0
58,0										3,0	2,4	1,7		58,0
60,0											2,0	1,3		60,0
62,0											1,6			62,0
64,0											1,2			64,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



15,6 - 80,0 m



8,5 m



360°



45,0 t



EN 13000

m	15,6	20,9	26,2	31,5	36,8	42,1	47,3	52,8	58,4	63,8	69,3	74,7	80,0	m
3,0	187,0	152,0												3,0
4,0	159,0	152,0	144,0											4,0
5,0	137,0	136,0	132,0	109,0										5,0
6,0	119,0	119,0	118,0	109,0	82,0									6,0
7,0	105,0	106,0	105,0	99,0	82,0	65,0								7,0
8,0	94,0	94,5	90,5	82,5	79,0	65,0	54,0							8,0
9,0	82,0	82,5	77,5	73,5	68,5	65,0	52,5	42,0						9,0
10,0	72,0	72,5	68,5	64,0	62,5	58,0	51,5	42,0	32,5					10,0
11,0	60,5	62,5	60,0	56,5	55,0	51,0	50,5	42,0	32,5	25,5				11,0
12,0	51,5	54,0	53,0	52,5	49,0	45,5	45,5	41,0	32,5	25,5	20,5			12,0
13,0		48,0	47,5	47,0	44,5	43,5	41,0	38,0	32,5	25,5	20,5	16,6		13,0
14,0		42,0	41,5	42,5	40,0	40,0	37,0	34,5	32,5	25,5	20,5	16,6	14,0	14,0
15,0		37,5	38,5	38,5	37,0	36,5	34,0	31,5	30,0	25,5	20,5	16,6	14,0	15,0
16,0		33,5	34,5	34,5	35,0	33,5	31,0	28,5	27,5	25,5	20,5	16,6	14,0	16,0
18,0			28,5	28,5	30,0	28,5	26,5	25,0	23,0	22,5	20,5	16,6	14,0	18,0
20,0			24,5	25,5	25,0	24,5	22,5	23,0	20,5	19,3	19,3	16,6	14,0	20,0
22,0			21,0	21,5	21,5	20,5	20,5	20,0	19,0	16,8	16,8	16,6	14,0	22,0
24,0				18,7	18,5	17,8	18,8	17,5	17,8	15,7	15,9	15,7	14,0	24,0
26,0				16,2	16,0	16,8	16,4	15,3	15,7	14,7	15,0	14,2	13,0	26,0
28,0				14,2	14,3	15,0	14,3	13,2	13,9	13,7	13,6	12,6	11,4	28,0
30,0					13,6	13,2	12,5	11,5	12,1	12,7	12,1	11,1	9,9	30,0
32,0					12,1	11,7	11,0	10,1	11,3	11,5	10,8	9,8	8,7	32,0
34,0						10,4	9,7	9,5	10,4	10,2	9,6	8,7	7,5	34,0
36,0						9,3	8,6	8,9	9,5	9,0	8,5	7,6	6,5	36,0
38,0						8,7	7,5	8,4	8,4	8,0	7,5	6,7	5,6	38,0
40,0							7,0	7,9	7,5	7,1	6,5	5,9	4,8	40,0
42,0							6,6	7,1	6,7	6,2	5,7	5,0	4,1	42,0
44,0								6,4	5,9	5,5	4,9	4,2	3,4	44,0
46,0								5,7	5,2	4,8	4,2	3,5	2,7	46,0
48,0								5,1	4,6	4,1	3,5	2,9	2,0	48,0
50,0									4,0	3,5	3,0	2,3	1,5	50,0
52,0									3,5	3,0	2,4			52,0
54,0									3,0	2,5	1,9			54,0
56,0										2,1	1,5			56,0
58,0										1,7				58,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



15,6 - 80,0 m



8,5 m



360°



35,5 t



EN 13000

m	15,6	20,9	26,2	31,5	36,8	42,1	47,3	52,8	58,4	63,8	69,3	74,7	80,0	m
3,0	185,0	152,0												3,0
4,0	157,0	152,0	144,0											4,0
5,0	135,0	134,0	132,0	109,0										5,0
6,0	117,0	117,0	116,0	108,0	82,0									6,0
7,0	104,0	104,0	96,0	87,0	82,0	65,0								7,0
8,0	89,0	86,0	82,0	75,5	72,0	65,0	54,0							8,0
9,0	76,5	74,0	69,5	64,5	62,5	57,5	52,5	42,0						9,0
10,0	62,5	63,5	60,0	58,5	54,5	50,0	49,5	42,0	32,5					10,0
11,0	52,5	55,5	52,5	51,5	48,0	47,0	44,0	40,5	32,5	25,5				11,0
12,0	44,5	48,0	46,0	45,5	42,5	42,5	39,5	36,5	32,5	25,5	20,5			12,0
13,0		41,5	43,0	41,0	40,5	38,5	35,5	32,5	31,0	25,5	20,5	16,6		13,0
14,0		36,5	37,5	37,0	37,0	34,5	32,0	29,5	28,0	25,5	20,5	16,6	14,0	14,0
15,0		32,0	33,5	33,5	34,0	31,5	29,0	28,0	25,5	24,5	20,5	16,6	14,0	15,0
16,0		28,5	30,0	31,0	31,0	29,0	26,5	27,0	23,5	22,5	20,5	16,6	14,0	16,0
18,0			25,5	26,0	26,0	24,5	23,5	23,0	22,0	19,4	18,7	16,6	14,0	18,0
20,0			21,5	22,0	21,5	21,0	21,5	19,4	19,6	18,0	17,9	16,4	14,0	20,0
22,0			17,9	18,5	18,3	19,0	18,5	16,6	16,9	16,6	16,4	15,1	13,8	22,0
24,0				15,7	16,1	16,7	15,9	14,3	14,8	15,3	14,2	13,1	11,8	24,0
26,0				13,5	14,7	14,4	13,6	12,8	13,8	13,4	12,4	11,4	10,1	26,0
28,0				12,6	12,8	12,5	11,7	11,9	12,6	11,8	10,9	9,9	8,7	28,0
30,0					11,2	11,4	10,1	11,0	11,1	10,4	9,5	8,6	7,4	30,0
32,0					9,8	10,3	9,1	10,1	9,7	9,2	8,4	7,4	6,3	32,0
34,0						9,1	8,5	8,9	8,5	8,0	7,3	6,4	5,3	34,0
36,0						8,1	8,0	7,9	7,4	6,9	6,4	5,5	4,4	36,0
38,0						7,2	7,1	6,9	6,5	6,0	5,4	4,7	3,6	38,0
40,0							6,2	6,1	5,6	5,1	4,6	3,9	2,9	40,0
42,0							5,5	5,3	4,8	4,4	3,8	3,1	2,3	42,0
44,0								4,6	4,1	3,7	3,1	2,4	1,6	44,0
46,0								4,0	3,5	3,1	2,5	1,8		46,0
48,0								3,5	3,0	2,5	1,9	1,3		48,0
50,0									2,5	2,0	1,4			50,0
52,0									2,0	1,5				52,0
54,0									1,6					54,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



15,6 - 80,0 m



8,5 m



360°



26,0 t



EN 13000

m	15,6	20,9	26,2	31,5	36,8	42,1	47,3	52,8	58,4	63,8	69,3	74,7	80,0	m
3,0	184,0	152,0												3,0
4,0	155,0	152,0	144,0											4,0
5,0	133,0	132,0	131,0	109,0										5,0
6,0	116,0	114,0	104,0	92,5	82,0									6,0
7,0	98,0	91,0	83,0	78,5	72,0	65,0								7,0
8,0	80,5	76,0	71,0	68,0	63,0	57,5	54,0							8,0
9,0	64,0	65,0	59,5	58,0	54,0	51,5	48,5	42,0						9,0
10,0	52,0	55,5	53,0	50,5	47,0	46,0	42,5	39,0	32,5					10,0
11,0	43,0	47,0	46,5	44,0	44,0	40,5	37,5	34,0	32,5	25,5				11,0
12,0	36,5	40,0	41,0	39,0	39,0	36,5	33,0	31,5	28,5	25,5	20,5			12,0
13,0		34,5	36,0	37,0	35,0	32,5	29,5	30,0	26,0	24,5	20,5	16,6		13,0
14,0		30,0	32,0	33,5	31,5	29,5	28,0	27,0	25,5	22,0	20,5	16,6	14,0	14,0
15,0		26,5	29,0	30,0	28,5	26,5	26,5	24,5	24,0	21,5	19,6	16,6	14,0	15,0
16,0		24,0	26,0	26,5	26,0	24,0	24,5	22,0	22,0	21,0	19,3	16,6	14,0	16,0
18,0			21,0	21,5	21,5	22,0	20,5	18,3	18,8	18,9	17,8	16,4	14,0	18,0
20,0			17,2	17,8	18,6	18,8	17,3	16,3	17,1	16,2	15,1	13,8	12,4	20,0
22,0			14,2	15,3	16,2	15,9	14,7	15,0	14,9	13,9	12,9	11,7	10,4	22,0
24,0				13,5	13,8	14,0	12,7	13,8	12,9	12,0	11,0	9,9	8,7	24,0
26,0				11,5	11,7	12,3	11,7	12,1	11,2	10,4	9,5	8,4	7,2	26,0
28,0				9,8	10,3	10,6	10,6	10,4	9,8	9,0	8,1	7,1	6,0	28,0
30,0					8,8	9,2	9,1	9,0	8,5	7,8	7,0	6,0	4,9	30,0
32,0					7,6	7,9	7,9	7,7	7,2	6,7	5,9	5,0	3,9	32,0
34,0						6,9	6,8	6,6	6,2	5,7	5,0	4,1	3,0	34,0
36,0						5,9	5,8	5,7	5,2	4,7	4,2	3,3	2,3	36,0
38,0						5,1	5,0	4,9	4,4	3,9	3,3	2,6	1,6	38,0
40,0							4,3	4,1	3,6	3,2	2,6	1,9		40,0
42,0							3,6	3,4	3,0	2,5	1,9	1,3		42,0
44,0								2,9	2,4	1,9	1,4			44,0
46,0								2,3	1,8	1,4				46,0
48,0								1,9	1,4					48,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



15,6 - 80,0 m



8,5 m



360°



21,2 t



EN 13000

m	15,6	20,9	26,2	31,5	36,8	42,1	47,3	52,8	58,4	63,8	69,3	74,7	80,0	m
3,0	183,0	152,0												3,0
4,0	154,0	152,0	144,0											4,0
5,0	132,0	131,0	123,0	109,0										5,0
6,0	115,0	108,0	96,0	85,5	80,0									6,0
7,0	92,5	84,0	79,5	72,0	69,0	62,5								7,0
8,0	73,0	71,0	65,0	63,0	58,0	54,0	51,5							8,0
9,0	57,5	59,5	57,0	53,5	49,5	48,5	44,5	40,5						9,0
10,0	46,5	50,5	49,0	46,0	45,5	42,5	38,5	35,0	32,5					10,0
11,0	38,5	42,0	42,5	41,5	40,0	37,5	34,0	32,5	29,0	25,5				11,0
12,0	32,0	36,0	37,5	38,0	35,5	33,0	30,5	30,0	27,0	24,5	20,5			12,0
13,0		30,5	33,5	33,5	31,5	29,5	29,0	26,5	26,0	23,0	20,5	16,6		13,0
14,0		27,0	29,5	30,0	28,5	26,0	26,5	24,0	24,0	22,0	19,8	16,6	14,0	14,0
15,0		24,0	26,0	27,0	25,5	25,0	24,0	21,5	21,5	21,0	19,6	16,6	14,0	15,0
16,0		21,0	23,0	24,0	23,0	23,5	21,5	19,6	20,5	20,0	18,7	16,4	14,0	16,0
18,0			18,5	19,2	20,0	19,7	18,1	17,8	18,0	16,8	15,6	14,3	12,8	18,0
20,0			15,0	16,5	17,1	16,7	15,2	16,3	15,3	14,2	13,2	11,9	10,6	20,0
22,0			12,5	14,0	14,3	14,9	13,8	14,0	13,1	12,1	11,1	10,0	8,7	22,0
24,0				11,8	12,3	12,6	12,6	12,1	11,2	10,4	9,4	8,4	7,1	24,0
26,0				9,9	10,4	10,8	10,7	10,5	9,7	8,9	8,0	6,9	5,7	26,0
28,0				8,3	8,8	9,2	9,1	9,0	8,3	7,6	6,7	5,7	4,5	28,0
30,0					7,5	7,8	7,8	7,6	7,1	6,4	5,6	4,6	3,5	30,0
32,0					6,3	6,7	6,6	6,5	6,0	5,4	4,6	3,7	2,6	32,0
34,0						5,7	5,6	5,5	5,0	4,5	3,7	2,8	1,8	34,0
36,0						4,8	4,7	4,6	4,1	3,6	3,0	2,1		36,0
38,0						4,1	4,0	3,8	3,3	2,9	2,3	1,4		38,0
40,0							3,3	3,1	2,7	2,2	1,6			40,0
42,0							2,7	2,5	2,0	1,6				42,0
44,0								2,0	1,5					44,0
46,0								1,5						46,0



15,6 - 80,0 m



8,5 m



360°



16,5 t



EN 13000

m	15,6	20,9	26,2	31,5	36,8	42,1	47,3	52,8	58,4	63,8	69,3	74,7	80,0	m
3,0	182,0	152,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0
4,0	152,0	151,0	144,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
5,0	131,0	130,0	113,0	102,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0
6,0	111,0	99,0	88,0	82,0	73,0	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0
7,0	84,5	79,0	72,5	69,5	63,0	57,0	-	-	-	-	-	-	-	7,0
8,0	65,5	65,0	62,0	57,5	53,0	51,5	47,0	-	-	-	-	-	-	8,0
9,0	51,0	54,5	52,0	49,0	48,0	44,5	40,0	36,0	-	-	-	-	-	9,0
10,0	41,0	45,0	44,5	43,5	41,5	38,5	34,5	34,0	29,0	-	-	-	-	10,0
11,0	33,5	37,5	38,5	39,0	36,5	33,5	32,0	30,0	28,0	24,5	-	-	-	11,0
12,0	28,0	31,5	35,0	34,0	32,0	29,5	29,5	26,5	26,5	23,5	20,5	-	-	12,0
13,0	-	28,0	30,0	30,0	28,5	27,5	26,5	23,5	23,5	22,5	19,8	16,6	-	13,0
14,0	-	24,0	26,0	27,0	25,0	25,5	23,5	22,0	22,5	21,0	19,6	16,4	14,0	14,0
15,0	-	21,0	23,0	24,0	23,0	23,0	21,0	20,5	20,5	19,4	18,0	16,4	14,0	15,0
16,0	-	18,3	20,5	21,0	22,0	21,0	19,1	19,6	18,9	17,6	16,3	14,9	13,3	16,0
18,0	-	-	16,1	17,9	18,3	18,0	16,7	16,9	15,8	14,7	13,5	12,2	10,7	18,0
20,0	-	-	13,1	14,7	15,0	15,6	15,0	14,3	13,3	12,3	11,2	10,0	8,6	20,0
22,0	-	-	10,5	12,1	12,6	13,0	12,8	12,1	11,2	10,3	9,3	8,1	6,8	22,0
24,0	-	-	-	10,0	10,5	10,9	10,9	10,3	9,4	8,6	7,6	6,6	5,3	24,0
26,0	-	-	-	8,3	8,8	9,2	9,1	8,8	8,0	7,2	6,3	5,2	4,1	26,0
28,0	-	-	-	6,9	7,3	7,7	7,7	7,5	6,7	5,9	5,1	4,1	3,0	28,0
30,0	-	-	-	-	6,1	6,5	6,4	6,3	5,6	4,9	4,1	3,2	2,0	30,0
32,0	-	-	-	-	5,1	5,4	5,4	5,2	4,7	4,0	3,2	2,3	1,2	32,0
34,0	-	-	-	-	-	4,5	4,4	4,3	3,8	3,2	2,4	1,5	-	34,0
36,0	-	-	-	-	-	3,7	3,6	3,5	3,0	2,5	1,7	-	-	36,0
38,0	-	-	-	-	-	3,0	2,9	2,8	2,3	1,8	-	-	-	38,0
40,0	-	-	-	-	-	-	2,3	2,1	1,7	1,2	-	-	-	40,0
42,0	-	-	-	-	-	-	1,8	1,6	-	-	-	-	-	42,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



15,6 - 58,3 m



8,5 m



360°



7,0 t



EN 13000

m	15,6	20,9	26,2	31,5	36,8	42,1	47,3	52,8	58,4	63,8	69,3	74,7	80,0	m
3,0	179,0	152,0												3,0
4,0	150,0	149,0	135,0											4,0
5,0	129,0	111,0	96,5	83,0										5,0
6,0	91,0	82,0	75,5	71,0	63,5									6,0
7,0	68,0	66,0	62,0	57,0	55,0	50,0								7,0
8,0	50,0	53,0	50,5	49,0	45,5	41,0	37,0							8,0
9,0	38,5	42,5	42,0	41,0	38,0	34,5	34,0	30,5						9,0
10,0	30,0	34,5	36,5	35,0	32,5	32,0	29,5	26,5	25,5					10,0
11,0	24,5	29,0	31,0	30,0	28,5	28,0	25,5	25,0	24,0	22,0				11,0
12,0	19,7	24,0	26,5	26,0	26,5	25,0	23,5	23,0	21,5	19,8	18,1			12,0
13,0		20,5	22,5	23,0	23,5	23,0	22,0	20,5	19,0	17,5	15,9	14,2		13,0
14,0		17,3	19,5	21,5	20,5	20,5	19,4	18,3	16,9	15,5	14,1	12,5	10,8	14,0
15,0		14,7	17,2	18,9	18,6	18,2	17,3	16,3	15,0	13,8	12,4	11,0	9,4	15,0
16,0		12,6	15,0	16,7	16,6	16,3	15,5	14,6	13,4	12,2	11,0	9,6	8,1	16,0
18,0			11,4	13,1	13,4	13,2	12,6	11,8	10,8	9,8	8,7	7,4	6,0	18,0
20,0			8,8	10,4	10,9	10,8	10,3	9,6	8,7	7,8	6,8	5,6	4,3	20,0
22,0			6,7	8,2	8,8	8,9	8,4	7,9	7,0	6,2	5,2	4,2	2,9	22,0
24,0				6,5	7,0	7,3	6,9	6,4	5,6	4,8	4,0	2,9	1,8	24,0
26,0				5,1	5,6	5,9	5,7	5,2	4,4	3,7	2,9	1,9		26,0
28,0				3,9	4,4	4,7	4,6	4,2	3,4	2,7	1,9			28,0
30,0					3,4	3,7	3,7	3,3	2,6	1,9				30,0
32,0					2,6	2,9	2,8	2,5	1,8					32,0
34,0						2,2	2,1	1,8						34,0
36,0						1,5	1,4	1,3						36,0



15,6 - 58,3 m



8,5 m



360°



0 t




EN 13000

m	15,6	20,9	26,2	31,5	36,8	42,1	47,3	52,8	58,4	63,8	69,3	m
3,0	177,0	152,0										3,0
4,0	149,0	143,0	115,0									4,0
5,0	110,0	95,0	82,0	75,0								5,0
6,0	77,0	72,0	66,5	60,5	57,5							6,0
7,0	54,0	55,5	52,0	50,0	45,5	40,5						7,0
8,0	39,0	43,0	43,0	40,5	37,0	36,0	32,5					8,0
9,0	29,5	35,0	35,0	33,5	32,0	30,5	28,0	27,0				9,0
10,0	22,5	27,5	29,5	28,0	28,0	27,0	25,5	23,5	21,5			10,0
11,0	17,7	22,5	24,5	25,0	24,0	23,0	22,0	20,5	18,5	16,8		11,0
12,0	13,8	18,4	21,0	21,5	20,5	20,0	18,8	17,6	16,0	14,5	13,0	12,0
13,0		15,2	17,6	18,4	17,9	17,4	16,4	15,3	14,0	12,6	11,2	13,0
14,0		12,6	15,1	15,9	15,6	15,2	14,4	13,4	12,2	10,9	9,6	14,0
15,0		10,4	12,8	13,9	13,7	13,4	12,7	11,8	10,7	9,5	8,3	15,0
16,0		8,6	11,0	12,2	12,0	11,8	11,2	10,4	9,4	8,3	7,2	16,0
18,0			8,0	9,4	9,4	9,3	8,8	8,1	7,2	6,2	5,2	18,0
20,0			5,7	7,2	7,3	7,3	6,9	6,3	5,5	4,6	3,7	20,0
22,0			3,9	5,3	5,7	5,7	5,4	4,9	4,1	3,3	2,4	22,0
24,0				3,9	4,4	4,4	4,1	3,7	2,9	2,2	1,4	24,0
26,0				2,7	3,2	3,4	3,1	2,7	2,0	1,3		26,0
28,0				1,8	2,2	2,5	2,2	1,8				28,0
30,0					1,4	1,7	1,5					30,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Jib configurations • Kombination der Auslegerverlängerung • Combinaisons de l'extension treillis
Configuración con extensiones de pluma • Combinazioni delle prolunghe del falcone • Конфигурации стрелы



Total length Gesamtlänge Longueur totale Longitud total Lunghezza Totale Общая длина	Intermediate section boom extension make-up Reihenfolge des Spitzenaufbaus Ordre des combinaisons de l'extension treillis Combinaciones de tramos intermedios de extensión de pluma Sequenza di combinazioni per le sezioni di traliccio del falcone Сборка промежуточной секции гуська крана			
[m]	A 8,0 m	B 2,0 m	C 10,5 m	D 8,8 m
21,0	-	1 x	1 x	1 x
29,0	1 x	1 x	1 x	1 x
37,0	2 x	1 x	1 x	1 x

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



74,8 - 80,0 m



12,0 m



8,5 m



360°



92,5 t



EN 13000

m	74,45/74,77			80,0			m
	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	
16,0	9,9						16,0
18,0	9,9			8,2			18,0
20,0	9,9	9,8		8,2			20,0
22,0	9,9	9,8	8,4	8,2	8,2		22,0
24,0	9,9	9,7	8,3	8,2	8,2	7,8	24,0
26,0	9,9	9,5	8,2	8,2	8,2	7,7	26,0
28,0	9,9	9,2	8,1	8,2	8,2	7,7	28,0
30,0	9,9	9,1	8,0	8,2	8,2	7,6	30,0
32,0	9,9	9,0	8,0	8,2	8,2	7,6	32,0
34,0	9,9	8,8	7,9	8,2	8,2	7,6	34,0
36,0	9,9	8,7	7,8	8,2	8,0	7,5	36,0
38,0	9,4	8,6	7,8	8,2	7,8	7,4	38,0
40,0	9,0	8,4	7,7	8,0	7,6	7,3	40,0
42,0	8,5	8,3	7,7	7,7	7,4	7,1	42,0
44,0	8,1	8,1	7,6	7,4	7,2	6,9	44,0
46,0	7,6	7,6	7,6	7,1	7,0	6,8	46,0
48,0	7,2	7,2	7,3	6,8	6,8	6,7	48,0
50,0	6,7	6,7	6,9	6,5	6,5	6,8	50,0
52,0	6,3	6,3	6,5	6,2	6,2	6,9	52,0
54,0	5,9	5,9	6,1	5,9	5,9	6,0	54,0
56,0	5,5	5,5	5,7	5,5	5,6	5,7	56,0
58,0	5,0	5,0	5,3	5,2	5,2	5,4	58,0
60,0	4,6	4,6	4,8	4,9	4,9	5,0	60,0
62,0	4,2	4,2	4,4	4,5	4,5	4,7	62,0
64,0	3,9	3,9	4,0	4,2	4,2	4,4	64,0
66,0	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	4,0	66,0
68,0	3,4	3,4		3,5	3,5	3,7	68,0
70,0	3,2	3,2		3,1	3,1	3,3	70,0
72,0	3,0	3,0		2,7	2,7		72,0
74,0	2,8	2,8		2,4	2,4		74,0
76,0	2,6	2,6		2,0	2,0		76,0
78,0	2,4	2,4		1,7	1,7		78,0
80,0	1,7			1,4	1,4		80,0
82,0				1,1	1,1		82,0

*Luffing under load. • Unter Teillast wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



74,8 - 80,0 m



21,0 m



8,5 m



360°



92,5 t



EN 13000

m	74,45/74,77			80,0			m
	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	
20,0	5,4			4,7			20,0
22,0	5,4			4,7			22,0
24,0	5,4			4,7			24,0
26,0	5,4	5,4		4,7	4,7		26,0
28,0	5,4	5,4		4,7	4,7		28,0
30,0	5,4	5,3	4,4	4,7	4,7		30,0
32,0	5,4	5,2	4,4	4,7	4,7	4,3	32,0
34,0	5,4	5,1	4,3	4,7	4,7	4,3	34,0
36,0	5,4	5,0	4,3	4,7	4,7	4,3	36,0
38,0	5,4	4,9	4,2	4,7	4,7	4,2	38,0
40,0	5,4	4,8	4,2	4,7	4,7	4,2	40,0
42,0	5,4	4,7	4,2	4,7	4,7	4,1	42,0
44,0	5,4	4,7	4,1	4,7	4,6	4,1	44,0
46,0	5,2	4,6	4,1	4,7	4,5	4,1	46,0
48,0	5,1	4,5	4,1	4,7	4,5	4,0	48,0
50,0	5,0	4,4	4,0	4,7	4,4	4,0	50,0
52,0	4,9	4,4	4,0	4,7	4,3	4,0	52,0
54,0	4,8	4,3	4,0	4,7	4,3	4,0	54,0
56,0	4,8	4,3	4,0	4,7	4,2	4,0	56,0
58,0	4,7	4,2	4,0	4,6	4,2	3,9	58,0
60,0	4,6	4,2	4,0	4,5	4,1	3,9	60,0
62,0	4,5	4,1	3,9	4,4	4,1	3,9	62,0
64,0	4,4	4,1	3,9	4,2	4,1	3,9	64,0
66,0	4,1	4,1	3,9	4,1	4,0	3,9	66,0
68,0	3,7	3,7	3,9	3,9	3,9	3,9	68,0
70,0	3,4	3,4	3,7	3,6	3,6	3,8	70,0
72,0	3,1	3,1	3,3	3,3	3,3	3,6	72,0
74,0	2,9	2,9	3,1	2,9	2,9	3,3	74,0
76,0	2,7	2,7		2,6	2,6	2,9	76,0
78,0	2,5	2,5		2,3	2,3	2,5	78,0
80,0	2,3	2,3		2,0	2,0		80,0
82,0	2,1	2,1		1,7	1,7		82,0
84,0	2,0	2,0		1,4	1,4		84,0
86,0	1,8	1,8		1,1	1,1		86,0
88,0	1,4	1,4		0,9	0,9		88,0

*Luffing under load. • Unter Teillast wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique)
Plumín (angular hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



74,8 - 80,0 m



29,0 m



8,5 m



360°



92,5 t



EN 13000

m	74,45/74,77 29,0			80,0 29,0			m
	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	
22,0	4,2			3,5			22,0
24,0	4,2			3,5			24,0
26,0	4,2			3,5			26,0
28,0	4,2	4,1		3,5	3,5		28,0
30,0	4,2	4,1		3,5	3,5		30,0
32,0	4,2	4,0	3,7	3,5	3,5		32,0
34,0	4,2	3,9	3,7	3,5	3,5	3,1	34,0
36,0	4,2	3,9	3,7	3,5	3,5	3,1	36,0
38,0	4,1	3,8	3,6	3,5	3,5	3,1	38,0
40,0	4,0	3,8	3,6	3,5	3,5	3,1	40,0
42,0	4,0	3,7	3,5	3,5	3,5	3,1	42,0
44,0	3,9	3,6	3,4	3,5	3,4	3,1	44,0
46,0	3,8	3,6	3,4	3,5	3,4	3,1	46,0
48,0	3,8	3,5	3,3	3,5	3,4	3,1	48,0
50,0	3,7	3,4	3,3	3,5	3,3	3,1	50,0
52,0	3,6	3,4	3,2	3,4	3,3	3,1	52,0
54,0	3,5	3,3	3,2	3,4	3,2	3,1	54,0
56,0	3,5	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1	56,0
58,0	3,4	3,2	3,1	3,3	3,1	3,0	58,0
60,0	3,3	3,1	3,0	3,2	3,1	3,0	60,0
62,0	3,3	3,1	3,0	3,2	3,0	3,0	62,0
64,0	3,2	3,0	3,0	3,1	3,0	2,9	64,0
66,0	3,1	3,0	2,9	3,1	2,9	2,9	66,0
68,0	3,1	2,9	2,9	3,0	2,9	2,9	68,0
70,0	3,0	2,9	2,9	3,0	2,8	2,8	70,0
72,0	2,9	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	72,0
74,0	2,8	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	74,0
76,0	2,5	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	76,0
78,0	2,4	2,4	2,6	2,4	2,4	2,7	78,0
80,0	2,2	2,2		2,1	2,1	2,4	80,0
82,0	2,0	2,0		1,8	1,8	2,1	82,0
84,0	1,9	1,9		1,5	1,5		84,0
86,0	1,7	1,7		1,3	1,3		86,0
88,0	1,6	1,6		1,0	1,0		88,0
90,0	1,4	1,4					90,0
92,0	1,2	1,2					92,0
94,0	1,0						94,0

*Luffing under load. • Unter Teillast wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



74,8 - 80,0 m



37,0 m



8,5 m



360°



92,5 t



EN 13000

m	74,45/74,77			80,0			m
	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	
24,0	2,9						24,0
26,0	2,9			2,3			26,0
28,0	2,9			2,3			28,0
30,0	2,9	2,9		2,3	2,3		30,0
32,0	2,9	2,9		2,3	2,3		32,0
34,0	2,9	2,8	2,1	2,3	2,3		34,0
36,0	2,9	2,8	2,1	2,3	2,3	1,7	36,0
38,0	2,9	2,7	2,1	2,3	2,3	1,7	38,0
40,0	2,8	2,7	2,1	2,3	2,3	1,7	40,0
42,0	2,7	2,6	2,1	2,3	2,3	1,7	42,0
44,0	2,7	2,6	2,1	2,3	2,3	1,7	44,0
46,0	2,6	2,5	2,1	2,3	2,3	1,7	46,0
48,0	2,6	2,5	2,1	2,3	2,3	1,7	48,0
50,0	2,5	2,4	2,1	2,3	2,3	1,7	50,0
52,0	2,5	2,4	2,1	2,3	2,2	1,7	52,0
54,0	2,4	2,3	2,1	2,3	2,2	1,7	54,0
56,0	2,4	2,3	2,1	2,2	2,2	1,7	56,0
58,0	2,3	2,3	2,1	2,2	2,1	1,7	58,0
60,0	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1	1,7	60,0
62,0	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1	1,7	62,0
64,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	64,0
66,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	66,0
68,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	1,7	68,0
70,0	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	1,7	70,0
72,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,7	72,0
74,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	74,0
76,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	76,0
78,0	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	78,0
80,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	80,0
82,0	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,7	82,0
84,0	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	84,0
86,0	1,6	1,6		1,3	1,3	1,6	86,0
88,0	1,4	1,4		1,1	1,1		88,0
90,0	1,3	1,3		0,9	0,9		90,0
92,0	1,2	1,2					92,0
94,0	1,0	1,0					94,0

*Luffing under load. • Unter Teillast wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique)
Plumín (angularmente hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



74,8 - 80,0 m



12,0 m



8,5 m



360°



74,5 t



EN 13000

m	74,45/74,77			80,0			m
	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	
16,0	9,9						16,0
18,0	9,9			8,2			18,0
20,0	9,9	9,8		8,2			20,0
22,0	9,9	9,8	8,4	8,2	8,2		22,0
24,0	9,9	9,7	8,3	8,2	8,2	7,8	24,0
26,0	9,9	9,5	8,2	8,2	8,2	7,7	26,0
28,0	9,9	9,2	8,1	8,2	8,2	7,7	28,0
30,0	9,9	9,1	8,0	8,2	8,2	7,6	30,0
32,0	9,9	9,0	8,0	8,2	8,2	7,6	32,0
34,0	9,9	8,8	7,9	8,2	8,2	7,6	34,0
36,0	9,9	8,7	7,8	8,2	8,0	7,5	36,0
38,0	9,4	8,6	7,8	8,2	7,8	7,4	38,0
40,0	9,0	8,4	7,7	8,0	7,6	7,3	40,0
42,0	8,5	8,3	7,7	7,7	7,4	7,1	42,0
44,0	8,1	8,1	7,6	7,4	7,2	6,9	44,0
46,0	7,4	7,4	7,6	7,1	7,0	6,8	46,0
48,0	6,6	6,6	6,6	6,8	6,8	6,7	48,0
50,0	6,2	6,2	6,3	6,3	6,3	6,5	50,0
52,0	5,8	5,8	6,0	5,9	5,6	5,9	52,0
54,0	5,5	5,5	5,6	5,0	5,0	5,3	54,0
56,0	5,1	5,1	5,3	4,4	4,4	4,7	56,0
58,0	4,6	4,6	4,8	3,9	3,9	4,1	58,0
60,0	4,1	4,1	4,3	3,4	3,4	3,6	60,0
62,0	3,6	3,6	3,8	2,9	2,9	3,2	62,0
64,0	3,2	3,2	3,4	2,5	2,5	2,7	64,0
66,0	2,8	2,8	3,0	2,1	2,1	2,3	66,0
68,0	2,4	2,4		1,7	1,7	1,9	68,0
70,0	2,1	2,1		1,3	1,3	1,4	70,0
72,0	1,7	1,7		0,9	0,9		72,0
74,0	1,4	1,4					74,0
76,0	1,0	1,0					76,0

*Luffing under load. • Unter Teillast wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



74,8 - 80,0 m



21,0 m



8,5 m



360°



74,5 t



EN 13000

m	74,45/74,77			80,0			m
	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	
20,0	5,4			4,7			20,0
22,0	5,4			4,7			22,0
24,0	5,4			4,7			24,0
26,0	5,4	5,4		4,7	4,7		26,0
28,0	5,4	5,4		4,7	4,7		28,0
30,0	5,4	5,3	4,4	4,7	4,7		30,0
32,0	5,4	5,2	4,4	4,7	4,7	4,3	32,0
34,0	5,4	5,1	4,3	4,7	4,7	4,3	34,0
36,0	5,4	5,0	4,3	4,7	4,7	4,3	36,0
38,0	5,4	4,9	4,2	4,7	4,7	4,2	38,0
40,0	5,4	4,8	4,2	4,7	4,7	4,2	40,0
42,0	5,4	4,7	4,2	4,7	4,7	4,1	42,0
44,0	5,4	4,7	4,1	4,7	4,6	4,1	44,0
46,0	5,2	4,6	4,1	4,7	4,5	4,1	46,0
48,0	5,1	4,5	4,1	4,7	4,5	4,0	48,0
50,0	5,0	4,4	4,0	4,7	4,4	4,0	50,0
52,0	4,9	4,4	4,0	4,7	4,3	4,0	52,0
54,0	4,8	4,3	4,0	4,7	4,3	4,0	54,0
56,0	4,7	4,3	4,0	4,7	4,2	4,0	56,0
58,0	4,5	4,2	4,0	4,5	4,2	3,9	58,0
60,0	4,4	4,1	4,0	4,0	4,0	3,9	60,0
62,0	4,2	4,1	3,9	3,6	3,6	3,9	62,0
64,0	3,8	3,8	3,9	3,1	3,1	3,6	64,0
66,0	3,4	3,4	3,8	2,7	2,7	3,1	66,0
68,0	3,0	3,0	3,4	2,3	2,3	2,7	68,0
70,0	2,7	2,7	3,0	1,9	1,9	2,3	70,0
72,0	2,3	2,3	2,6	1,6	1,6	2,0	72,0
74,0	2,0	2,0	2,3	1,2	1,2	1,6	74,0
76,0	1,7	1,7		0,9	0,9	1,2	76,0
78,0	1,4	1,4					78,0
80,0	1,1	1,1					80,0

*Luffing under load. • Unter Teillast wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



74,8 - 80,0 m



29,0 m



8,5 m



360°



74,5 t



EN 13000

m	74,45/74,77 29,0			80,0 29,0			m
	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	
22,0	4,2			3,5			22,0
24,0	4,2			3,5			24,0
26,0	4,2			3,5			26,0
28,0	4,2	4,1		3,5	3,5		28,0
30,0	4,2	4,1		3,5	3,5		30,0
32,0	4,2	4,0	3,7	3,5	3,5		32,0
34,0	4,2	3,9	3,7	3,5	3,5	3,1	34,0
36,0	4,2	3,9	3,7	3,5	3,5	3,1	36,0
38,0	4,1	3,8	3,6	3,5	3,5	3,1	38,0
40,0	4,0	3,8	3,6	3,5	3,5	3,1	40,0
42,0	4,0	3,7	3,5	3,5	3,5	3,1	42,0
44,0	3,9	3,6	3,4	3,5	3,4	3,1	44,0
46,0	3,8	3,6	3,4	3,5	3,4	3,1	46,0
48,0	3,8	3,5	3,3	3,5	3,4	3,1	48,0
50,0	3,7	3,4	3,3	3,5	3,3	3,1	50,0
52,0	3,6	3,4	3,2	3,4	3,3	3,1	52,0
54,0	3,5	3,3	3,2	3,4	3,2	3,1	54,0
56,0	3,5	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1	56,0
58,0	3,4	3,2	3,1	3,3	3,1	3,0	58,0
60,0	3,3	3,1	3,0	3,2	3,1	3,0	60,0
62,0	3,3	3,1	3,0	3,2	3,0	3,0	62,0
64,0	3,1	3,0	3,0	3,1	3,0	2,9	64,0
66,0	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	66,0
68,0	3,0	2,9	3,0	2,5	2,5	2,9	68,0
70,0	2,8	2,8	2,8	2,1	2,1	2,5	70,0
72,0	2,5	2,5	2,8	1,7	1,7	2,2	72,0
74,0	2,1	2,1	2,4	1,4	1,4	1,8	74,0
76,0	1,8	1,8	2,1	1,1	1,1	1,4	76,0
78,0	1,5	1,5	1,8			1,1	78,0
80,0	1,2	1,2					80,0
82,0	0,9	0,9					82,0

*Luffing under load. • Unter Teillast wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



74,8 - 80,0 m



37,0 m



8,5 m



360°



74,5 t



EN 13000

m	74,45/74,77			80,0			m
	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	
24,0	2,9						24,0
26,0	2,9			2,3			26,0
28,0	2,9			2,3			28,0
30,0	2,9	2,9		2,3	2,3		30,0
32,0	2,9	2,9		2,3	2,3		32,0
34,0	2,9	2,8	2,1	2,3	2,3		34,0
36,0	2,9	2,8	2,1	2,3	2,3	1,7	36,0
38,0	2,9	2,7	2,1	2,3	2,3	1,7	38,0
40,0	2,8	2,7	2,1	2,3	2,3	1,7	40,0
42,0	2,7	2,6	2,1	2,3	2,3	1,7	42,0
44,0	2,7	2,6	2,1	2,3	2,3	1,7	44,0
46,0	2,6	2,5	2,1	2,3	2,3	1,7	46,0
48,0	2,6	2,5	2,1	2,3	2,3	1,7	48,0
50,0	2,5	2,4	2,1	2,3	2,3	1,7	50,0
52,0	2,5	2,4	2,1	2,3	2,2	1,7	52,0
54,0	2,4	2,3	2,1	2,3	2,2	1,7	54,0
56,0	2,4	2,3	2,1	2,2	2,2	1,7	56,0
58,0	2,3	2,3	2,1	2,2	2,1	1,7	58,0
60,0	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1	1,7	60,0
62,0	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1	1,7	62,0
64,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	64,0
66,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	66,0
68,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	1,7	68,0
70,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,7	70,0
72,0	2,0	1,9	2,0	1,8	1,8	1,7	72,0
74,0	1,9	1,9	1,9	1,5	1,5	1,7	74,0
76,0	1,9	1,9	1,9	1,2	1,2	1,6	76,0
78,0	1,6	1,6	1,8			1,2	78,0
80,0	1,3	1,3	1,6			0,9	80,0
82,0	1,0	1,0	1,3				82,0
84,0			1,0				84,0

*Luffing under load. • Unter Teillast wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



74,8 - 80,0 m



12,0 m



8,5 m



360°



54,5 t



EN 13000

m	74,45/74,77			80,0			m
	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	
16,0	9,9						16,0
18,0	9,9			8,2			18,0
20,0	9,9	9,8		8,2			20,0
22,0	9,9	9,8	8,4	8,2	8,2		22,0
24,0	9,9	9,7	8,3	8,2	8,2	7,8	24,0
26,0	9,9	9,5	8,2	8,2	8,2	7,7	26,0
28,0	9,9	9,2	8,1	8,2	8,2	7,7	28,0
30,0	9,9	9,1	8,0	8,2	8,2	7,6	30,0
32,0	9,9	9,0	8,0	8,2	8,2	7,6	32,0
34,0	9,3	8,8	7,9	8,2	8,2	7,6	34,0
36,0	8,6	8,2	7,8	8,2	8,0	7,5	36,0
38,0	8,2	7,8	7,8	7,5	7,5	7,4	38,0
40,0	7,7	7,6	7,2	6,7	6,7	7,2	40,0
42,0	6,9	6,9	7,0	5,9	5,9	6,3	42,0
44,0	6,1	6,1	6,5	5,2	5,2	5,6	44,0
46,0	5,5	5,5	5,8	4,5	4,5	4,9	46,0
48,0	4,8	4,8	5,2	3,9	3,9	4,3	48,0
50,0	4,2	4,2	4,5	3,3	3,3	3,7	50,0
52,0	3,6	3,6	3,9	2,7	2,7	3,1	52,0
54,0	3,0	3,0	3,3	2,2	2,2	2,5	54,0
56,0	2,5	2,5	2,8	1,7	1,7	2,0	56,0
58,0	2,0	2,0	2,3	1,2	1,2	1,5	58,0
60,0	1,6	1,6	1,8			1,0	60,0
62,0	1,1	1,1	1,4				62,0
64,0			1,0				64,0

*Luffing under load. • Unter Teillast wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



74,8 - 80,0 m



21,0 m



8,5 m



360°



54,5 t



EN 13000

m	74,45/74,77			80,0			m
	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	
20,0	5,4			4,7			20,0
22,0	5,4			4,7			22,0
24,0	5,4			0,7			24,0
26,0	5,4	5,4		4,7			26,0
28,0	5,4	5,4		4,7	4,7		28,0
30,0	5,4	5,3	4,4	4,7	4,7		30,0
32,0	5,4	5,2	4,4	4,7	4,7	4,3	32,0
34,0	5,4	5,1	4,3	4,7	4,7	4,3	34,0
36,0	5,4	5,0	4,3	4,7	4,7	4,3	36,0
38,0	5,4	4,9	4,2	4,7	4,7	4,2	38,0
40,0	5,4	4,8	4,2	4,7	4,7	4,2	40,0
42,0	5,4	4,7	4,2	4,7	4,7	4,1	42,0
44,0	5,4	4,7	4,1	4,7	4,6	4,1	44,0
46,0	5,1	4,6	4,1	4,7	4,5	4,1	46,0
48,0	5,0	4,5	4,1	4,4	4,4	4,0	48,0
50,0	4,8	4,4	4,0	3,9	3,9	4,0	50,0
52,0	4,3	4,3	4,0	3,3	3,3	4,0	52,0
54,0	3,7	3,7	4,0	2,9	2,9	3,5	54,0
56,0	3,2	3,2	3,8	2,4	2,4	3,0	56,0
58,0	2,7	2,7	3,3	1,9	1,9	2,5	58,0
60,0	2,3	2,3	2,8	1,5	1,5	2,1	60,0
62,0	1,8	1,8	2,3	1,0	1,0	1,6	62,0
64,0	1,4	1,4	1,9			1,2	64,0
66,0	1,1	1,1	1,5				66,0
68,0			1,1				68,0

*Luffing under load. • Unter Teillast wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



74,8 - 80,0 m



29,0 m



8,5 m



360°



54,5 t



EN 13000

m	74,45/74,77 29,0			80,0 29,0			m
	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	
22,0	4,2			3,5			22,0
24,0	4,2			3,5			24,0
26,0	4,2			3,5			26,0
28,0	4,2	4,1		3,5	3,5		28,0
30,0	4,2	4,1		3,5	3,5		30,0
32,0	4,2	4,0	3,7	3,5	3,5		32,0
34,0	4,2	3,9	3,7	3,5	3,5	3,1	34,0
36,0	4,2	3,9	3,7	3,5	3,5	3,1	36,0
38,0	4,1	3,8	3,6	3,5	3,5	3,1	38,0
40,0	4,0	3,8	3,6	3,5	3,5	3,1	40,0
42,0	4,0	3,7	3,5	3,5	3,5	3,1	42,0
44,0	3,9	3,6	3,4	3,5	3,4	3,1	44,0
46,0	3,8	3,6	3,4	3,5	3,4	3,1	46,0
48,0	3,8	3,5	3,3	3,5	3,4	3,1	48,0
50,0	3,7	3,4	3,3	3,5	3,3	3,1	50,0
52,0	3,5	3,3	3,2	3,4	3,3	3,1	52,0
54,0	3,5	3,2	3,2	2,9	2,9	3,1	54,0
56,0	3,3	3,2	3,1	2,4	2,4	3,0	56,0
58,0	2,9	2,9	3,1	2,0	2,0	2,6	58,0
60,0	2,4	2,4	3,0	1,6	1,6	2,2	60,0
62,0	2,0	2,0	2,5	1,2	1,2	1,8	62,0
64,0	1,6	1,6	2,1			1,4	64,0
66,0	1,2	1,2	1,7			1,0	66,0
68,0	0,9	0,9	1,3				68,0
70,0			1,0				70,0

*Luffing under load. • Unter Teillast wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



74,8 - 80,0 m



37,0 m



8,5 m



360°



54,5 t



EN 13000

m	74,45/74,77 37,0			80,0 37,0			m
	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	
24,0	2,9						24,0
26,0	2,9			2,3			26,0
28,0	2,9			2,3			28,0
30,0	2,9	2,9		2,3	2,3		30,0
32,0	2,9	2,9		2,3	2,3		32,0
34,0	2,9	2,8	2,1	2,3	2,3		34,0
36,0	2,9	2,8	2,1	2,3	2,3	1,7	36,0
38,0	2,9	2,7	2,1	2,3	2,3	1,7	38,0
40,0	2,8	2,7	2,1	2,3	2,3	1,7	40,0
42,0	2,7	2,6	2,1	2,3	2,3	1,7	42,0
44,0	2,7	2,6	2,1	2,3	2,3	1,7	44,0
46,0	2,6	2,5	2,1	2,3	2,3	1,7	46,0
48,0	2,6	2,5	2,1	2,3	2,3	1,7	48,0
50,0	2,5	2,4	2,1	2,3	2,3	1,7	50,0
52,0	2,5	2,4	2,1	2,3	2,2	1,7	52,0
54,0	2,4	2,3	2,1	2,3	2,2	1,7	54,0
56,0	2,3	2,3	2,1	2,2	2,2	1,7	56,0
58,0	2,3	2,2	2,1	2,0	2,0	1,7	58,0
60,0	2,2	2,2	2,0	1,6	1,6	1,7	60,0
62,0	2,1	2,1	2,0	1,3	1,3	1,7	62,0
64,0	1,7	1,7	2,0	0,9	0,9	1,4	64,0
66,0	1,3	1,3	1,8			1,1	66,0
68,0	1,0	1,0	1,4				68,0
70,0			1,1				70,0

*Luffing under load. • Unter Teillast wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulacion con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



74,8 - 80,0 m



12,0 m



8,5 m



360°



21,2 t



EN 13000

m	74,45/74,77			80,0			m
	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	
16,0	9,9						16,0
18,0	9,9			8,2			18,0
20,0	9,9	9,8		8,2			20,0
22,0	9,5	9,3	8,4	8,2	8,2		22,0
24,0	8,2	8,2	8,1	7,0	7,0	7,8	24,0
26,0	6,9	6,9	7,7	5,7	5,7	6,6	26,0
28,0	5,7	5,7	6,5	4,6	4,6	5,4	28,0
30,0	4,7	4,7	5,4	3,6	3,6	4,3	30,0
32,0	3,8	3,8	4,4	2,7	2,7	3,4	32,0
34,0	2,9	2,9	3,5	1,9	1,9	2,6	34,0
36,0	2,2	2,2	2,8	1,2	1,2	1,8	36,0
38,0	1,6	1,6	2,1			1,1	38,0
40,0	1,0	1,0	1,5				40,0
42,0			0,9				42,0

*Luffing under load. • Unter Teillast wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.



74,8 - 80,0 m



21,0 m



8,5 m



360°



21,2 t



EN 13000

m	63,56/63,85			69,1			m
	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	
16,0	6,7						16,0
18,0	6,7			5,6			18,0
20,0	6,7			5,6			20,0
22,0	6,7			5,6			22,0
24,0	6,7	5,8		5,6	5,6		24,0
26,0	6,3	5,7	4,6	5,6	5,4		26,0
28,0	6,0	5,3	4,6	5,6	5,3	4,4	28,0
30,0	6,0	5,2	4,5	5,6	5,2	4,4	30,0
32,0	6,0	5,1	4,4	5,3	5,1	4,4	32,0
34,0	5,3	5,0	4,3	4,5	4,5	4,3	34,0
36,0	4,6	4,6	4,2	3,7	3,7	4,3	36,0
38,0	3,9	3,9	4,2	3,0	3,0	4,0	38,0
40,0	3,3	3,3	4,0	2,4	2,4	3,3	40,0
42,0	2,7	2,7	3,4	1,9	1,9	2,7	42,0
44,0	2,2	2,2	2,9	1,4	1,4	2,1	44,0
46,0	1,7	1,7	2,4	1,0	1,0	1,6	46,0
48,0	1,3	1,3	1,9			1,2	48,0
50,0			1,4				50,0
52,0			1,0				52,0

*Luffing under load. • Unter Teillast wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.