

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



10,2 - 40,0 m




6,2 m




360°



13,5 t



	Hook block • Hakenflasche • Crochet-moufle • Gancho • Ganci • Крюковой блок (t)	H (mm)
	63 S/D	3300
	40 S/D	3200
	16 S	3100
	5 H/B	2700

* Over rear with additional equipment. • Nach hinten mit Zusatzausrüstung. • En arrière avec équipement supplémentaires. • Por la parte trasera con equipo adicional. • Sul posteriore con equipaggiamento ausiliario. • над задней частью с специальным оборудованием.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



10,2 - 40,0 m



6,2 m



360°



13,5 t



EN 13000

m	10,2 (0°)	10,2	14,0	17,8	21,5	25,0	28,2	31,3	34,2	36,5	37,7	38,5	39,2	40,0	m
3,0	60,0**														3,0
3,0	50,0*	45,0	45,0	41,5	37,5										3,0
4,0	42,0	37,5	37,5	35,5	33,0	29,5									4,0
5,0	34,0	32,0	32,0	30,5	28,5	27,0	20,5								5,0
6,0	27,5	27,5	28,0	27,0	25,0	24,0	18,5	17,1	14,8						6,0
7,0	23,5	23,5	23,5	23,5	22,5	21,5	16,7	15,8	14,3	12,6	12,1	11,6	11,1	10,5	7,0
8,0			20,5	20,5	19,5	19,2	15,1	14,4	13,5	12,1	11,9	11,5	11,0	10,4	8,0
9,0			17,9	17,8	17,2	16,5	13,7	13,1	12,6	11,7	11,1	10,9	10,7	10,1	9,0
10,0			15,2	15,0	15,3	14,3	12,5	12,0	11,6	10,8	10,6	10,5	10,2	9,8	10,0
11,0			13,0	13,3	13,3	12,6	11,6	11,1	10,8	10,1	10,2	10,0	9,5	9,5	11,0
12,0				11,6	11,6	11,2	10,9	10,3	10,0	9,4	9,5	9,3	9,0	8,9	12,0
13,0				10,2	10,2	9,9	10,1	9,3	9,3	8,8	9,0	8,8	8,4	8,4	13,0
14,0				9,1	9,0	8,8	9,1	8,4	8,4	8,2	8,4	8,3	7,9	7,9	14,0
15,0				7,6	8,1	7,8	8,1	7,8	7,6	7,4	7,6	7,6	7,5	7,4	15,0
16,0					7,2	7,0	7,3	7,4	6,9	6,7	7,0	6,9	6,9	6,8	16,0
18,0					5,9	5,7	6,0	6,4	5,7	6,0	5,8	5,8	5,8	5,7	18,0
20,0						4,7	5,0	5,1	4,7	5,1	4,9	4,9	4,9	4,8	20,0
22,0							3,9	4,2	4,4	3,9	4,3	4,1	4,1	4,0	22,0
24,0								3,5	3,8	3,2	3,6	3,4	3,4	3,4	24,0
26,0								3,0	3,2	2,7	3,1	2,9	2,9	2,8	26,0
28,0									2,8	2,2	2,6	2,4	2,4	2,4	28,0
30,0										1,9	2,2	2,0	2,1	2,0	30,0
32,0										1,5	1,9	1,7	1,7	1,7	32,0
34,0											1,1	1,4	1,4	1,4	34,0
36,0												1,1	1,2	1,1	36,0

*Requires additional boom nose sheave. • Zusatzausrüstung am Rollenkopf erforderlich. • Demande d'utiliser une poulie auxiliaire de tête de flèche. • Requiere polea adicional en la cabeza de pluma. • Richiede un'ancoratura addizionale in testa al braccio. • требует наличия дополнительного шкива в оголовке стрелы.

**Nominal capacity • Nenntraglast • Capacité nominale • Capacidad nominal • Capacità nominale • Номинальная мощность



10,2 - 40,0 m



6,2 m



360°



12,5 t



EN 13000

m	10,2	14,0	17,8	21,5	25,0	28,2	31,3	34,2	36,5	37,7	38,5	39,2	40,0	m
3,0	45,0	45,0	41,5	37,5										3,0
4,0	37,5	37,5	35,5	33,0	29,5									4,0
5,0	32,0	32,0	30,5	28,5	27,0	20,5								5,0
6,0	27,5	27,5	27,0	25,0	24,0	18,5	17,1	14,8						6,0
7,0	23,0	23,5	23,5	22,5	21,5	16,7	15,8	14,3	12,6	12,1	11,6	11,1	10,5	7,0
8,0		20,0	23,0	18,8	18,4	15,1	14,4	13,5	12,1	11,9	11,5	11,0	10,4	8,0
9,0		17,4	17,1	16,9	15,8	13,7	13,1	12,6	11,7	11,1	10,9	10,7	10,1	9,0
10,0		14,6	14,4	14,7	13,8	12,5	12,0	11,6	10,8	10,6	10,5	10,2	9,8	10,0
11,0		12,4	12,8	12,8	12,1	11,6	11,1	10,8	10,1	10,2	10,0	9,5	9,5	11,0
12,0			11,1	11,1	10,7	10,8	9,9	9,9	9,4	9,5	9,3	9,0	8,9	12,0
13,0			9,8	9,7	9,5	9,7	8,9	8,8	8,7	8,8	8,8	8,4	8,4	13,0
14,0			8,7	8,6	8,4	8,7	8,2	8,0	7,8	8,0	8,0	7,9	7,8	14,0
15,0			7,4	7,7	7,4	7,8	7,8	7,2	7,1	7,3	7,2	7,2	7,1	15,0
16,0				6,9	6,7	7,0	7,1	6,5	6,7	6,6	6,6	6,6	6,5	16,0
18,0				5,6	5,4	5,7	5,8	5,4	5,8	5,5	5,5	5,5	5,4	18,0
20,0					4,4	5,1	5,0	4,4	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	20,0
22,0						3,7	4,3	4,2	3,6	4,0	3,8	3,9	3,8	22,0
24,0							3,7	3,6	3,0	3,4	3,2	3,2	3,2	24,0
26,0							2,8	3,0	2,5	2,9	2,7	2,7	2,7	26,0
28,0								2,6	2,1	2,4	2,2	2,3	2,2	28,0
30,0									1,4	2,1	1,9	1,9	1,8	30,0
32,0									1,4	1,8	1,5	1,6	1,5	32,0
34,0										1,1	1,3	1,3	1,2	34,0
36,0												1,1	1,0	36,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



10,2 - 40,0 m



6,2 m



360°



11,5 t



EN 13000

m	10,2	14,0	17,8	21,5	25,0	28,2	31,3	34,2	36,5	37,7	38,5	39,2	40,0	m
3,0	45,0	45,0	41,5	37,5										3,0
4,0	37,5	37,5	35,3	33,0	29,5									4,0
5,0	32,0	32,0	27,0	28,5	27,0	20,5								5,0
6,0	27,5	27,5	23,0	25,0	24,0	18,5	17,1	14,8						6,0
7,0	22,5	23,0	19,3	21,5	21,0	16,7	15,8	14,3	12,6	12,1	11,6	11,1	10,5	7,0
8,0		19,7	16,9	18,8	17,7	15,1	14,4	13,5	12,1	11,9	11,5	11,0	10,4	8,0
9,0		16,7	15,5	16,2	15,2	13,7	13,1	12,6	11,7	11,1	10,9	10,7	10,1	9,0
10,0		14,0	14,2	14,1	13,2	12,5	12,0	11,6	10,8	10,6	10,5	10,2	9,8	10,0
11,0		11,9	12,3	12,3	11,6	11,6	10,7	10,6	10,1	10,2	10,0	9,5	9,5	11,0
12,0			10,7	10,6	10,3	10,3	9,5	9,4	9,2	9,4	9,3	9,0	8,9	12,0
13,0			9,4	9,3	9,1	9,3	8,7	8,4	8,2	8,4	8,4	8,3	8,2	13,0
14,0			8,3	8,2	8,0	8,3	8,2	7,6	7,6	7,6	7,6	7,5	7,4	14,0
15,0			7,0	7,3	7,1	7,4	7,5	6,8	7,1	6,9	6,9	6,8	6,8	15,0
16,0				6,6	6,3	6,7	6,8	6,2	6,6	6,3	6,3	6,2	6,1	16,0
18,0				5,4	5,1	5,7	5,6	5,1	5,5	5,2	5,2	5,2	5,1	18,0
20,0					4,4	4,9	4,7	4,2	4,6	4,4	4,4	4,4	4,3	20,0
22,0					4,1	4,1	4,0	3,4	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6	22,0
24,0						3,5	3,4	2,8	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	24,0
26,0						2,6	2,8	2,3	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	26,0
28,0							2,4	1,9	2,3	2,1	2,1	2,1	2,0	28,0
30,0							1,3	1,5	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	30,0
32,0								1,2	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	32,0
34,0									0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	34,0
36,0											0,9	0,9	0,9	36,0



10,2 - 40,0 m



6,2 m



360°



10,5 t



EN 13000

m	10,2	14,0	17,8	21,5	25,0	28,2	31,3	34,2	36,5	37,7	38,5	39,2	40,0	m
3,0	45,0	45,0	41,5	37,5										3,0
4,0	37,5	37,5	35,5	33,0	29,5									4,0
5,0	31,5	32,0	30,5	28,5	27,0	20,5								5,0
6,0	26,5	27,0	27,0	25,0	24,0	18,5	17,1	14,8						6,0
7,0	22,5	22,5	22,5	20,5	20,0	16,7	15,8	14,3	12,6	12,1	11,6	11,1	10,5	7,0
8,0		19,3	18,5	18,2	17,0	15,1	14,4	13,5	12,1	11,9	11,5	11,0	10,4	8,0
9,0		16,0	15,7	15,6	14,5	13,7	13,1	12,6	11,7	11,1	10,9	10,7	10,1	9,0
10,0		13,4	13,8	13,5	12,6	12,4	12,0	11,4	10,8	10,6	10,5	10,2	9,8	10,0
11,0		11,4	11,8	11,7	11,0	11,1	10,2	10,1	9,9	10,0	10,0	9,5	9,5	11,0
12,0			10,2	10,2	9,8	9,9	9,2	9,0	8,8	8,9	8,9	8,9	8,7	12,0
13,0			9,0	8,9	8,6	8,8	8,7	8,0	8,0	8,0	8,0	7,9	7,8	13,0
14,0			8,0	7,9	7,6	8,0	7,9	7,2	7,6	7,2	7,2	7,2	7,1	14,0
15,0			6,6	7,0	6,7	7,1	7,2	6,5	6,9	6,6	6,5	6,5	6,4	15,0
16,0				6,2	6,0	6,4	6,5	5,9	6,3	6,0	5,9	5,9	5,8	16,0
18,0				5,1	5,0	5,5	5,3	4,8	5,2	4,9	4,9	4,9	4,8	18,0
20,0					4,4	4,6	4,4	3,9	4,3	4,1	4,1	4,1	4,0	20,0
22,0					3,8	3,9	3,6	3,2	3,6	3,4	3,4	3,4	3,3	22,0
24,0						3,3	3,0	2,6	3,0	2,8	2,8	2,8	2,7	24,0
26,0						2,4	2,6	2,1	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	26,0
28,0							2,2	1,7	2,1	1,9	1,9	1,9	1,8	28,0
30,0							1,2	1,3	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	30,0
32,0								1,1	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	32,0
34,0									0,8	1,0	1,0	1,0	0,9	34,0
36,0											0,8	0,8	0,7	36,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



10,2 - 40,0 m



6,2 m



360°



9,5 t



EN 13000

m	10,2	14,0	17,8	21,5	25,0	28,2	31,3	34,2	36,5	37,7	38,5	39,2	40,0	m
3,0	45,0	45,0	41,5	37,5										3,0
4,0	37,5	37,5	35,5	33,0	29,5									4,0
5,0	31,5	32,0	30,5	28,5	27,0	20,5								5,0
6,0	26,0	26,5	26,5	24,5	23,5	18,5	17,1	14,8						6,0
7,0	22,0	22,5	21,5	20,5	19,3	16,7	15,8	14,3	12,6	12,1	11,6	11,1	10,5	7,0
8,0		18,8	17,7	17,4	16,2	15,1	14,4	13,5	12,1	11,9	11,5	11,0	10,4	8,0
9,0		15,3	15,5	14,9	13,5	13,1	12,7	12,5	11,7	11,1	10,9	10,7	10,1	9,0
10,0		12,8	13,2	12,9	12,0	11,0	10,9	10,6	10,6	10,5	10,2	9,8	10,0	10,0
11,0		10,9	11,2	11,2	10,5	10,6	9,9	9,6	9,4	9,5	9,5	9,4	9,3	11,0
12,0			9,8	9,7	9,3	9,4	9,2	8,5	8,6	8,5	8,5	8,4	8,3	12,0
13,0			8,6	8,5	8,2	8,4	8,3	7,6	8,0	7,6	7,6	7,5	7,4	13,0
14,0			7,6	7,5	7,2	7,6	7,5	6,8	7,2	6,9	6,8	6,8	6,7	14,0
15,0			6,3	6,6	6,4	6,7	6,8	6,1	6,5	6,2	6,2	6,1	6,0	15,0
16,0				5,9	5,7	6,0	6,2	5,5	5,9	5,6	5,6	5,6	5,5	16,0
18,0				4,8	5,0	4,9	5,1	4,5	4,9	4,6	4,6	4,6	4,5	18,0
20,0					4,3	4,0	4,2	3,6	4,1	3,8	3,8	3,8	3,7	20,0
22,0					3,6	3,2	3,5	2,9	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1	22,0
24,0						2,7	2,9	2,4	2,8	2,5	2,6	2,6	2,5	24,0
26,0						2,2	2,4	1,9	2,3	2,1	2,1	2,1	2,0	26,0
28,0							2,0	1,5	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	28,0
30,0							1,0	1,2	1,6	1,3	1,4	1,4	1,3	30,0
32,0								0,9	1,3	1,1	1,1	1,1	1,0	32,0
34,0									0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	34,0
36,0											0,6	0,6		36,0



10,2 - 40,0 m



6,2 m



360°



8,5 t



EN 13000

m	10,2	14,0	17,8	21,5	25,0	28,2	31,3	34,2	36,5	37,7	38,5	39,2	40,0	m
3,0	45,0	44,5	41,5	37,5										3,0
4,0	37,5	37,5	35,5	33,0	29,5									4,0
5,0	31,5	32,0	30,5	28,5	27,0	20,5								5,0
6,0	26,0	26,0	25,5	23,0	22,5	18,5	17,1	14,8						6,0
7,0	21,5	21,5	20,5	19,9	18,4	16,7	15,8	14,3	12,6	12,1	11,6	11,1	10,5	7,0
8,0		17,9	16,9	16,6	15,4	14,5	14,0	13,5	12,1	11,9	11,5	11,0	10,4	8,0
9,0		14,6	15,0	14,2	13,2	13,1	12,0	11,9	11,5	11,1	10,9	10,7	10,1	9,0
10,0		12,2	12,5	12,2	11,4	11,4	10,6	10,3	10,1	10,2	10,2	10,1	9,8	10,0
11,0		10,3	10,7	10,6	10,0	10,0	9,9	9,1	9,2	9,0	9,0	8,9	8,8	11,0
12,0			9,3	9,2	8,8	8,9	8,8	8,0	8,4	8,0	8,0	7,9	7,8	12,0
13,0			8,1	8,0	7,8	7,9	7,9	7,1	7,5	7,2	7,2	7,1	7,0	13,0
14,0			7,2	7,1	6,8	7,1	7,1	6,4	6,8	6,4	6,4	6,4	6,3	14,0
15,0			5,9	6,3	6,0	6,7	6,5	5,7	6,1	5,8	5,8	5,7	5,6	15,0
16,0				5,6	5,6	6,1	5,9	5,1	5,5	5,2	5,2	5,2	5,1	16,0
18,0				4,5	4,9	4,9	4,8	4,2	4,6	4,3	4,3	4,2	4,2	18,0
20,0					4,0	4,0	3,9	3,3	3,8	3,5	3,5	3,5	3,4	20,0
22,0					3,3	3,4	3,2	2,7	3,1	2,9	2,9	2,9	2,8	22,0
24,0						2,8	2,6	2,1	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	24,0
26,0						2,0	2,2	1,7	2,1	1,9	1,9	1,9	1,8	26,0
28,0							1,8	1,3	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	28,0
30,0							0,8	1,0	1,4	1,2	1,2	1,2	1,1	30,0
32,0								0,7	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	32,0
34,0										0,7	0,7	0,7	0,6	34,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



10,2 - 40,0 m



6,2 m



360°



7,5 t



EN 13000

m	10,2	14,0	17,8	21,5	25,0	28,2	31,3	34,2	36,5	37,7	38,5	39,2	40,0	m
3,0	44,5	44,5	41,5	37,5										3,0
4,0	37,0	37,0	35,5	33,0	29,5									4,0
5,0	31,0	31,5	30,0	28,5	27,0	20,5								5,0
6,0	25,5	25,5	24,0	23,0	21,5	18,5	17,1	14,8						6,0
7,0	20,5	21,0	19,3	18,9	17,5	16,4	15,8	14,3	12,6	12,1	11,6	11,1	10,5	7,0
8,0		17,0	16,7	15,8	14,6	13,9	13,3	13,0	12,1	11,9	11,5	11,0	10,4	8,0
9,0		13,8	14,2	13,4	12,4	12,4	11,4	11,2	10,9	11,1	10,9	10,7	10,1	9,0
10,0		11,5	11,9	11,6	10,8	10,8	10,6	9,7	10,0	9,7	9,6	9,5	9,4	10,0
11,0		9,7	10,2	10,1	9,4	9,5	9,3	8,5	8,9	8,5	8,5	8,4	8,3	11,0
12,0			8,8	8,7	8,3	8,4	8,3	7,5	7,9	7,5	7,5	7,4	7,3	12,0
13,0			7,7	7,6	7,3	7,6	7,6	6,6	7,1	6,7	6,7	6,6	6,5	13,0
14,0			6,8	6,6	6,4	7,1	6,8	5,9	6,3	6,0	6,0	5,9	5,8	14,0
15,0			5,5	5,9	5,9	6,4	6,1	5,3	5,7	5,4	5,3	5,3	5,2	15,0
16,0				5,2	5,6	5,7	5,5	4,7	5,1	4,8	4,8	4,8	4,7	16,0
18,0				4,1	4,5	4,6	4,5	3,8	4,2	3,9	3,9	3,9	3,8	18,0
20,0					3,7	3,7	3,6	3,0	3,5	3,2	3,2	3,2	3,1	20,0
22,0					3,1	3,1	3,0	2,4	2,8	2,6	2,6	2,6	2,5	22,0
24,0						2,6	2,4	1,9	2,3	2,1	2,1	2,1	2,0	24,0
26,0						1,8	2,0	1,5	1,8	1,6	1,7	1,7	1,6	26,0
28,0							1,6	1,1	1,5	1,3	1,3	1,3	1,2	28,0
30,0							0,8	0,8	1,2	1,0	1,0	1,0	0,9	30,0
32,0									0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	32,0



10,2 - 40,0 m



6,2 m



360°



6,5 t



EN 13000

m	10,2	14,0	17,8	21,5	25,0	28,2	31,3	34,2	36,5	37,7	38,5	39,2	40,0	m
3,0	44,5	44,5	41,5	37,5										3,0
4,0	37,0	37,0	35,5	33,0	29,5									4,0
5,0	30,5	31,0	29,0	27,0	26,0	20,5								5,0
6,0	25,0	25,0	23,0	22,5	20,5	18,5	17,1	14,8						6,0
7,0	19,8	20,0	18,6	18,1	16,7	15,7	15,1	14,3	12,6	12,1	11,6	11,1	10,5	7,0
8,0		16,3	16,0	15,1	13,9	13,8	12,7	12,4	12,1	11,9	11,5	11,0	10,4	8,0
9,0		13,2	13,6	12,8	11,9	11,8	11,4	10,7	10,8	10,5	10,5	10,4	10,1	9,0
10,0		11,0	11,5	11,0	10,2	10,2	10,1	9,2	9,6	9,2	9,1	9,1	8,9	10,0
11,0		9,2	9,7	9,6	8,9	9,0	8,9	8,0	8,4	8,0	8,0	7,9	7,8	11,0
12,0			8,4	8,3	7,8	8,1	8,0	7,0	7,5	7,1	7,1	7,0	6,9	12,0
13,0			7,3	7,2	6,8	7,5	7,1	6,2	6,6	6,3	6,3	6,2	6,1	13,0
14,0			6,4	6,3	6,3	6,7	6,4	5,5	5,9	5,6	5,6	5,5	5,4	14,0
15,0			5,1	5,5	5,9	6,0	5,7	4,9	5,3	5,0	5,0	4,9	4,9	15,0
16,0				4,8	5,3	5,3	5,2	4,4	4,8	4,8	4,5	4,4	4,4	16,0
18,0				3,8	4,3	4,3	4,2	3,5	3,9	3,6	3,6	3,6	3,5	18,0
20,0				2,6	3,5	3,5	3,4	2,8	3,2	2,9	2,9	2,9	2,8	20,0
22,0					2,8	2,9	2,7	2,1	2,6	2,4	2,4	2,4	2,3	22,0
24,0						2,4	2,2	1,7	2,1	1,9	1,9	1,9	1,8	24,0
26,0						1,1	1,8	1,3	1,7	1,5	1,5	1,5	1,4	26,0
28,0							1,5	0,9	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	28,0
30,0							0,8	0,6	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	30,0
32,0									0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	32,0

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Fléchette (relevage hydraulique)
Plumín articulado (angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata (brandeggio idraulico)
Удлинитель стрелы (с гидравлическим изменением вылета)



10,2 - 40,0 m



8,7 m / 15 m




6,2 m



360°



13,5 t



Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Fléchette (relevage hydraulique)
Plumín articulado (angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata (brandeggio idraulico)
Удлинители стрелы (с гидравлическим изменением вылета)



10,2 - 40,0 m



8,7 m



6,2 m



360 °



13,5 t



EN 13000

m	27,7 8,7			32,2 8,7			40,0 8,7			m
	0°	0° - 20°	20° - 40°	0°	0° - 20°	20° - 40°	0°	0° - 20°	20° - 40°	
5,0	8,0									5,0
6,0	7,9									6,0
7,0	7,8			7,1						7,0
8,0	7,7	5,4		7,0						8,0
9,0	7,5	5,2		6,9	5,2		5,8			9,0
10,0	7,2	4,9	3,9	6,9	5,1		5,8			10,0
11,0	6,8	4,7	3,8	6,8	4,8	3,8	5,7	4,9		11,0
12,0	6,4	4,6	3,7	6,5	4,7	3,8	5,7	4,8		12,0
13,0	6,0	4,5	3,7	6,2	4,6	3,7	5,7	4,7	3,7	13,0
14,0	5,6	4,3	3,6	5,8	4,4	3,6	5,6	4,6	3,7	14,0
15,0	5,2	4,2	3,5	5,5	4,3	3,6	5,6	4,5	3,6	15,0
16,0	4,9	4,1	3,4	5,1	4,2	3,5	5,6	4,4	3,6	16,0
18,0	4,4	3,9	3,3	4,5	4,0	3,4	5,2	4,2	3,5	18,0
20,0	3,9	3,7	3,2	4,0	3,8	3,3	4,6	4,0	3,4	20,0
22,0	3,6	3,4	3,2	3,6	3,6	3,2	3,9	3,9	3,3	22,0
24,0	3,2	3,2	3,1	3,3	3,3	3,2	3,4	3,4	3,3	24,0
26,0	3,0	2,9	2,9	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	3,1	26,0
28,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,4	2,5	2,6	28,0
30,0	2,5	2,5		2,4	2,4	2,5	2,0	2,1	2,2	30,0
32,0	2,3	2,3		2,1	2,1	2,2	1,7	1,7	1,9	32,0
34,0				1,8	1,8		1,4	1,4	1,6	34,0
36,0				1,6	1,6		1,1	1,2	1,3	36,0
38,0				1,3			0,9	1,0	1,0	38,0
40,0							0,7	0,7		40,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Fléchette (relevage hydraulique)
Plumín articulado (angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata (brandeggio idraulico)
Удлинитель стрелы (с гидравлическим изменением вылета)



10,2 - 40,0 m



15,0 m



6,2 m



360°



13,5 t



EN 13000

m	27,7 15,0			32,2 15,0			40,0 15,0			m
	0°	0° - 20°	20° - 40°	0°	0° - 20°	20° - 40°	0°	0° - 20°	20° - 40°	
5,0										5,0
6,0	3,9									6,0
7,0	3,9									7,0
8,0	3,8			3,6						8,0
9,0	3,8			3,5			3,1			9,0
10,0	3,8			3,5			3,0			10,0
11,0	3,7	2,7		3,5			3,0			11,0
12,0	3,6	2,6		3,4	2,6		3,0			12,0
13,0	3,5	2,5		3,4	2,6		3,0			13,0
14,0	3,4	2,4		3,4	2,5		3,0	2,5		14,0
15,0	3,3	2,4	1,9	3,3	2,4		2,9	2,5		15,0
16,0	3,1	2,3	1,9	3,2	2,4	1,9	2,9	2,4		16,0
18,0	2,9	2,2	1,8	3,0	2,2	1,8	2,9	2,3	1,8	18,0
20,0	2,7	2,1	1,7	2,8	2,1	1,8	2,8	2,2	1,8	20,0
22,0	2,5	2,0	1,7	2,7	2,0	1,7	2,8	2,1	1,8	22,0
24,0	2,3	1,9	1,7	2,5	2,0	1,7	2,7	2,0	1,7	24,0
26,0	2,2	1,8	1,6	2,3	1,9	1,7	2,5	2,0	1,7	26,0
28,0	2,1	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	2,4	1,9	1,7	28,0
30,0	2,0	1,7	1,6	2,1	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	30,0
32,0	1,9	1,7	1,6	2,0	1,7	1,6	1,9	1,8	1,6	32,0
34,0	1,8	1,6	1,6	1,9	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	34,0
36,0	1,7	1,6		1,7	1,6	1,6	1,3	1,3	1,6	36,0
38,0	1,6	1,6		1,5	1,5	1,6	1,1	1,1	1,3	38,0
40,0	1,5			1,3	1,3		0,9	0,9	1,1	40,0
42,0				1,1	1,1		0,7	0,7	0,9	42,0
44,0				1,0					0,7	44,0

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

Swingaway • Klappspitze • Fléchette • Plumín articulado • Prolunga tralicciata • Удлинители стрелы



10,2 - 40,0 m



8 m




6,2 m



360°



13,5 t



Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway • Klappspitze • Fléchette • Plumín articulado • Prolunga tralicciata • Удлинитель стрелы



10,2 - 40,0 m



8 m



6,2 m



360°



13,5 t



EN 13000

m	27,7 8			32,2 8			40,0 8			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5,0	5,0									5,0
6,0	5,0									6,0
7,0	5,0			5,0						7,0
8,0	5,0	3,0		5,0						8,0
9,0	4,7	2,9		4,9	2,9		5,0			9,0
10,0	4,4	2,8	2,0	4,6	2,8		4,9			10,0
11,0	4,1	2,7	2,0	4,4	2,7	2,0	4,7	2,9		11,0
12,0	3,9	2,6	1,9	4,1	2,7	2,0	4,5	2,8		12,0
13,0	3,7	2,5	1,9	3,9	2,6	1,9	4,3	2,7	2,0	13,0
14,0	3,5	2,4	1,9	3,7	2,5	1,9	4,1	2,6	1,9	14,0
15,0	3,3	2,3	1,8	3,6	2,4	1,9	3,9	2,6	1,9	15,0
16,0	3,2	2,3	1,8	3,4	2,4	1,8	3,8	2,5	1,9	16,0
18,0	2,9	2,1	1,8	3,1	2,2	1,8	3,5	2,4	1,8	18,0
20,0	2,7	2,0	1,7	2,9	2,1	1,7	3,2	2,3	1,8	20,0
22,0	2,5	1,9	1,7	2,7	2,0	1,7	3,0	2,2	1,8	22,0
24,0	2,3	1,9	1,7	2,5	2,0	1,7	2,8	2,1	1,7	24,0
26,0	2,2	1,8	1,7	2,4	1,9	1,7	2,7	2,0	1,7	26,0
28,0	2,0	1,8	1,7	2,2	1,8	1,7	2,5	2,0	1,7	28,0
30,0	1,9	1,7		2,1	1,8	1,7	2,2	1,9	1,7	30,0
32,0	1,8	1,7		2,0	1,7	1,7	1,9	1,8	1,7	32,0
34,0				1,9	1,7		1,6	1,7	1,7	34,0
36,0				1,7	1,7		1,3	1,4	1,5	36,0
38,0							1,1	1,2	1,2	38,0
40,0							0,9	1,0		40,0
42,0							0,7	0,8		42,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway • Klappspitze • Fléchette • Plumín articulado • Prolunga tralicciata • Удлинитель стрелы



10,2 - 40,0 m



8 m



6,2 m



360°



7,5 t



EN 13000

m	27,7 8			32,2 8			40,0 8			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5,0	5,0									5,0
6,0	5,0									6,0
7,0	5,0			5,0						7,0
8,0	5,0	3,0		5,0						8,0
9,0	4,7	2,9		4,9	2,9		5,0			9,0
10,0	4,4	2,8	2,0	4,6	2,8		4,9			10,0
11,0	4,1	2,7	2,0	4,4	2,7	2,0	4,7	2,9		11,0
12,0	3,9	2,6	1,9	4,1	2,7	2,0	4,5	2,8		12,0
13,0	3,7	2,5	1,9	3,9	2,6	1,9	4,3	2,7	2,0	13,0
14,0	3,5	2,4	1,9	3,7	2,5	1,9	4,1	2,6	1,9	14,0
15,0	3,3	2,3	1,8	3,6	2,4	1,9	3,9	2,6	1,9	15,0
16,0	3,2	2,3	1,8	3,4	2,4	1,8	3,8	2,5	1,9	16,0
18,0	2,9	2,1	1,8	3,1	2,2	1,8	3,5	2,4	1,8	18,0
20,0	2,7	2,0	1,7	2,9	2,1	1,7	3,2	2,3	1,8	20,0
22,0	2,5	1,9	1,7	2,7	2,0	1,7	2,6	2,2	1,8	22,0
24,0	2,3	1,9	1,7	2,5	2,0	1,7	2,1	2,1	1,7	24,0
26,0	2,2	1,8	1,7	2,2	1,9	1,7	1,8	2,0	1,7	26,0
28,0	2,0	1,8	1,7	1,9	1,8	1,7	1,4	1,6	1,7	28,0
30,0	1,7	1,7		1,5	1,7	1,7	1,1	1,3	1,5	30,0
32,0	1,5	1,5		1,3	1,4	1,4	0,9	1,0	1,1	32,0
34,0				1,0	1,1		0,6	0,8	0,9	34,0
36,0				0,8	0,9				0,6	36,0