

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



12,8 - 60,0 m




7,6 m




360°



44,5 t



	Hook block • Hakenflasche • Crochet-moufle • Gancho • Ganci • Крюковой блок (t)	H (mm)
	140 D	3160
	95 D	3070
	60 E/D	3000
	26 E	2770
	9 H/B	2350

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела

	12,8 m	18,0 m					23,3 m					
	12,81	17,33	17,42	17,48	18,04	18,07	21,01	21,93	22,02	22,09	22,74	23,29
Tele I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
Tele II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55
Tele III	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00
Tele IV	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00
Tele V	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,49	1,00	0,00	0,00	0,00

	27,9 m					32,6 m				
	25,61	26,60	26,63	27,35	27,96	29,37	30,28	31,42	31,86	32,57
Tele I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
Tele II	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55
Tele III	0,00	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49	0,49
Tele IV	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00	0,89	0,49	1,00	0,49	0,49
Tele V	0,89	0,49	1,00	0,00	0,00	0,89	0,89	1,00	0,49	0,00

	37,0 m						40,3 m			
	34,04	35,11	35,54	36,09	37,08	37,85	39,30	40,31	40,76	40,95
Tele I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,89	0,55	0,00
Tele II	0,00	0,89	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,55	0,55	0,00
Tele III	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,89	0,49	0,49	0,49	1,00
Tele IV	0,89	0,49	0,49	1,00	0,49	0,89	0,89	0,49	0,49	1,00
Tele V	0,89	0,49	0,89	1,00	0,49	0,89	0,89	0,49	0,89	1,00

	43,5 m					47,2 m			
	43,11	43,56	44,52	46,21	46,36	47,24	47,37	48,33	50,51
Tele I	0,00	0,89	0,55	0,00	0,00	0,89	0,89	0,55	0,00
Tele II	0,55	0,89	0,55	0,55	0,89	0,89	0,89	0,55	1,00
Tele III	0,89	0,49	0,49	1,00	0,89	0,49	0,89	0,89	1,00
Tele IV	0,89	0,49	0,89	1,00	0,89	0,49	0,49	0,89	1,00
Tele V	0,89	0,49	0,89	1,00	0,89	0,89	0,49	0,89	1,00

	51,1 m		54,8 m		57,9 m	60,0 m
	51,13	51,58	54,81	55,73	57,90	60,00
Tele I	0,89	0,55	0,89	0,55	0,89	1,00
Tele II	0,89	0,89	0,89	1,00	0,89	1,00
Tele III	0,89	0,89	0,89	1,00	1,00	1,00
Tele IV	0,89	0,89	0,89	1,00	1,00	1,00
Tele V	0,49	0,89	0,89	1,00	1,00	1,00

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



12,8 - 60,0 m



7,6 m



360 °



44,5 t



EN 13000

m	12,8	18,0	23,3	27,9	32,6	37,0	40,3	43,5	47,2	51,1	54,8	57,9	60,0	m
3,0	150,0*													3,0
3,0	108,0	107,0	89,5											3,0
4,0	91,5	91,5	86,5	65,0										4,0
5,0	79,0	79,0	78,5	64,0	52,0									5,0
6,0	69,0	69,5	69,0	60,0	51,5	40,0								6,0
7,0	61,5	62,0	61,0	55,0	48,5	40,0	33,0	27,5						7,0
8,0	54,5	55,0	54,0	50,5	45,5	39,0	33,0	27,5	24,0					8,0
9,0	47,5	48,5	47,5	47,0	42,5	37,0	32,0	27,5	24,0	19,1	15,8			9,0
10,0	42,0	43,0	42,0	42,5	39,5	34,5	30,5	27,5	24,0	19,1	15,8	12,7	11,8	10,0
11,0		38,5	37,5	38,0	37,0	32,5	29,0	26,5	24,0	19,1	15,8	12,7	11,8	11,0
12,0		34,5	34,5	34,5	34,5	30,5	27,0	25,0	23,0	19,1	15,8	12,7	11,8	12,0
13,0		32,0	31,5	31,0	32,0	29,0	25,5	24,0	22,0	18,9	15,8	12,7	11,8	13,0
14,0		29,5	29,0	28,5	29,0	27,5	24,0	23,0	21,0	18,3	15,8	12,7	11,8	14,0
15,0		26,0	26,5	26,0	26,5	26,0	22,5	21,5	19,9	17,5	15,7	12,7	11,8	15,0
16,0			24,5	24,0	24,5	24,5	21,5	20,5	18,9	16,7	15,2	12,7	11,8	16,0
18,0			22,0	21,5	21,0	22,0	19,2	18,5	17,3	15,3	14,2	12,1	11,8	18,0
20,0			16,9	18,4	17,8	18,6	17,3	16,7	15,8	14,1	13,2	11,3	11,3	20,0
22,0				15,7	16,1	16,0	15,5	15,1	14,5	13,0	12,3	10,5	10,6	22,0
24,0				13,6	14,4	13,8	14,2	13,5	13,4	12,0	11,4	9,7	9,9	24,0
26,0					12,7	12,1	12,6	11,7	12,2	11,1	10,5	9,0	9,2	26,0
28,0					11,2	11,3	11,1	10,5	10,7	10,3	9,8	8,4	8,5	28,0
30,0					7,7	10,4	9,8	9,9	9,4	9,4	9,1	7,7	7,9	30,0
32,0						9,3	8,7	9,0	8,4	8,4	8,3	7,2	7,4	32,0
34,0						7,4	7,8	8,1	7,6	7,4	7,8	6,8	6,9	34,0
36,0							7,3	7,3	7,1	6,9	7,0	6,4	6,4	36,0
38,0							6,2	6,5	6,6	6,5	6,2	6,1	6,0	38,0
40,0								5,9	5,9	5,8	5,6	5,7	5,5	40,0
42,0								5	5,4	5,2	5,0	5,1	5,0	42,0
44,0									4,8	4,7	4,6	4,6	4,5	44,0
46,0									3,7	4,3	4,3	4,1	4,0	46,0
48,0									3,3	3,8	4,0	3,7	3,6	48,0
50,0											3,5	3,3	3,1	50,0
52,0											3,2	2,9	2,7	52,0
54,0												2,5	2,4	54,0
56,0													2,1	56,0

* Nominal capacity - Over rear with special equipment. • Nenntaglast - Nach hinten mit Sonderausrüstung. • Capacité nominale - En arrière avec équipement supplémentaire. • Capacidad nominal - Por la parte trasera con equipo adicional. • Capacità nominale - Sul posteriore con equipaggiamento ausiliario. • Номинальная мощность - Над задней частью со специальным оборудованием.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



12,8 - 60,0 m



7,6 m



360 °



30,9 t



EN 13000

m	12,8	18,0	23,3	27,9	32,6	37,0	40,3	43,5	47,2	51,1	54,8	57,9	60,0	m
3,0	107,0	106,0	89,5											3,0
4,0	90,5	90,5	86,5	65,0										4,0
5,0	78,0	78,0	77,5	64,0	52,0									5,0
6,0	68,0	69,0	68,0	60,0	51,5	40,0								6,0
7,0	58,0	58,5	57,5	55,0	48,5	40,0	33,0	27,5						7,0
8,0	50,0	50,5	49,5	50,0	45,5	39,0	33,0	27,5	24,0					8,0
9,0	43,5	44,0	44,0	44,0	42,5	37,0	32,0	27,5	24,0	19,1	15,8			9,0
10,0	38,5	39,5	39,0	38,0	37,5	34,5	30,5	27,5	24,0	19,1	15,8	12,7	11,8	10,0
11,0		35,5	35,0	33,5	33,0	32,5	29,0	26,5	24,0	19,1	15,8	12,7	11,8	11,0
12,0		32,0	31,5	31,0	29,5	29,5	27,0	25,0	23,0	19,1	15,8	12,7	11,8	12,0
13,0		28,5	29,0	28,5	26,5	26,5	25,5	24,0	22,0	18,9	15,8	12,7	11,8	13,0
14,0		25,0	25,5	25,5	24,5	24,0	23,0	22,5	21,0	18,3	15,8	12,7	11,8	14,0
15,0		21,5	23,0	22,5	23,0	22,0	21,0	20,5	19,9	17,5	15,7	12,7	11,8	15,0
16,0			20,5	21,0	21,5	20,0	19,5	18,8	18,9	16,7	15,2	12,7	11,8	16,0
18,0			17,7	17,9	17,6	17,0	17,2	15,8	16,1	15,3	14,2	12,1	11,8	18,0
20,0			13,0	15,1	14,8	14,9	14,7	13,8	13,8	13,4	13,2	11,3	11,3	20,0
22,0				12,9	12,6	13,1	12,5	12,8	11,9	11,9	11,8	10,5	10,6	22,0
24,0				11,1	10,8	11,3	10,9	11,0	10,8	10,8	10,3	9,7	9,9	24,0
26,0					9,3	9,8	10,0	9,5	9,6	9,5	9,1	9,0	8,9	26,0
28,0					8,1	8,5	8,8	8,4	8,3	8,2	8,1	8,0	7,8	28,0
30,0					5,6	7,5	7,7	7,7	7,3	7,2	7,3	7,1	6,9	30,0
32,0						6,6	6,8	6,9	6,4	6,3	6,4	6,2	6,1	32,0
34,0						5,8	6,1	6,1	5,8	5,5	5,7	5,4	5,2	34,0
36,0							5,4	5,4	5,3	4,8	4,9	4,7	4,5	36,0
38,0							4,1	4,8	4,7	4,1	4,3	4,0	3,9	38,0
40,0								4,4	4,1	3,6	3,8	3,5	3,3	40,0
42,0								3,9	3,6	3,1	3,2	3,0	2,8	42,0
44,0									3,2	2,6	2,8	2,5	2,4	44,0
46,0									2,8	2,2	2,4	2,1	2,0	46,0
48,0									2,4	1,9	2,0	1,7	1,6	48,0
50,0											1,7	1,4	1,3	50,0
52,0											1,4	1,1	1,0	52,0
54,0												0,8		54,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



12,8 - 60,0 m



7,6 m



360 °



26,3 t



EN 13000

m	12,8	18,0	23,3	27,9	32,6	37,0	40,3	43,5	47,2	51,1	54,8	57,9	60,0	m
3,0	106,0	106,0	89,5											3,0
4,0	90,0	90,0	86,5											4,0
5,0	77,5	77,5	77,0	34,0	52,0									5,0
6,0	66,5	67,0	66,0	31,0	51,5	40,0								6,0
7,0	56,0	56,5	55,5	28,5	48,5	40,0	33,0	27,5						7,0
8,0	48,0	49,0	48,0	26,5	45,5	39,0	33,0	27,5	24,0					8,0
9,0	42,0	43,5	43,0	24,5	39,0	37,0	32,0	27,5	24,0	19,1	15,8			9,0
10,0	37,0	38,5	37,5	22,5	34,0	33,5	30,5	27,5	24,0	19,1	15,8	12,7	11,8	10,0
11,0		33,5	33,0	21,0	30,0	30,0	28,5	26,5	24,0	19,1	15,8	12,7	11,8	11,0
12,0		29,0	30,0	19,8	28,0	26,5	25,5	25,0	23,0	19,1	15,8	12,7	11,8	12,0
13,0		25,5	26,0	18,7	26,0	24,0	23,0	22,5	22,0	18,9	15,8	12,7	11,8	13,0
14,0		22,5	23,0	17,6	23,5	21,5	21,5	20,0	20,5	18,3	15,8	12,7	11,8	14,0
15,0		19,2	20,5	16,7	21,5	19,7	19,8	18,3	18,4	17,5	15,7	12,7	11,8	15,0
16,0			19,4	15,7	19,3	18,0	18,1	16,7	16,8	16,4	15,2	12,7	11,8	16,0
18,0			16,0	14,3	15,8	16,2	15,3	15,0	14,2	14,1	14,0	12,1	11,8	18,0
20,0			11,3	13,1	13,2	13,7	13,1	13,1	12,7	12,5	12,0	11,3	11,3	20,0
22,0				12,0	11,1	11,6	11,7	11,4	11,2	10,8	10,4	10,4	10,1	22,0
24,0				10,3	9,5	9,9	10,2	10,0	9,7	9,4	9,4	9,0	8,8	24,0
26,0				8,9	8,1	8,6	8,8	8,9	8,4	8,2	8,3	7,9	7,6	26,0
28,0				6,0	7,0	7,8	7,7	7,7	7,4	7,1	7,3	6,9	6,7	28,0
30,0					4,5	7,1	6,7	6,8	6,7	6,1	6,3	6,0	5,8	30,0
32,0						6,1	5,9	5,9	5,9	5,3	5,5	5,2	5,0	32,0
34,0						5,4	5,2	5,3	5,1	4,5	4,7	4,4	4,3	34,0
36,0							4,5	4,7	4,4	3,9	4,0	3,8	3,6	36,0
38,0							4,1	4,1	3,9	3,3	3,5	3,2	3,1	38,0
40,0								3,6	3,3	2,8	3,0	2,7	2,5	40,0
42,0								3,2	2,9	2,3	2,5	2,2	2,1	42,0
44,0									2,5	1,9	2,1	1,8	1,7	44,0
46,0									2,1	1,5	1,7	1,4	1,3	46,0
48,0									1,8	1,2	1,4	1,1	0,9	48,0
50,0											1,0			50,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



12,8 - 60,0 m



7,6 m



360 °



24 t



EN 13000

m	12,8	18,0	23,3	27,9	32,6	37,0	40,3	43,5	47,2	51,1	54,8	57,9	60,0	m
3,0	106,0	106,0	89,5											3,0
4,0	89,5	89,5	86,5	65,0										4,0
5,0	77,5	77,5	77,0	64,0	52,0									5,0
6,0	65,5	66,0	65,0	60,0	51,5	40,0								6,0
7,0	55,0	56,0	55,0	54,0	48,5	40,0	33,0	27,5						7,0
8,0	47,5	48,0	48,0	45,0	43,5	39,0	33,0	27,5	24,0					8,0
9,0	41,5	42,5	41,5	39,0	37,0	36,5	32,0	27,5	24,0	19,1	15,8			9,0
10,0	35,5	37,5	35,5	35,0	32,5	32,0	30,5	27,5	24,0	19,1	15,8	12,7	11,8	10,0
11,0		32,0	32,5	31,0	30,0	28,5	27,0	26,5	24,0	19,1	15,8	12,7	11,8	11,0
12,0		27,5	28,0	27,5	27,5	25,5	24,0	23,5	23,0	19,1	15,8	12,7	11,8	12,0
13,0		24,0	24,5	25,0	24,5	22,5	22,5	21,0	21,0	18,9	15,8	12,7	11,8	13,0
14,0		21,5	22,0	23,0	22,0	20,5	20,5	18,9	19,0	18,3	15,8	12,7	11,8	14,0
15,0		17,9	20,5	20,5	20,0	18,8	18,6	17,2	17,3	16,8	15,7	12,7	11,8	15,0
16,0			18,2	18,5	18,1	17,8	17,0	16,3	15,8	15,3	15,2	12,7	11,8	16,0
18,0			15,0	15,2	14,8	15,4	14,3	14,3	13,8	13,6	13,1	12,1	11,8	18,0
20,0			10,4	12,7	12,3	12,9	12,7	12,2	12,0	11,7	11,2	11,1	10,9	20,0
22,0				10,7	10,4	10,9	11,1	10,9	10,4	10,1	10,0	9,6	9,4	22,0
24,0				9,2	8,8	9,3	9,5	9,6	9,0	8,7	8,7	8,3	8,1	24,0
26,0					7,4	8,6	8,2	8,3	8,0	7,6	7,6	7,2	7,0	26,0
28,0					6,3	7,5	7,1	7,2	7,1	6,5	6,7	6,3	6,1	28,0
30,0					4,0	6,5	6,2	6,3	6,2	5,5	5,7	5,5	5,3	30,0
32,0						5,9	5,4	5,6	5,3	4,7	4,9	4,6	4,5	32,0
34,0						4,9	4,8	4,9	4,6	4,0	4,2	3,9	3,8	34,0
36,0							4,4	4,2	4,0	3,4	3,6	3,3	3,2	36,0
38,0							3,9	3,7	3,4	2,8	3,0	2,7	2,6	38,0
40,0								3,2	2,9	2,4	2,5	2,3	2,1	40,0
42,0								2,8	2,5	1,9	2,1	1,8	1,7	42,0
44,0									2,1	1,5	1,7	1,4	1,3	44,0
46,0									1,7	1,2	1,3	1,1	0,9	46,0
48,0									1,4	0,9	1,0			48,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



12,8 - 60,0 m



7,6 m



360 °



21,7 t



EN 13000

m	12,8	18,0	23,3	27,9	32,6	37,0	40,3	43,5	47,2	51,1	54,8	57,9	60,0	m
3,0	106,0	105,0	89,5											3,0
4,0	89,5	89,5	86,5	65,0										4,0
5,0	77,0	77,0	77,0	64,0	52,0									5,0
6,0	64,5	65,0	64,0	60,0	51,5	40,0								6,0
7,0	54,0	55,0	54,0	51,0	48,5	40,0	33,0	27,5						7,0
8,0	46,5	47,5	46,5	42,5	41,5	39,0	33,0	27,5	24,0					8,0
9,0	40,5	42,0	39,5	38,5	35,5	35,0	32,0	27,5	24,0	19,1	15,8			9,0
10,0	33,5	35,5	35,5	33,5	32,5	30,5	29,0	27,5	24,0	19,1	15,8	12,7	11,8	10,0
11,0		30,0	30,5	29,5	29,0	27,0	25,5	25,0	24,0	19,1	15,8	12,7	11,8	11,0
12,0		26,0	26,5	26,5	26,0	24,0	23,5	22,0	22,0	19,1	15,8	12,7	11,8	12,0
13,0		23,0	23,0	24,5	23,0	21,5	21,5	19,7	19,8	18,9	15,8	12,7	11,8	13,0
14,0		20,5	21,5	21,5	21,0	19,7	19,3	18,0	17,9	17,3	15,8	12,7	11,8	14,0
15,0		16,7	19,1	19,3	18,9	18,8	17,5	17,2	16,2	15,9	15,7	12,7	11,8	15,0
16,0			17,1	17,4	17,0	17,3	15,9	15,9	15,2	15,1	14,5	12,7	11,8	16,0
18,0			14,0	14,2	13,9	14,4	13,8	13,4	13,1	12,7	12,2	12,1	11,8	18,0
20,0			9,6	11,8	11,5	12,0	12,3	11,7	11,2	10,8	10,8	10,4	10,1	20,0
22,0				10,4	9,6	10,1	10,4	10,5	9,6	9,3	9,3	8,9	8,6	22,0
24,0				9,1	8,1	9,2	8,9	9,0	8,7	8,0	8,1	7,6	7,4	24,0
26,0					6,8	8,0	7,6	7,7	7,6	7,0	7,0	6,6	6,4	26,0
28,0					5,8	7,0	6,6	6,8	6,5	5,9	6,1	5,7	5,5	28,0
30,0					3,4	6,2	5,7	5,9	5,6	5,0	5,2	4,9	4,7	30,0
32,0						5,5	5,1	5,1	4,8	4,2	4,4	4,1	4,0	32,0
34,0						4,5	4,6	4,4	4,1	3,5	3,7	3,5	3,3	34,0
36,0							4,0	3,8	3,5	3,0	3,1	2,9	2,7	36,0
38,0							3,5	3,3	3,0	2,4	2,6	2,3	2,2	38,0
40,0								2,8	2,5	2,0	2,1	1,9	1,7	40,0
42,0								2,4	2,1	1,6	1,7	1,4	1,3	42,0
44,0									1,7	1,2	1,3	1,1	0,9	44,0
46,0									1,4	0,9	1,0			46,0
48,0									1,1					48,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



12,8 - 60,0 m



7,6 m



360 °



19,4 t



EN 13000

m	12,8	18,0	23,3	27,9	32,6	37,0	40,3	43,5	47,2	51,1	54,8	57,9	60,0	m
3,0	106,0	105,0	89,5											3,0
4,0	89,5	89,0	86,5	65,0										4,0
5,0	77,0	77,0	76,5	64,0	52,0									5,0
6,0	63,5	64,0	63,0	60,0	51,5	40,0								6,0
7,0	53,5	54,0	53,0	48,5	46,5	40,0	33,0	27,5						7,0
8,0	46,0	47,0	44,0	42,0	39,0	38,5	33,0	27,5	24,0					8,0
9,0	38,0	40,0	38,5	36,5	35,0	33,0	31,5	27,5	24,0	19,1	15,8			9,0
10,0	31,0	33,0	34,0	31,5	31,0	29,0	27,5	26,5	24,0	19,1	15,8	12,7	11,8	10,0
11,0		28,0	29,0	28,5	27,5	25,0	25,0	23,5	23,0	19,1	15,8	12,7	11,8	11,0
12,0		24,5	25,0	26,0	24,5	22,5	22,5	20,5	20,5	19,1	15,8	12,7	11,8	12,0
13,0		21,5	22,5	23,0	21,5	21,0	20,0	18,9	18,5	17,9	15,8	12,7	11,8	13,0
14,0		18,9	20,0	20,5	19,5	19,5	18,0	17,9	16,6	16,5	15,8	12,7	11,8	14,0
15,0		15,5	17,8	18,1	17,6	17,7	16,3	16,2	15,9	15,4	14,7	12,7	11,8	15,0
16,0			16,0	16,2	15,8	16,1	15,2	14,8	14,5	14,0	13,4	12,7	11,8	16,0
18,0			13,0	13,2	12,9	13,4	13,5	12,8	12,2	11,8	11,7	11,2	10,9	18,0
20,0			8,7	11,3	10,6	11,1	11,5	11,3	10,5	10,0	10,0	9,5	9,3	20,0
22,0				9,9	8,8	10,0	9,6	9,7	9,3	8,5	8,5	8,1	7,9	22,0
24,0				8,4	7,3	8,6	8,2	8,3	8,0	7,3	7,4	7,0	6,7	24,0
26,0					6,1	7,4	7,0	7,2	7,0	6,3	6,3	6,0	5,8	26,0
28,0					5,2	6,5	6,0	6,2	5,9	5,3	5,5	5,1	4,9	28,0
30,0					2,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,4	4,6	4,4	4,2	30,0
32,0						4,9	4,8	4,6	4,3	3,7	3,9	3,6	3,5	32,0
34,0						4,0	4,1	3,9	3,7	3,1	3,3	3,0	2,8	34,0
36,0							3,6	3,3	3,1	2,5	2,7	2,4	2,3	36,0
38,0							3,1	2,8	2,6	2,0	2,2	1,9	1,8	38,0
40,0								2,4	2,1	1,6	1,7	1,4	1,3	40,0
42,0								2,0	1,7	1,2	1,3	1,1	0,9	42,0
44,0									1,4	0,8	1,0			44,0
46,0									1,0					46,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



12,8 - 60,0 m



7,6 m



360 °



17,1 t



EN 13000

m	12,8	18,0	23,3	27,9	32,6	37,0	40,3	43,5	47,2	51,1	54,8	57,9	60,0	m
3,0	106,0	105,0	89,5											3,0
4,0	89,0	89,0	86,5	65,0										4,0
5,0	76,0	76,0	75,5	64,0	52,0									5,0
6,0	62,5	63,0	61,0	57,0	51,5	40,0								6,0
7,0	52,5	53,0	51,0	46,0	44,5	40,0	33,0	27,5						7,0
8,0	44,5	46,0	42,0	40,5	38,0	36,5	33,0	27,5	24,0					8,0
9,0	35,5	37,5	37,0	34,5	34,0	31,5	29,5	27,5	24,0	19,1	15,8			9,0
10,0	29,0	31,0	32,0	30,5	29,5	27,0	26,0	25,0	24,0	19,1	15,8	12,7	11,8	10,0
11,0		26,5	27,0	27,5	26,0	24,0	23,5	22,0	21,5	19,1	15,8	12,7	11,8	11,0
12,0		23,0	24,5	24,5	23,0	22,0	21,0	19,9	19,3	18,6	15,8	12,7	11,8	12,0
13,0		20,0	21,5	21,5	20,5	20,5	18,7	18,5	17,5	17,2	15,8	12,7	11,8	13,0
14,0		17,6	18,7	19,0	18,2	18,3	16,8	16,7	16,3	15,8	15,1	12,7	11,8	14,0
15,0		14,3	16,7	16,9	16,5	16,6	16,0	15,4	14,8	14,3	13,7	12,7	11,8	15,0
16,0			14,9	15,1	14,7	15,1	15,0	14,2	13,5	13,0	12,9	12,4	11,8	16,0
18,0			12,0	12,4	11,9	12,5	12,6	12,4	11,5	10,9	10,8	10,4	10,1	18,0
20,0			7,8	10,8	9,7	11,0	10,6	10,5	10,0	9,2	9,2	8,8	8,5	20,0
22,0				9,1	8,0	9,3	8,9	9,0	8,5	7,8	7,8	7,4	7,2	22,0
24,0				7,7	6,7	8,0	7,5	7,7	7,4	6,7	6,7	6,3	6,1	24,0
26,0					5,5	7,0	6,5	6,6	6,3	5,7	5,7	5,4	5,2	26,0
28,0					4,6	6,0	5,8	5,6	5,4	4,7	4,9	4,6	4,4	28,0
30,0					2,3	5,2	5,0	4,8	4,5	3,9	4,1	3,8	3,7	30,0
32,0						4,4	4,3	4,1	3,8	3,2	3,4	3,1	3,0	32,0
34,0						3,5	3,7	3,4	3,2	2,6	2,8	2,5	2,4	34,0
36,0							3,1	2,9	2,7	2,1	2,3	2,0	1,8	36,0
38,0							2,7	2,4	2,2	1,6	1,8	1,5	1,4	38,0
40,0								2,0	1,7	1,2	1,4	1,1	0,9	40,0
42,0								1,6	1,4	0,8	1,0			42,0
44,0									1,0					44,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



12,8 - 60,0 m



7,6 m



360 °



14,8 t



EN 13000

m	12,8	18,0	23,3	27,9	32,6	37,0	40,3	43,5	47,2	51,1	54,8	57,9	60,0	m
3,0	105,0	105,0	89,5											3,0
4,0	89,0	89,0	86,5	65,0										4,0
5,0	74,5	75,5	74,5	64,0	52,0									5,0
6,0	61,0	62,0	58,0	54,0	51,0	40,0								6,0
7,0	51,5	52,0	48,0	46,0	42,0	40,0	33,0	27,5						7,0
8,0	41,5	43,5	41,5	38,5	37,5	34,5	32,5	27,5	24,0					8,0
9,0	33,0	35,0	35,0	33,0	32,0	29,0	27,5	26,5	24,0	19,1	15,8			9,0
10,0	27,0	29,0	30,0	29,5	27,5	26,0	25,0	23,0	23,0	19,1	15,8	12,7	11,8	10,0
11,0		25,0	26,5	26,0	24,0	23,5	22,0	21,0	20,0	19,1	15,8	12,7	11,8	11,0
12,0		21,5	22,5	23,0	21,0	21,0	19,4	19,2	18,4	17,8	15,8	12,7	11,8	12,0
13,0		18,6	19,7	20,0	18,9	18,9	17,8	17,2	16,7	16,2	15,5	12,7	11,8	13,0
14,0		16,2	17,4	17,6	16,9	17,0	16,8	15,8	15,1	14,6	13,9	12,7	11,8	14,0
15,0		13,0	15,4	15,6	15,2	15,3	15,2	14,9	13,7	13,2	13,0	12,5	11,8	15,0
16,0			13,7	13,9	13,6	13,9	13,9	13,6	12,7	12,0	11,9	11,4	11,1	16,0
18,0			11,0	11,9	10,9	12,1	11,6	11,4	10,7	10,0	9,9	9,5	9,2	18,0
20,0			6,9	10,0	8,9	10,1	9,7	9,7	9,1	8,4	8,4	7,9	7,7	20,0
22,0				8,3	7,2	8,7	8,1	8,2	7,8	7,1	7,1	6,7	6,4	22,0
24,0				7,0	5,9	7,4	7,2	7,0	6,7	6,0	6,0	5,6	5,4	24,0
26,0					4,9	6,3	6,1	5,9	5,7	5,0	5,1	4,7	4,5	26,0
28,0					4,0	5,4	5,2	5,0	4,8	4,1	4,3	4,0	3,8	28,0
30,0					1,8	4,6	4,4	4,2	4,0	3,4	3,6	3,3	3,1	30,0
32,0						3,9	3,8	3,5	3,3	2,7	2,9	2,6	2,5	32,0
34,0						3,0	3,2	3,0	2,7	2,1	2,3	2,0	1,9	34,0
36,0							2,7	2,4	2,2	1,6	1,8	1,5	1,4	36,0
38,0							2,2	2,0	1,7	1,2	1,3	1,1	0,9	38,0
40,0								1,6	1,3		0,9			40,0
42,0								1,3	1,0					42,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



12,8 - 60,0 m



7,6 m



360 °



12,5 t



EN 13000

m	12,8	18,0	23,3	27,9	32,6	37,0	40,3	43,5	47,2	51,1	54,8	57,9	60,0	m
3,0	105,0	104,0	89,5											3,0
4,0	88,5	88,5	86,5	65,0										4,0
5,0	73,5	74,0	71,5	64,0	52,0									5,0
6,0	60,0	61,0	57,0	51,0	48,5	40,0								6,0
7,0	50,0	50,5	46,0	43,5	41,0	38,0	33,0	27,5						7,0
8,0	38,5	40,5	39,0	36,0	35,0	32,0	30,0	27,5	24,0					8,0
9,0	30,5	32,5	33,0	32,5	30,0	28,0	27,0	24,5	24,0	19,1	15,8			9,0
10,0	25,0	27,5	28,5	27,5	25,5	24,5	23,0	22,0	21,0	19,1	15,8	12,7	11,8	10,0
11,0		23,5	24,5	24,0	22,5	22,0	20,5	20,0	19,2	17,9	15,8	12,7	11,8	11,0
12,0		19,9	21,0	21,0	19,7	19,6	18,8	18,0	17,3	16,7	15,8	12,7	11,8	12,0
13,0		17,2	18,3	18,5	17,5	17,5	17,3	16,8	15,5	14,9	14,3	12,7	11,8	13,0
14,0		14,9	16,0	16,3	15,6	15,7	15,6	15,2	14,0	13,4	13,2	12,7	11,8	14,0
15,0		12,2	14,2	14,5	14,0	14,2	14,1	13,8	12,9	12,1	12,0	11,5	11,2	15,0
16,0			12,6	13,4	12,5	13,4	12,8	12,5	11,8	11,0	10,9	10,4	10,1	16,0
18,0			10,2	11,1	9,9	11,3	10,7	10,5	9,8	9,1	9,0	8,6	8,3	18,0
20,0			6,1	9,1	8,0	9,5	8,9	8,8	8,3	7,6	7,6	7,1	6,9	20,0
22,0				7,6	6,5	8,0	7,8	7,5	7,0	6,3	6,4	6,0	5,7	22,0
24,0				6,3	5,3	6,7	6,5	6,3	6,0	5,3	5,3	5,0	4,7	24,0
26,0					4,2	5,7	5,5	5,3	5,0	4,4	4,5	4,1	3,9	26,0
28,0					3,4	4,8	4,6	4,4	4,2	3,5	3,7	3,4	3,2	28,0
30,0					1,2	4,1	3,9	3,7	3,4	2,8	3,0	2,7	2,6	30,0
32,0						3,4	3,3	3,0	2,8	2,2	2,4	2,1	2,0	32,0
34,0						2,6	2,7	2,5	2,2	1,6	1,8	1,5	1,4	34,0
36,0							2,2	2,0	1,8	1,2	1,4	1,1	0,9	36,0
38,0							1,8	1,6	1,3		0,9			38,0
40,0								1,2	0,9					40,0
42,0								0,9						42,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



12,8 - 60,0 m



7,6 m



360°



10,2 t



EN 13000

m	12,8	18,0	23,3	27,9	32,6	37,0	40,3	43,5	47,2	51,1	54,8	57,9	60,0	m
3,0	105,0	104,0	89,5											3,0
4,0	88,5	88,5	86,5	65,0										4,0
5,0	72,0	73,0	67,5	62,0	52,0									5,0
6,0	59,0	59,5	53,5	50,5	45,5	40,0								6,0
7,0	46,5	47,5	44,5	41,0	39,5	35,5	33,0	27,5						7,0
8,0	35,5	37,5	36,5	35,5	32,5	30,5	29,0	26,5	24,0					8,0
9,0	28,0	30,0	31,0	30,0	27,5	26,5	25,0	23,0	22,5	19,1	15,8			9,0
10,0	22,5	25,5	26,5	25,5	23,5	23,5	21,5	21,0	19,9	18,7	15,8	12,7	11,8	10,0
11,0		21,5	22,5	22,5	20,5	20,5	20,0	18,9	17,9	17,2	15,8	12,7	11,8	11,0
12,0		18,2	19,4	19,5	18,1	18,1	17,8	17,3	15,9	15,3	14,6	12,7	11,8	12,0
13,0		15,6	16,8	17,0	16,0	16,1	15,9	15,5	14,5	13,6	13,4	12,7	11,8	13,0
14,0		13,5	14,7	15,3	14,3	14,9	14,3	13,9	13,1	12,2	12,1	11,5	11,2	14,0
15,0		11,8	12,9	13,9	12,8	13,9	12,9	12,6	11,8	11,0	10,9	10,4	10,1	15,0
16,0			11,6	12,5	11,3	12,6	11,7	11,4	10,7	9,9	9,9	9,4	9,1	16,0
18,0			9,2	10,0	8,9	10,5	9,9	9,5	8,9	8,1	8,1	7,7	7,4	18,0
20,0			5,2	8,2	7,1	8,6	8,5	7,9	7,4	6,7	6,7	6,3	6,1	20,0
22,0				6,8	5,7	7,2	7,0	6,7	6,3	5,5	5,6	5,2	5,0	22,0
24,0				5,6	4,5	6,0	5,8	5,6	5,3	4,6	4,6	4,3	4,1	24,0
26,0					3,6	5,0	4,8	4,6	4,4	3,7	3,8	3,5	3,3	26,0
28,0					2,8	4,2	4,0	3,8	3,6	2,9	3,1	2,8	2,6	28,0
30,0						3,5	3,3	3,1	2,9	2,3	2,5	2,2	2,0	30,0
32,0						2,9	2,7	2,5	2,3	1,7	1,9	1,6	1,4	32,0
34,0						2,1	2,2	2,0	1,8	1,2	1,3	1,1	0,9	34,0
36,0							1,8	1,5	1,3		0,9			36,0
38,0							1,4	1,1	0,9					38,0
40,0								0,8						40,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



12,8 - 60,0 m



7,6 m



360 °



7,9 t



EN 13000

m	12,8	18,0	23,3	27,9	32,6	37,0	40,3	43,5	47,2	51,1	54,8	57,9	60,0	m
3,0	105,0	104,0	89,5											3,0
4,0	88,5	88,0	86,5	65,0										4,0
5,0	71,0	71,5	65,0	58,0	52,0									5,0
6,0	58,0	55,5	51,0	47,5	42,5	40,0								6,0
7,0	42,5	44,5	41,5	39,5	36,5	33,0	31,0	27,5						7,0
8,0	32,5	34,5	33,5	33,0	30,0	28,5	26,5	24,5	24,0					8,0
9,0	25,5	28,5	29,0	27,5	25,5	25,0	22,5	22,0	20,5	19,1	15,8			9,0
10,0	20,5	23,5	24,5	23,5	22,0	21,5	21,0	20,0	18,6	17,8	15,8	12,7	11,8	10,0
11,0		19,5	20,5	20,5	18,9	18,8	18,5	17,9	16,4	15,7	14,9	12,7	11,8	11,0
12,0		16,5	17,7	17,9	16,5	16,8	16,3	15,9	14,8	13,9	13,6	12,7	11,8	12,0
13,0		14,1	15,3	16,2	14,6	15,7	14,5	14,2	13,2	12,4	12,2	11,6	11,3	13,0
14,0		12,2	13,4	14,4	12,9	14,1	13,0	12,7	11,9	11,0	10,9	10,4	10,1	14,0
15,0		10,6	11,9	12,7	11,5	12,7	11,8	11,4	10,7	9,9	9,8	9,3	9,0	15,0
16,0			10,5	11,3	10,1	11,5	10,9	10,3	9,7	8,9	8,8	8,4	8,1	16,0
18,0			8,2	9,0	7,9	9,5	9,1	8,5	8,0	7,2	7,2	6,8	6,5	18,0
20,0			4,3	7,3	6,2	7,7	7,6	7,1	6,6	5,9	5,9	5,5	5,3	20,0
22,0				6,0	4,9	6,4	6,2	5,9	5,5	4,8	4,8	4,5	4,2	22,0
24,0				4,9	3,8	5,3	5,1	4,9	4,6	3,9	4,0	3,6	3,4	24,0
26,0					2,9	4,4	4,2	4,0	3,7	3,1	3,2	2,8	2,6	26,0
28,0					2,2	3,6	3,4	3,2	3,0	2,3	2,5	2,2	2,0	28,0
30,0						2,9	2,8	2,6	2,3	1,7	1,9	1,6	1,5	30,0
32,0						2,4	2,2	2,0	1,8	1,1	1,3	1,1	0,9	32,0
34,0						1,6	1,7	1,5	1,3		0,9			34,0
36,0							1,3	1,1	0,8					36,0
38,0							1,0							38,0



12,8 - 60,0 m



7,6 m



360 °



5,6 t



EN 13000

m	12,8	18,0	23,3	27,9	32,6	37,0	40,3	43,5	47,2	51,1	54,8	57,9	60,0	m
3,0	104,0	104,0	89,5											3,0
4,0	88,0	88,0	84,5	65,0										4,0
5,0	69,5	70,5	62,0	55,0	50,5									5,0
6,0	54,5	53,0	49,0	44,0	41,0	37,5								6,0
7,0	39,0	41,0	38,5	37,0	33,5	31,5	29,0	27,0						7,0
8,0	29,5	31,5	32,5	30,5	27,5	27,0	24,5	24,0	22,0					8,0
9,0	23,0	26,0	27,0	25,5	23,0	23,0	22,5	21,5	19,6	17,9	15,8			9,0
10,0	18,4	21,0	22,5	21,5	19,8	19,7	19,3	18,7	16,9	16,2	15,4	12,7	11,8	10,0
11,0		17,6	18,8	18,8	17,1	18,1	16,9	16,3	15,1	14,2	13,6	12,7	11,8	11,0
12,0		14,9	16,0	16,9	14,9	16,1	14,8	14,4	13,4	12,5	12,3	11,7	11,4	12,0
13,0		12,6	14,0	14,9	13,1	14,3	13,4	12,8	11,9	11,1	10,9	10,4	10,0	13,0
14,0		10,8	12,1	13,0	11,6	12,8	12,1	11,5	10,7	9,8	9,7	9,2	8,9	14,0
15,0		9,3	10,6	11,5	10,3	11,5	10,9	10,3	9,6	8,8	8,7	8,2	7,9	15,0
16,0			9,3	10,1	9,0	10,4	9,8	9,2	8,6	7,8	7,8	7,3	7,1	16,0
18,0			7,2	8,0	6,9	8,5	8,1	7,6	7,0	6,3	6,3	5,9	5,6	18,0
20,0			3,4	6,4	5,3	6,9	6,7	6,2	5,8	5,0	5,1	4,7	4,5	20,0
22,0				5,2	4,1	5,6	5,4	5,1	4,7	4,0	4,1	3,7	3,5	22,0
24,0				4,2	3,1	4,5	4,4	4,2	3,9	3,2	3,3	2,9	2,7	24,0
26,0					2,3	3,7	3,5	3,3	3,1	2,4	2,6	2,2	2,0	26,0
28,0					1,6	3,0	2,8	2,6	2,4	1,7	1,9	1,6	1,4	28,0
30,0						2,4	2,2	2,0	1,8	1,1	1,3	1,0	0,9	30,0
32,0						1,9	1,7	1,5	1,2		0,8			32,0
34,0						1,1	1,2	1,0						34,0
36,0							0,9							36,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



12,8 - 60,0 m



7,6 m



360°



3,3 t



EN 13000

m	12,8	18,0	23,3	27,9	32,6	37,0	40,3	43,5	47,2	51,1	54,8	57,9	60,0	m
3,0	104,0	103,0	89,5											3,0
4,0	87,0	87,0	79,0	65,0										4,0
5,0	68,5	66,0	57,5	53,5	47,0									5,0
6,0	50,0	49,5	45,5	41,0	38,5	36,0								6,0
7,0	35,5	37,5	36,5	34,0	31,0	30,0	27,0	24,5						7,0
8,0	26,5	29,5	29,5	27,5	25,0	24,5	24,0	22,5	20,0					8,0
9,0	20,5	23,5	24,5	23,0	21,0	21,0	20,5	19,6	17,7	16,9	15,8			9,0
10,0	16,3	19,1	20,5	20,0	17,9	19,1	17,5	16,9	15,6	14,6	13,8	12,7	11,8	10,0
11,0		15,8	17,0	17,8	15,4	16,6	15,4	14,8	13,7	12,7	12,5	11,9	11,5	11,0
12,0		13,2	14,6	15,5	13,4	14,6	13,8	13,0	12,1	11,2	11,0	10,4	10,1	12,0
13,0		11,2	12,5	13,4	11,7	12,9	12,2	11,5	10,7	9,8	9,7	9,2	8,9	13,0
14,0		9,5	10,8	11,7	10,3	11,5	10,9	10,2	9,5	8,7	8,6	8,1	7,8	14,0
15,0		8,1	9,4	10,2	9,1	10,4	9,8	9,2	8,5	7,7	7,7	7,2	6,9	15,0
16,0			8,2	9,0	7,9	9,3	8,8	8,2	7,6	6,8	6,8	6,4	6,1	16,0
18,0			6,2	7,1	5,9	7,5	7,2	6,6	6,1	5,4	5,4	5,0	4,8	18,0
20,0			2,6	5,6	4,5	6,0	5,8	5,4	5,0	4,2	4,3	3,9	3,7	20,0
22,0				4,4	3,3	4,8	4,7	4,4	4,0	3,3	3,4	3,0	2,8	22,0
24,0				3,5	2,4	3,9	3,7	3,5	3,2	2,5	2,6	2,2	2,0	24,0
26,0					1,6	3,1	2,9	2,7	2,4	1,8	1,9	1,6	1,4	26,0
28,0					1,0	2,4	2,2	2,0	1,8	1,2	1,4	1,0	0,8	28,0
30,0						1,8	1,7	1,5	1,2		0,8			30,0
32,0						1,4	1,2	1,0						32,0



12,8 - 60,0 m



7,6 m



360°



1,0 t



EN 13000

m	12,8	18,0	23,3	27,9	32,6	37,0	40,3	43,5	47,2	51,1	54,8	57,9	60,0	m
3,0	104,0	103,0	89,5											3,0
4,0	85,5	85,5	73,0	65,0										4,0
5,0	67,0	61,0	55,0	49,5	43,0									5,0
6,0	45,0	45,5	41,5	39,5	35,0	33,0								6,0
7,0	31,5	34,0	33,5	31,0	28,0	27,0	26,0	23,5						7,0
8,0	23,5	26,5	27,0	25,0	23,0	22,5	21,5	21,0	18,7					8,0
9,0	18,1	21,0	22,0	22,0	19,0	20,0	18,4	17,7	15,9	15,2	14,3			9,0
10,0	14,2	17,0	18,3	18,6	16,1	17,2	16,1	15,2	14,0	13,0	12,7	12,1	11,7	10,0
11,0		14,0	15,4	16,0	13,7	14,9	14,0	13,2	12,2	11,3	11,1	10,5	10,1	11,0
12,0		11,6	13,0	13,9	11,9	13,1	12,3	11,6	10,7	9,8	9,7	9,1	8,8	12,0
13,0		9,7	11,1	12,0	10,3	11,6	10,9	10,2	9,4	8,6	8,5	8,0	7,7	13,0
14,0		8,2	9,5	10,4	9,0	10,3	9,7	9,0	8,4	7,5	7,5	7,0	6,7	14,0
15,0		6,9	8,2	9,0	7,8	9,2	8,6	8,0	7,4	6,6	6,6	6,1	5,9	15,0
16,0			7,1	7,9	6,7	8,2	7,7	7,1	6,6	5,8	5,8	5,4	5,1	16,0
18,0			5,3	6,1	5,0	6,5	6,2	5,7	5,2	4,5	4,5	4,1	3,9	18,0
20,0			1,7	4,7	3,6	5,1	5,0	4,6	4,1	3,4	3,4	3,0	2,8	20,0
22,0				3,6	2,6	4,0	3,9	3,6	3,2	2,5	2,6	2,2	2,0	22,0
24,0				2,8	1,7	3,2	3,0	2,8	2,4	1,7	1,8	1,4	1,3	24,0
26,0					1,0	2,4	2,3	2,0	1,8	1,1	1,2	0,8		26,0
28,0						1,8	1,7	1,4	1,2					28,0
30,0						1,3	1,1	0,9						30,0
32,0						0,9								32,0

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



12,8 - 60,0 m



11,2/17,8/25,8 m




7,6 m



360°



44,5 t



Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



12,8 - 60,0 m



11,2 m



7,6 m



360°



44,5 t



EN 13000

m	12,8 11,2				37,1 11,2				54,8 11,2				60,0 11,2				m
	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	
3,0	16,9																3,0
4,0	16,9																4,0
5,0	16,9	16,4															5,0
6,0	16,9	15,5															6,0
7,0	16,9	14,7	11,9		16,8												7,0
8,0	16,9	13,8	11,4		16,5												8,0
9,0	15,9	13,0	10,9	9,2	16,3												9,0
10,0	14,7	12,3	10,4	9,0	16,0	13,7			8,8								10,0
11,0	13,6	11,6	10,1	8,8	15,7	13,4	11,5		8,8								11,0
12,0	12,7	11,1	9,7	8,6	15,5	13,2	11,3		8,8				6,7				12,0
13,0	11,9	10,6	9,4	8,3	15,2	12,9	11,0		8,8				6,7				13,0
14,0	11,2	10,1	9,1	8,2	14,9	12,7	10,8	9,0	8,8	8,8			6,7				14,0
15,0	10,6	9,7	8,9	8,2	14,6	12,5	10,6	8,9	8,8	8,8			6,7	6,7			15,0
16,0	10,0	9,2	8,7	8,1	14,4	12,2	10,4	8,8	8,8	8,8	8,6		6,7	6,7			16,0
18,0	9,0	8,5	8,1		13,6	11,8	10,0	8,6	8,8	8,8	8,6	7,9	6,7	6,7	6,7		18,0
20,0	8,1	7,8	7,8		12,7	11,2	9,7	8,5	8,8	8,8	8,6	7,9	6,7	6,7	6,7	6,7	20,0
22,0					11,8	10,5	9,4	8,2	8,8	8,7	8,2	7,9	6,7	6,7	6,7	6,7	22,0
24,0					11,0	9,9	9,1	8,2	8,6	8,1	7,8	7,8	6,7	6,7	6,7	6,7	24,0
26,0					10,3	9,3	8,8	8,1	7,9	7,7	7,4	7,4	6,7	6,6	6,6	6,6	26,0
28,0					9,7	8,9	8,2	8,0	7,5	7,3	7,1	7,1	6,3	6,2	6,2	6,2	28,0
30,0					9,1	8,3	7,9	7,8	7,0	6,9	6,7	6,7	5,9	5,8	5,8	5,8	30,0
32,0					8,6	7,9	7,6	7,6	6,6	6,5	6,4	6,4	5,6	5,5	5,5	5,5	32,0
34,0					7,8	7,6	7,3	7,3	6,2	6,1	6,1	6,1	5,2	5,1	5,1	5,1	34,0
36,0					7,0	7,0	7,1		5,8	5,8	5,8	5,8	4,9	4,8	4,8	4,8	36,0
38,0					6,2	6,2	6,4		5,5	5,5	5,5	5,5	4,6	4,5	4,5	4,5	38,0
40,0					5,6	5,6	5,7		5,2	5,1	5,1	5,2	4,3	4,2	4,2	4,3	40,0
42,0					5,0	5,0	5,1		4,8	4,8	4,9	4,9	4,0	4,0	4,0	4,0	42,0
44,0					4,5	4,5			4,2	4,2	4,4	4,6	3,8	3,8	3,8	3,8	44,0
46,0									3,7	3,7	3,9	4,1	3,6	3,6	3,6	3,6	46,0
48,0									3,3	3,3	3,4		3,2	3,2	3,4	3,4	48,0
50,0									2,8	2,8	3,0		2,8	2,8	2,9	3,1	50,0
52,0									2,5	2,5	2,6		2,4	2,4	2,5		52,0
54,0									2,1	2,1	2,2		2,0	2,0	2,2		54,0
56,0									1,8	1,8	1,9		1,7	1,7	1,8		56,0
58,0									1,5	1,5	1,6		1,4	1,4	1,5		58,0
60,0									1,2	1,2			1,1	1,1	1,2		60,0
62,0									1,0	1,0			0,9	0,9	0,9		62,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



12,8 - 60,0 m



17,8 m



7,6 m



360°



44,5 t



EN 13000

m	12,8 17,8				37,1 17,8				54,8 17,8				60,0 17,8				m
	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	
4,0	8,5																4,0
5,0	8,5																5,0
6,0	8,5																6,0
7,0	8,5																7,0
8,0	8,4	7,5			7,8												8,0
9,0	8,1	7,2			7,7												9,0
10,0	7,9	7,0			7,6												10,0
11,0	7,6	6,7			7,6												11,0
12,0	7,3	6,5	5,8		7,5				5,5								12,0
13,0	7,1	6,3	5,6		7,4	6,6			5,5				4,6				13,0
14,0	6,8	6,1	5,4		7,3	6,5			5,5				4,6				14,0
15,0	6,6	5,9	5,2	4,6	7,2	6,4			5,5				4,6				15,0
16,0	6,4	5,7	5,1	4,5	7,1	6,3	5,6		5,5				4,6				16,0
18,0	5,9	5,3	4,8	4,3	6,9	6,1	5,4		5,5	5,2			4,6	4,6			18,0
20,0	5,5	4,9	4,5	4,2	6,9	5,9	5,3	4,4	5,4	5,2			4,6	4,6			20,0
22,0	5,0	4,6	4,3	4,1	6,6	5,8	5,1	4,3	5,4	5,1	4,9		4,6	4,6			22,0
24,0	4,7	4,4	4,1	4,1	6,4	5,6	4,9	4,3	5,3	5,1	4,8		4,6	4,6	4,6		24,0
26,0	4,4	4,2	4,1		6,2	5,5	4,8	4,2	5,3	5,0	4,8	4,2	4,6	4,6	4,6	4,2	26,0
28,0	4,1	4,1			6,0	5,3	4,6	4,2	5,2	5,0	4,7	4,2	4,6	4,6	4,6	4,2	28,0
30,0					5,8	5,1	4,5	4,1	5,2	4,9	4,7	4,1	4,6	4,6	4,5	4,1	30,0
32,0					5,6	5,0	4,4	4,1	5,2	4,9	4,6	4,1	4,6	4,6	4,5	4,1	32,0
34,0					5,5	4,8	4,3	4,1	5,1	4,8	4,5	4,1	4,6	4,5	4,5	4,1	34,0
36,0					5,3	4,6	4,2	4,0	5,0	4,7	4,4	4,1	4,4	4,4	4,4	4,0	36,0
38,0					5,1	4,5	4,2	4,0	4,9	4,6	4,3	4,0	4,1	4,1	4,1	4,0	38,0
40,0					4,9	4,4	4,1	4,0	4,7	4,5	4,3	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9	40,0
42,0					4,7	4,3	4,1		4,4	4,3	4,2	4,0	3,7	3,7	3,7	3,7	42,0
44,0					4,5	4,2	4,1		4,2	4,1	4,1	4,0	3,4	3,4	3,4	3,5	44,0
46,0					4,4	4,1	4,0		4,0	4,0	3,9	3,9	3,2	3,2	3,2	3,3	46,0
48,0					4,1	4,1	4,0		3,7	3,7	3,8	3,8	3,0	3,0	3,1	3,1	48,0
50,0					3,7	3,7			3,3	3,3	3,6	3,6	2,9	2,9	2,9	2,9	50,0
52,0					3,3	3,3			2,9	2,9	3,2	3,4	2,7	2,7	2,7	2,8	52,0
54,0									2,5	2,5	2,8	3,0	2,4	2,4	2,6	2,6	54,0
56,0									2,2	2,2	2,4		2,1	2,1	2,3	2,5	56,0
58,0									1,9	1,9	2,1		1,8	1,8	2,0	2,2	58,0
60,0									1,6	1,6	1,8		1,5	1,5	1,7		60,0
62,0									1,3	1,3	1,5		1,2	1,2	1,4		62,0
64,0									1,1	1,1	1,2		1,0	1,0	1,1		64,0
66,0									0,8	0,8					0,9		66,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



12,8 - 60,0 m



25,8 m



7,6 m



360 °



44,5 t



EN 13000

m	12,8 25,8				37,1 25,8				54,8 25,8				60,0 25,8				m
	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	
5,0	6,1																5,0
6,0	6,0																6,0
7,0	5,9																7,0
8,0	5,8																8,0
9,0	5,6				5,1												9,0
10,0	5,5				5,1												10,0
11,0	5,4	5,0			5,0												11,0
12,0	5,3	4,9			5,0												12,0
13,0	5,2	4,8			5,0				3,6								13,0
14,0	5,1	4,6			4,9				3,6				3,1				14,0
15,0	5,0	4,4			4,9				3,6				3,1				15,0
16,0	4,9	4,3			4,8				3,6				3,1				16,0
18,0	4,5	4,0	3,5		4,7	4,3			3,5				3,1				18,0
20,0	4,2	3,7	3,3		4,6	4,2			3,5				3,1				20,0
22,0	3,9	3,5	3,2	2,8	4,6	4,0	3,4		3,5	3,3			3,1	3,1			22,0
24,0	3,6	3,3	3,0	2,7	4,5	3,9	3,3		3,4	3,3			3,1	3,1			24,0
26,0	3,4	3,1	2,9	2,6	4,4	3,7	3,2	2,8	3,4	3,3			3,1	3,1			26,0
28,0	3,2	2,9	2,7	2,5	4,2	3,6	3,1	2,7	3,4	3,3	3,1		3,1	3,1			28,0
30,0	3,0	2,8	2,6	2,5	4,1	3,5	3,0	2,7	3,4	3,2	3,0		3,1	3,0	3,0		30,0
32,0	2,8	2,7	2,5	2,5	3,9	3,4	3,0	2,6	3,3	3,2	3,0	2,6	3,1	3,0	2,9		32,0
34,0	2,6	2,5	2,5		3,8	3,2	2,9	2,6	3,3	3,2	2,9	2,6	3,1	3,0	2,9	2,6	34,0
36,0	2,5	2,4			3,6	3,1	2,8	2,6	3,3	3,2	2,8	2,6	3,1	3,0	2,8	2,6	36,0
38,0		2,3			3,5	3,1	2,8	2,5	3,3	3,1	2,8	2,5	3,1	3,0	2,8	2,5	38,0
40,0					3,3	3,0	2,7	2,5	3,3	3,0	2,7	2,5	3,1	3,0	2,7	2,5	40,0
42,0					3,2	2,9	2,6	2,5	3,2	3,0	2,7	2,5	3,0	2,9	2,7	2,5	42,0
44,0					3,1	2,8	2,6	2,5	3,2	2,9	2,7	2,5	3,0	2,9	2,6	2,5	44,0
46,0					3,0	2,7	2,6	2,5	3,2	2,9	2,6	2,5	2,8	2,8	2,6	2,5	46,0
48,0					2,9	2,7	2,5	2,5	3,1	2,8	2,6	2,5	2,7	2,7	2,6	2,5	48,0
50,0					2,8	2,6	2,5		3,1	2,8	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	50,0
52,0					2,8	2,6	2,5		2,9	2,7	2,5	2,5	2,3	2,3	2,4	2,4	52,0
54,0					2,7	2,6	2,5		2,7	0,3	2,5	2,5	2,2	2,2	2,3	2,3	54,0
56,0					2,6	2,5	2,5		2,3	2,3	2,5	2,5	2,1	2,1	2,1	2,2	56,0
58,0					2,6	2,4			2,0	2,0	2,4	2,5	1,9	1,9	2,0	2,1	58,0
60,0					2,3	2,3			1,7	1,7	2,1	2,3	1,6	1,6	1,9	2,0	60,0
62,0									1,5	1,5	1,8	2,0	1,3	1,3	1,7	1,8	62,0
64,0									1,2	1,2	1,5		1,1	1,1	1,4	1,6	64,0
66,0									1,0	1,0	1,2		0,8	0,8	1,1	1,3	66,0
68,0											1,0				0,9		68,0

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

Swingaway with jib extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Spitzenverlängerung (hydraulisch wippbar)
Fléchette avec insert en tête de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma
(angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione jib (brandeggio idraulico)
Удлинитель гуська (с гидравлическим изменением вылета)



12,8 - 60,0 m



11,2/17,8/25,8 m




7,6 m



360°



44,5 t



Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway with jib extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Spitzenverlängerung (hydraulisch wippbar)
Flèche avec insert en tête de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma
(angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione jib (brandeggio idraulico)
Удлинитель гуська (с гидравлическим изменением вылета)



12,8 - 60,0 m



33,8 m



7,6 m



360 °



44,5 t



EN 13000

m	12,8 33,8				37,1 33,8				54,8 33,8				60,0 33,8				m
	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	
6,0	4,7																6,0
7,0	4,7																7,0
8,0	4,7																8,0
9,0	4,7																9,0
10,0	4,7																10,0
11,0	4,7				3,9												11,0
12,0	4,7				3,9												12,0
13,0	4,7	4,4			3,9												13,0
14,0	4,6	4,4			3,9				2,5								14,0
15,0	4,5	4,3			3,9				2,5								15,0
16,0	4,4	4,2			3,9				2,5								16,0
18,0	4,1	4,0			3,9	3,7			2,5				2,0				18,0
20,0	3,8	3,7	3,4		3,9	3,7			2,5				2,0				20,0
22,0	3,6	3,4	3,2		3,8	3,6			2,5				2,0				22,0
24,0	3,3	3,2	3,1	2,7	3,7	3,5	3,2		2,5	2,5			2,0	2,0			24,0
26,0	3,1	3,0	2,9	2,7	3,6	3,4	3,1		2,5	2,5			2,0	2,0			26,0
28,0	2,9	2,8	2,8	2,6	3,5	3,3	3,0		2,5	2,5			2,0	2,0			28,0
30,0	2,7	2,6	2,6	2,6	3,4	3,1	3,0	2,6	2,5	2,5	2,5		2,0	2,0			30,0
32,0	2,5	2,5	2,4	2,4	3,2	3,0	2,9	2,6	2,5	2,5	2,5		2,0	2,0	2,0		32,0
34,0	2,3	2,3	2,3	2,3	3,1	2,9	2,8	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0		34,0
36,0	2,2	2,2	2,1	2,1	3,0	2,8	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	36,0
38,0	2,0	2,0	2,0		2,9	2,7	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	38,0
40,0	1,9	1,9	1,9		2,8	2,6	2,5	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	40,0
42,0	1,8	1,8	1,8		2,7	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	42,0
44,0	1,7	1,7			2,6	2,4	2,3	2,3	2,5	2,4	2,3	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	44,0
46,0					2,4	2,3	2,2	2,2	2,4	2,3	2,3	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	46,0
48,0					2,4	2,2	2,2	2,2	2,4	2,3	2,2	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	48,0
50,0					2,3	2,2	2,1	2,1	2,3	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	50,0
52,0					2,2	2,1	2,0	2,0	2,3	2,2	2,1	2,1	1,9	1,9	2,0	2,0	52,0
54,0					2,1	2,0	2,0	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	1,8	1,8	1,9	1,9	54,0
56,0					2,0	2,0	1,9		2,1	2,1	2,0	2,0	1,7	1,7	1,8	1,8	56,0
58,0					2,0	1,9	1,9		2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,5	1,6	1,7	58,0
60,0					1,9	1,8	1,8		1,7	1,7	1,9	1,9	1,4	1,4	1,5	1,6	60,0
62,0					1,8	1,8	1,8		1,4	1,4	1,8	1,8	1,2	1,2	1,4	1,5	62,0
64,0					1,8	1,7	1,7		1,2	1,2	1,5	1,8	1,0	1,0	1,3	1,4	64,0
66,0					1,6	1,6			0,9	0,9	1,2	1,5			1,1	1,3	66,0
68,0					1,4	1,4					1,0	1,2			0,9	1,1	68,0
70,0																0,8	70,0