

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

Telescopic boom/Swingaway • Teleskopausleger/Klappspitze • Flèche principale/Extension • Pluma telescópica/Plumin articulado • Braccio telescopico/Prolunga tralicciata • Телескопическая стрела/Удлинитель стрелы



10,2 - 40,0 m



8 m




6,2 m



360°



7,5 t



	Hook block • Hakenflasche • Crochet-moufle • Gancho • Ganci • Крюковой блок (t)	H (mm)
	63 S/D	3300
	40 S/D	3200
	16 S	3100
	5 H/B	2700

* Over rear with additional equipment. • Nach hinten mit Zusatzausrüstung. • En arrière avec équipement supplémentaires. • Por la parte trasera con equipo adicional. • Sul posteriore con equipaggiamento ausiliario. • над задней частью с специальным оборудованием.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



10,2 - 40,0 m



6,2 m



360°



7,5 t



EN 13000

m	10,2(0°)	10,2	14,0	17,8	21,5	25,0	28,6	31,3	34,2	36,5	37,7	38,5	39,2	40,0	m
3,0	50,0*	44,5	44,5	41,5	37,5										3,0
4,0	40,0	37,0	37,0	35,5	33,0	29,5									4,0
5,0	31,0	31,0	31,5	30,0	28,5	27,0	20,5								5,0
6,0	25,5	25,5	25,5	24,0	23,0	21,5	18,5	17,1	14,8						6,0
7,0	20,5	20,5	21,0	19,3	18,9	17,5	16,4	15,8	14,3	12,6	12,1	11,6	11,1	10,5	7,0
8,0			17,0	16,7	15,8	14,6	13,9	13,3	13,0	12,1	11,9	11,5	11,0	10,4	8,0
9,0			13,8	14,2	13,4	12,4	12,4	11,4	11,2	10,9	11,1	10,9	10,7	10,1	9,0
10,0			11,5	11,9	11,6	10,8	10,8	10,6	9,7	10,0	9,7	9,6	9,5	9,4	10,0
11,0			9,7	10,2	10,1	9,4	9,5	9,3	8,5	8,9	8,5	8,5	8,4	8,3	11,0
12,0				8,8	8,7	8,3	8,4	8,3	7,5	7,9	7,5	7,5	7,4	7,3	12,0
13,0				7,7	7,6	7,3	7,6	7,6	6,6	7,1	6,7	6,7	6,6	6,5	13,0
14,0				6,8	6,6	6,4	7,1	6,8	5,9	6,3	6,0	6,0	5,9	5,8	14,0
15,0				5,5	5,9	5,9	6,4	6,1	5,3	5,7	5,4	5,3	5,3	5,2	15,0
16,0					5,2	5,6	5,7	5,5	4,7	5,1	4,8	4,8	4,8	4,7	16,0
18,0					4,1	4,5	4,6	4,5	3,8	4,2	3,9	3,9	3,9	3,8	18,0
20,0						3,7	3,7	3,6	3,0	3,5	3,2	3,2	3,2	3,1	20,0
22,0						3,1	3,1	3,0	2,4	2,8	2,6	2,6	2,6	2,5	22,0
24,0							2,6	2,4	1,9	2,3	2,1	2,1	2,1	2,0	24,0
26,0							1,8	2,0	1,5	1,8	1,6	1,7	1,7	1,6	26,0
28,0								1,6	1,1	1,5	1,3	1,3	1,3	1,2	28,0
30,0								0,8	0,8	1,2	1,0	1,0	1,0	0,9	30,0
32,0										0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	32,0

* Requires additional boom nose sheave. • Zusatzausrüstung am Rollenkopf erforderlich. • Demande d'utiliser une poulie auxiliaire de tête de flèche. • Requiere polea adicional en la cabeza de pluma. • Richiede una carrucola addizionale in testa al braccio. • требует наличия дополнительного шкива в оголовке стрелы.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway • Klappspitze • Extension • Plumín articulado • Prolunga tralicciata • Удлинитель стрелы



10,2 - 40,0 m



8 m



6,2 m



360°



7,5 t



EN 13000

m	27,7 8			32,2 8			40,0 8			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5,0	5,0									5,0
6,0	5,0									6,0
7,0	5,0			5,0						7,0
8,0	5,0	3,0		5,0						8,0
9,0	4,7	2,9		4,9	2,9		5,0			9,0
10,0	4,4	2,8	2,0	4,6	2,8		4,9			10,0
11,0	4,1	2,7	2,0	4,4	2,7	2,0	4,7	2,9		11,0
12,0	3,9	2,6	1,9	4,1	2,7	2,0	4,5	2,8		12,0
13,0	3,7	2,5	1,9	3,9	2,6	1,9	4,3	2,7	2,0	13,0
14,0	3,5	2,4	1,9	3,7	2,5	1,9	4,1	2,6	1,9	14,0
15,0	3,3	2,3	1,8	3,6	2,4	1,9	3,9	2,6	1,9	15,0
16,0	3,2	2,3	1,8	3,4	2,4	1,8	3,8	2,5	1,9	16,0
18,0	2,9	2,1	1,8	3,1	2,2	1,8	3,5	2,4	1,8	18,0
20,0	2,7	2,0	1,7	2,9	2,1	1,7	3,2	2,3	1,8	20,0
22,0	2,5	1,9	1,7	2,7	2,0	1,7	2,6	2,2	1,8	22,0
24,0	2,3	1,9	1,7	2,5	2,0	1,7	2,1	2,1	1,7	24,0
26,0	2,2	1,8	1,7	2,2	1,9	1,7	1,8	2,0	1,7	26,0
28,0	2,0	1,8	1,7	1,9	1,8	1,7	1,4	1,6	1,7	28,0
30,0	1,7	1,7		1,5	1,7	1,7	1,1	1,3	1,5	30,0
32,0	1,5	1,5		1,3	1,4	1,4	0,9	1,0	1,1	32,0
34,0				1,0	1,1		0,6	0,8	0,9	34,0
36,0				0,8	0,9				0,6	36,0