

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m




7,8 m




360°



70 t



	Hook block • Hakenflasche • Crochet-moufle • Gancho • Ganci • Крюковой блок (t)	H (mm)
	200 D	3800
	160 D	3650
	125 D	3600
	80 E/D	3600
	32 E	3400
	12 H/B	2800

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360 °



70 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	200,0*											3,0
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	140,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	121,0	102,0	95,0	78,5	60,0							5,0
6,0	106,0	102,0	90,0	74,5	60,0	46,0						6,0
7,0	94,5	94,5	81,0	69,0	58,0	45,0	34,0					7,0
8,0	84,5	84,5	74,0	63,0	54,5	43,5	34,0	26,0				8,0
9,0	76,0	76,0	68,0	58,5	51,5	41,5	34,0	26,0	20,0			9,0
10,0	66,5	68,5	63,0	53,5	48,0	39,5	33,0	26,0	20,0	15,8		10,0
11,0		62,5	58,5	50,0	45,5	37,5	31,5	25,5	20,0	15,8	12,8	11,0
12,0		57,0	54,5	46,5	42,5	36,0	29,5	24,5	20,0	15,8	12,8	12,0
13,0		51,5	51,0	43,5	40,5	34,5	27,5	23,5	19,8	15,8	12,8	13,0
14,0		47,5	47,0	41,0	38,5	33,0	26,0	22,5	19,4	15,8	12,8	14,0
15,0		44,0	43,0	38,5	36,0	31,5	24,5	22,0	19,0	15,8	12,8	15,0
16,0			39,5	36,5	34,0	30,0	23,0	21,0	18,5	15,8	12,8	16,0
18,0			32,5	32,5	31,0	27,5	21,0	19,3	17,3	15,4	12,8	18,0
20,0			29,0	28,5	27,5	25,0	18,6	17,7	16,1	14,7	12,8	20,0
22,0				24,5	25,5	23,0	17,0	16,1	15,0	13,7	12,6	22,0
24,0				21,0	22,0	21,0	15,4	14,8	13,8	12,9	11,8	24,0
26,0					19,4	19,6	14,2	13,4	12,6	12,0	11,1	26,0
28,0					17,1	18,0	13,3	12,3	11,6	11,0	10,3	28,0
30,0					15,3	16,1	12,6	11,4	10,7	10,1	9,6	30,0
32,0						14,5	12,0	10,3	9,6	9,3	9,0	32,0
34,0						13,1	11,4	9,5	8,9	8,7	8,4	34,0
36,0						4,1	10,8	8,8	8,3	8,0	7,9	36,0
38,0							10,2	8,2	7,7	7,5	7,4	38,0
40,0							9,8	7,6	7,1	6,9	6,9	40,0
42,0								7,2	6,7	6,5	6,5	42,0
44,0								6,9	6,4	6,1	6,1	44,0
46,0									6,1	5,6	5,6	46,0
48,0									5,8	5,2	5,3	48,0
50,0									5,5	4,9	4,9	50,0
52,0										4,5	4,6	52,0
54,0										4,3	4,3	54,0
56,0										3,4	4,0	56,0
58,0											3,8	58,0
60,0											3,5	60,0

* Over rear with special equipment. • Nach hinten mit Sonderausrüstung. • En arrière avec équipement supplémentaire. • Por la parte trasera con equipo adicional.
Sul posteriore con equipaggiamento ausiliario. • Над задней частью со специальным оборудованием.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360°



50 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	137,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	118,0	102,0	95,0	78,5	60,0							5,0
6,0	104,0	102,0	90,0	74,5	60,0	46,0						6,0
7,0	91,0	91,0	81,0	69,0	58,0	45,0	34,0					7,0
8,0	81,0	81,0	74,0	63,0	54,5	43,5	34,0	26,0				8,0
9,0	71,5	71,5	68,0	58,5	51,5	41,5	34,0	26,0	20,0			9,0
10,0	63,0	63,0	62,5	53,5	48,0	39,5	33,0	26,0	20,0	15,8		10,0
11,0		56,5	55,0	50,0	45,5	37,5	31,5	25,5	20,0	15,8	12,8	11,0
12,0		50,5	48,5	46,5	42,5	36,0	29,5	24,5	20,0	15,8	12,8	12,0
13,0		44,0	42,5	42,5	40,5	34,5	27,5	23,5	19,8	15,8	12,8	13,0
14,0		39,0	39,0	38,5	38,0	33,0	26,0	22,5	19,4	15,8	12,8	14,0
15,0		35,0	35,0	34,5	35,0	31,5	24,5	22,0	19,0	15,8	12,8	15,0
16,0			31,5	31,0	32,0	30,0	23,0	21,0	18,5	15,8	12,8	16,0
18,0			26,0	26,5	26,5	27,5	21,0	19,3	17,3	15,4	12,8	18,0
20,0			23,0	23,0	22,0	23,0	18,6	17,7	16,1	14,7	12,8	20,0
22,0				19,5	20,0	19,8	17,0	16,1	15,0	13,7	12,6	22,0
24,0				17,3	17,8	17,1	15,4	14,8	13,8	12,9	11,8	24,0
26,0				7,4	15,6	14,8	14,2	13,4	12,6	12,0	11,1	26,0
28,0					13,7	13,0	13,3	12,3	11,6	11,0	10,3	28,0
30,0					12,2	11,4	12,2	10,8	10,7	10,1	9,6	30,0
32,0						10,8	10,9	9,4	9,6	9,3	9,0	32,0
34,0						10,1	9,7	8,7	8,5	8,7	8,4	34,0
36,0						4,1	8,7	8,3	7,9	7,9	7,9	36,0
38,0							7,8	7,9	7,5	7,0	7,4	38,0
40,0							7,0	7,3	7,0	6,5	6,6	40,0
42,0								6,6	6,6	6,1	5,9	42,0
44,0								5,9	6,0	5,7	5,3	44,0
46,0									5,4	5,2	4,7	46,0
48,0									4,9	4,7	4,2	48,0
50,0									4,4	4,2	3,7	50,0
52,0										3,7	3,2	52,0
54,0										3,3	2,8	54,0
56,0										3,0	2,5	56,0
58,0											2,1	58,0
60,0											1,8	60,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360 °



45,5 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	136,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	118,0	102,0	95,0	78,5	60,0							5,0
6,0	103,0	102,0	90,0	74,5	60,0	46,0						6,0
7,0	90,0	90,0	81,0	69,0	58,0	45,0	34,0					7,0
8,0	80,0	80,0	74,0	63,0	54,5	43,5	34,0	26,0				8,0
9,0	69,5	69,5	68,0	58,5	51,5	41,5	34,0	26,0	20,0			9,0
10,0	61,5	61,5	58,5	53,5	48,0	39,5	33,0	26,0	20,0	15,8		10,0
11,0		54,5	51,5	50,0	45,5	37,5	31,5	25,5	20,0	15,8	12,8	11,0
12,0		47,0	45,5	44,5	42,5	36,0	29,5	24,5	20,0	15,8	12,8	12,0
13,0		41,5	41,5	39,5	39,5	34,5	27,5	23,5	19,8	15,8	12,8	13,0
14,0		36,5	36,5	36,0	35,5	33,0	26,0	22,5	19,4	15,8	12,8	14,0
15,0		32,5	32,5	32,0	32,5	31,5	24,5	22,0	19,0	15,8	12,8	15,0
16,0			29,5	29,5	29,5	30,0	23,0	21,0	18,5	15,8	12,8	16,0
18,0			25,5	25,0	24,5	25,5	21,0	19,3	17,3	15,4	12,8	18,0
20,0			21,5	21,0	22,0	21,5	18,6	17,7	16,1	14,7	12,8	20,0
22,0				18,7	19,0	18,2	17,0	16,1	15,0	13,7	12,6	22,0
24,0				16,8	16,4	15,6	15,1	14,8	13,8	12,9	11,8	24,0
26,0				7,4	14,3	13,5	14,2	12,9	12,6	12,0	11,1	26,0
28,0					12,6	12,1	12,6	11,1	11,4	11,0	10,3	28,0
30,0					11,1	11,4	11,1	9,7	10,0	10,1	9,6	30,0
32,0						10,5	9,8	9,2	8,9	9,1	9,0	32,0
34,0						9,4	8,7	8,7	8,4	8,0	8,4	34,0
36,0						4,1	7,8	8,1	7,9	7,4	7,5	36,0
38,0							7,2	7,2	7,3	6,9	6,6	38,0
40,0							6,8	6,5	6,6	6,4	5,8	40,0
42,0								6	5,9	5,7	5,2	42,0
44,0								5,7	5,3	5,1	4,6	44,0
46,0									4,7	4,5	4,0	46,0
48,0									4,4	4,0	3,5	48,0
50,0									4,0	3,6	3,1	50,0
52,0										3,2	2,6	52,0
54,0										2,8	2,3	54,0
56,0										2,4	1,9	56,0
58,0											1,6	58,0
60,0											1,3	60,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360 °



40 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	136,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	117,0	102,0	95,0	78,5	60,0							5,0
6,0	102,0	101,0	90,0	74,5	60,0	46,0						6,0
7,0	89,0	89,0	81,0	69,0	58,0	45,0	34,0					7,0
8,0	77,5	77,5	74,0	63,0	54,5	43,5	34,0	26,0				8,0
9,0	67,5	67,5	62,5	58,5	51,5	41,5	34,0	26,0	20,0			9,0
10,0	58,0	59,5	54,0	52,0	48,0	39,5	33,0	26,0	20,0	15,8		10,0
11,0		50,5	47,5	45,5	45,0	37,5	31,5	25,5	20,0	15,8	12,8	11,0
12,0		43,5	43,5	40,5	40,0	36,0	29,5	24,5	20,0	15,8	12,8	12,0
13,0		38,0	38,0	36,0	36,0	34,5	27,5	23,5	19,8	15,8	12,8	13,0
14,0		33,5	33,5	33,0	32,5	32,5	26,0	22,5	19,4	15,8	12,8	14,0
15,0		30,5	30,5	31,0	29,5	29,5	24,5	22,0	19,0	15,8	12,8	15,0
16,0			28,0	28,0	27,0	27,0	23,0	21,0	18,5	15,8	12,8	16,0
18,0			23,0	22,5	24,0	23,0	21,0	19,3	17,3	15,4	12,8	18,0
20,0			19,2	20,5	20,0	19,3	18,2	17,7	16,1	14,7	12,8	20,0
22,0				17,5	17,1	16,3	16,2	15,2	15,0	13,7	12,6	22,0
24,0				15,1	14,7	13,9	14,8	13,2	13,2	12,9	11,8	24,0
26,0				7,4	12,7	12,9	12,8	11,3	11,5	11,6	11,1	26,0
28,0					11,1	11,9	11,2	10,5	10,1	10,2	10,3	28,0
30,0					9,8	10,5	9,8	9,7	9,5	9,1	9,3	30,0
32,0						9,3	8,6	8,9	8,9	8,5	8,3	32,0
34,0						8,3	7,9	7,9	8,0	7,8	7,3	34,0
36,0						4,1	7,5	7,1	7,1	6,9	6,4	36,0
38,0							6,9	6,7	6,3	6,1	5,6	38,0
40,0							6,2	6,2	5,8	5,4	4,9	40,0
42,0								5,6	5,2	4,8	4,3	42,0
44,0								5	4,6	4,2	3,7	44,0
46,0									4,1	3,7	3,2	46,0
48,0									3,7	3,2	2,7	48,0
50,0									3,3	2,8	2,3	50,0
52,0										2,4	1,9	52,0
54,0										2,1	1,6	54,0
56,0										1,8	1,3	56,0
58,0											1,0	58,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360 °



35,5 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	135,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	116,0	102,0	95,0	78,5	60,0							5,0
6,0	101,0	100,0	90,0	74,5	60,0	46,0						6,0
7,0	88,0	88,0	81,0	69,0	58,0	45,0	34,0					7,0
8,0	75,5	75,5	68,5	63,0	54,5	43,5	34,0	26,0				8,0
9,0	65,0	64,5	58,0	55,5	51,5	41,5	34,0	26,0	20,0			9,0
10,0	54,0	55,0	50,5	48,0	47,0	39,5	33,0	26,0	20,0	15,8		10,0
11,0		46,5	45,5	42,0	41,5	37,5	31,5	25,5	20,0	15,8	12,8	11,0
12,0		40,0	40,0	37,5	37,0	36,0	29,5	24,5	20,0	15,8	12,8	12,0
13,0		35,5	35,0	35,0	33,0	33,0	27,5	23,5	19,8	15,8	12,8	13,0
14,0		31,5	32,0	32,0	30,0	29,5	26,0	22,5	19,4	15,8	12,8	14,0
15,0		28,0	28,5	28,5	28,5	27,0	24,5	22,0	19,0	15,8	12,8	15,0
16,0			25,5	25,5	26,5	24,5	23,0	21,0	18,5	15,8	12,8	16,0
18,0			21,0	22,5	22,0	21,0	19,3	18,7	17,3	15,4	12,8	18,0
20,0			17,7	18,7	18,3	17,5	17,3	15,9	15,7	14,7	12,8	20,0
22,0				15,9	15,5	14,8	15,6	13,6	13,5	13,6	12,6	22,0
24,0				13,7	13,3	13,8	13,3	12,1	11,9	11,8	11,8	24,0
26,0				7,4	11,5	12,2	11,5	11,2	11,1	10,7	10,6	26,0
28,0					10,3	10,7	10,0	10,3	10,1	9,9	9,3	28,0
30,0					9,7	9,4	8,9	9,0	9,2	8,9	8,2	30,0
32,0						8,3	8,4	8,1	8,0	7,8	7,2	32,0
34,0						7,3	7,7	7,6	7,2	6,9	6,3	34,0
36,0						4,1	6,8	6,8	6,5	6,0	5,5	36,0
38,0							6,1	6,1	5,7	5,3	4,8	38,0
40,0							5,6	5,4	5,1	4,6	4,1	40,0
42,0								4,8	4,5	4,0	3,5	42,0
44,0								4,3	3,9	3,5	3,0	44,0
46,0									3,5	3,0	2,5	46,0
48,0									3,0	2,6	2,1	48,0
50,0									2,6	2,2	1,7	50,0
52,0										1,8	1,3	52,0
54,0										1,5	1,0	54,0
56,0										1,2		56,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360 °



30,5 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	134,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	115,0	102,0	95,0	78,5	60,0							5,0
6,0	99,5	98,5	90,0	74,5	60,0	46,0						6,0
7,0	85,5	84,5	76,5	69,0	58,0	45,0	34,0					7,0
8,0	73,0	70,5	63,0	60,0	54,5	43,5	34,0	26,0				8,0
9,0	59,5	59,5	55,5	51,0	49,5	41,5	34,0	26,0	20,0			9,0
10,0	49,0	50,5	47,5	44,0	43,0	39,5	33,0	26,0	20,0	15,8		10,0
11,0		43,0	41,5	40,0	37,5	37,0	31,5	25,5	20,0	15,8	12,8	11,0
12,0		37,5	36,5	36,0	33,5	33,0	29,5	24,5	20,0	15,8	12,8	12,0
13,0		32,5	33,5	32,0	32,0	29,5	27,5	23,5	19,8	15,8	12,8	13,0
14,0		28,5	29,0	28,5	29,0	26,5	25,0	22,5	19,4	15,8	12,8	14,0
15,0		25,5	26,0	26,0	26,0	24,0	22,5	21,5	19,0	15,8	12,8	15,0
16,0			23,0	24,5	24,0	22,0	20,5	19,7	18,5	15,8	12,8	16,0
18,0			19,2	20,0	19,7	18,5	18,8	16,5	16,3	15,4	12,8	18,0
20,0			16,6	16,7	16,3	15,9	16,2	13,9	13,9	13,8	12,8	20,0
22,0				14,2	13,8	14,6	13,8	12,9	12,8	12,5	12,1	22,0
24,0				12,1	12,0	12,5	11,8	12,1	11,9	11,4	10,5	24,0
26,0				7,4	11,2	10,8	10,2	10,4	10,5	10,0	9,1	26,0
28,0					9,8	9,4	9,4	9,3	9,2	8,8	7,9	28,0
30,0					8,6	8,2	8,5	8,6	8,2	7,7	6,9	30,0
32,0						7,5	7,5	7,5	7,2	6,7	6,0	32,0
34,0						7,0	6,8	6,6	6,3	5,8	5,2	34,0
36,0						4,1	6,0	5,9	5,5	5,0	4,5	36,0
38,0							5,4	5,2	4,8	4,4	3,8	38,0
40,0							4,8	4,6	4,2	3,7	3,2	40,0
42,0								4	3,6	3,2	2,7	42,0
44,0								3,5	3,2	2,7	2,2	44,0
46,0									2,7	2,3	1,8	46,0
48,0									2,3	1,9	1,4	48,0
50,0									2,0	1,5	1,0	50,0
52,0										1,2		52,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360 °



26 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	133,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	114,0	102,0	95,0	78,5	60,0							5,0
6,0	98,5	97,5	88,5	74,5	60,0	46,0						6,0
7,0	83,0	78,0	70,5	66,0	58,0	45,0	34,0					7,0
8,0	67,0	65,0	60,0	55,0	53,0	43,5	34,0	26,0				8,0
9,0	54,0	54,5	50,5	46,5	45,0	41,5	34,0	26,0	20,0			9,0
10,0	44,5	46,0	43,0	42,0	39,0	38,0	33,0	26,0	20,0	15,8		10,0
11,0		40,0	39,0	36,5	35,5	33,5	31,0	25,5	20,0	15,8	12,8	11,0
12,0		34,0	34,5	32,5	32,5	30,0	27,5	24,5	20,0	15,8	12,8	12,0
13,0		29,5	30,0	29,0	29,0	26,5	24,5	23,5	19,8	15,8	12,8	13,0
14,0		26,0	26,5	27,5	26,0	24,0	22,5	21,5	19,4	15,8	12,8	14,0
15,0		23,5	23,5	24,5	23,5	21,5	21,5	19,2	18,9	15,8	12,8	15,0
16,0			21,5	22,0	21,5	19,7	20,0	17,5	17,2	15,8	12,8	16,0
18,0			17,9	18,0	17,6	17,4	16,8	15,0	15,1	14,5	12,8	18,0
20,0			14,8	15,0	14,6	15,4	14,3	13,9	13,9	13,3	12,3	20,0
22,0				12,6	12,9	13,0	12,3	12,3	12,1	11,5	10,5	22,0
24,0				10,7	11,5	11,1	11,1	11,0	10,8	10,0	9,1	24,0
26,0				7,4	9,9	9,5	9,9	9,9	9,4	8,7	7,8	26,0
28,0					8,6	8,5	8,5	8,6	8,2	7,5	6,7	28,0
30,0					7,5	7,8	7,7	7,5	7,1	6,6	5,8	30,0
32,0						6,9	6,7	6,5	6,1	5,7	4,9	32,0
34,0						6,1	5,9	5,7	5,3	4,9	4,2	34,0
36,0						4,1	5,2	5,0	4,6	4,2	3,6	36,0
38,0							4,5	4,3	4,0	3,5	3,0	38,0
40,0							4,0	3,8	3,4	3,0	2,4	40,0
42,0								3,3	2,9	2,5	1,9	42,0
44,0								2,8	2,4	2,0	1,5	44,0
46,0									2,0	1,6	1,1	46,0
48,0									1,7	1,2		48,0
50,0									1,3			50,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360 °



21 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	132,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	113,0	102,0	95,0	78,5	60,0							5,0
6,0	96,0	90,5	80,0	74,5	60,0	46,0						6,0
7,0	78,0	72,0	65,0	60,0	57,0	45,0	34,0					7,0
8,0	60,0	59,0	54,0	50,5	47,5	43,5	34,0	26,0				8,0
9,0	48,0	48,5	45,5	43,5	40,5	39,0	34,0	26,0	20,0			9,0
10,0	39,5	42,0	40,0	37,5	37,0	34,0	31,5	26,0	20,0	15,8		10,0
11,0		35,5	35,0	32,5	32,5	29,5	27,5	25,5	20,0	15,8	12,8	11,0
12,0		30,5	30,5	30,5	28,5	26,0	25,0	23,0	20,0	15,8	12,8	12,0
13,0		27,0	26,5	27,5	25,5	23,5	23,5	20,5	19,8	15,8	12,8	13,0
14,0		23,5	23,5	24,5	23,0	21,0	21,0	18,5	18,1	15,8	12,8	14,0
15,0		20,5	21,5	22,0	20,5	19,9	19,2	17,2	16,9	15,8	12,8	15,0
16,0			19,4	19,5	18,8	18,9	17,5	16,3	16,3	15,0	12,8	16,0
18,0			15,6	15,8	15,4	16,0	14,6	14,5	14,3	13,5	12,4	18,0
20,0			12,9	13,0	13,9	13,4	12,9	13,1	12,4	11,4	10,5	20,0
22,0				11,2	11,7	11,2	11,6	11,4	10,6	9,8	8,8	22,0
24,0				10,0	9,9	9,8	9,9	9,9	9,2	8,4	7,5	24,0
26,0				7,4	8,5	8,9	8,7	8,5	7,9	7,2	6,3	26,0
28,0					7,3	7,7	7,5	7,3	6,9	6,2	5,4	28,0
30,0					6,6	6,6	6,4	6,3	5,9	5,3	4,5	30,0
32,0						5,8	5,6	5,4	5,0	4,5	3,7	32,0
34,0						5,0	4,8	4,6	4,3	3,8	3,1	34,0
36,0						4,1	4,2	4,0	3,6	3,2	2,5	36,0
38,0							3,6	3,4	3,0	2,6	2,0	38,0
40,0							3,1	2,9	2,5	2,1	1,5	40,0
42,0								2,4	2,1	1,6	1,1	42,0
44,0								2	1,7	1,2		44,0
46,0									1,3			46,0
48,0									1,0			48,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360 °



16,5 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	131,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	112,0	102,0	95,0	78,5	60,0							5,0
6,0	92,5	84,0	72,5	67,5	60,0	46,0						6,0
7,0	70,0	65,5	59,5	55,5	51,0	45,0	34,0					7,0
8,0	53,5	52,5	49,5	46,5	43,0	41,0	34,0	26,0				8,0
9,0	43,0	44,5	42,0	39,0	38,0	35,0	32,0	26,0	20,0			9,0
10,0	35,0	37,5	35,5	34,5	33,0	30,0	27,5	26,0	20,0	15,8		10,0
11,0		31,5	31,0	31,0	28,5	26,0	26,0	23,0	20,0	15,8	12,8	11,0
12,0		27,5	27,0	27,0	25,5	23,5	23,0	20,0	19,7	15,8	12,8	12,0
13,0		23,5	25,0	24,0	22,5	22,0	20,5	18,8	17,9	15,8	12,8	13,0
14,0		20,5	21,5	21,5	20,0	20,5	18,6	18,0	17,5	15,5	12,8	14,0
15,0		18,0	19,2	19,3	18,1	18,3	16,8	16,6	16,2	15,0	12,8	15,0
16,0			17,0	17,2	16,7	16,7	15,4	15,7	15,0	13,9	12,7	16,0
18,0			13,9	13,8	14,7	13,9	13,9	13,5	12,6	11,6	10,5	18,0
20,0			11,3	12,2	12,1	11,7	12,0	11,4	10,6	9,7	8,8	20,0
22,0				10,2	10,1	10,5	10,3	9,8	9,0	8,2	7,3	22,0
24,0				8,6	8,6	8,9	8,7	8,4	7,7	6,9	6,1	24,0
26,0				7,3	7,5	7,6	7,4	7,2	6,6	5,8	5,0	26,0
28,0					6,4	6,5	6,3	6,1	5,6	4,9	4,1	28,0
30,0					5,5	5,5	5,4	5,2	4,8	4,1	3,3	30,0
32,0						4,8	4,6	4,4	4,0	3,4	2,7	32,0
34,0						4,1	3,9	3,7	3,3	2,8	2,1	34,0
36,0						3,5	3,3	3,1	2,7	2,2	1,5	36,0
38,0							2,8	2,6	2,2	1,7	1,0	38,0
40,0							2,3	2,1	1,7	1,3		40,0
42,0								1,7	1,3			42,0
44,0								1,3	0,9			44,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360 °



7 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	129,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	104,0	89,0	79,0	69,0	60,0							5,0
6,0	73,5	65,5	59,0	54,5	49,0	45,5						6,0
7,0	53,0	51,0	47,0	43,5	41,0	36,5	33,0					7,0
8,0	40,0	40,5	37,5	37,0	34,0	30,5	29,5	25,5				8,0
9,0	31,5	34,0	33,0	31,0	28,5	28,0	25,5	22,5	20,0			9,0
10,0	25,5	28,5	28,0	26,5	24,0	24,0	22,0	21,0	17,9	15,8		10,0
11,0		24,0	24,0	22,5	22,0	21,0	20,0	19,5	17,8	15,3	12,8	11,0
12,0		20,0	21,0	19,8	20,0	18,4	18,4	17,4	16,1	14,8	12,8	12,0
13,0		17,0	18,2	17,5	17,7	16,8	16,4	15,5	14,3	13,1	11,9	13,0
14,0		14,5	16,0	16,4	15,8	15,6	14,7	13,9	12,8	11,7	10,5	14,0
15,0		12,5	14,0	14,9	14,1	14,0	13,2	12,5	11,5	10,4	9,4	15,0
16,0			12,3	13,2	12,8	12,7	11,9	11,3	10,4	9,4	8,3	16,0
18,0			9,6	10,4	10,7	10,4	9,8	9,2	8,4	7,5	6,6	18,0
20,0			7,6	8,4	8,7	8,7	8,2	7,6	6,9	6,1	5,2	20,0
22,0				6,8	7,1	7,2	6,8	6,3	5,6	4,9	4,0	22,0
24,0				5,5	5,8	5,9	5,7	5,2	4,6	3,9	3,1	24,0
26,0				4,5	4,8	4,8	4,6	4,3	3,7	3,0	2,2	26,0
28,0					3,9	4,0	3,8	3,5	2,9	2,3	1,5	28,0
30,0					3,2	3,2	3,0	2,9	2,3	1,6	0,9	30,0
32,0						2,6	2,4	2,2	1,7	1,1		32,0
34,0						2,1	1,9	1,7	1,2			34,0
36,0						1,6	1,4	1,2				36,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360 °



0 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	127,0	102,0	92,0	79,0								4,0
5,0	85,5	74,0	64,5	57,5	52,0							5,0
6,0	57,0	52,5	47,5	45,5	40,5	35,5						6,0
7,0	41,0	40,0	38,5	35,5	32,0	31,0	27,5					7,0
8,0	30,5	32,0	31,0	28,5	27,0	25,5	23,5	22,0				8,0
9,0	23,5	26,0	25,5	23,5	23,5	21,5	21,0	19,6	17,6			9,0
10,0	18,6	21,5	21,5	21,5	20,0	19,4	18,2	16,9	15,6	14,1	10,8	10,0
11,0		18,0	18,4	18,4	17,4	16,9	15,8	14,7	13,5	12,2	9,4	11,0
12,0		14,8	15,9	15,9	15,5	14,8	13,8	12,9	11,8	10,6	8,1	12,0
13,0		12,3	13,8	14,0	13,6	13,0	12,2	11,4	10,4	9,2	7,0	13,0
14,0		10,3	11,9	12,3	12,0	11,5	10,8	10,1	9,1	8,1	6,1	14,0
15,0		8,7	10,2	10,9	10,7	10,3	9,6	8,9	8,1	7,1	5,2	15,0
16,0		0,0	8,8	9,7	9,5	9,2	8,5	7,9	7,1	6,2	3,8	16,0
18,0			6,6	7,4	7,6	7,4	6,8	6,3	5,5	4,7	2,7	18,0
20,0			4,9	5,8	6,1	5,9	5,4	5,0	4,3	3,5	1,7	20,0
22,0				4,5	4,7	4,8	4,3	3,9	3,3	2,5	0,9	22,0
24,0				3,4	3,7	3,8	3,4	3,0	2,4	1,7		24,0
26,0				2,6	2,8	2,9	2,6	2,3	1,7	1,0		26,0
28,0					2,1	2,2	2,0	1,6	1,1			28,0
30,0					1,5	1,6	1,4	1,1				30,0
32,0						1,1	0,9					32,0

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



38,9 - 64,0 m



11/18/26/34 m




7,8 m



360°



70 t



Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



38,9 - 64,0 m



11 m



7,8 m



360 °



70 t



EN 13000

m	38,9 11,0			54,1 11,0			59,1 11,0			64,0 11,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
7,0	17,0												7,0
8,0	16,9												8,0
9,0	16,6			11,0									9,0
10,0	16,2	10,8		11,0			8,8						10,0
11,0	15,8	10,5		11,0			8,8			6,9			11,0
12,0	15,5	10,2	8,4	11,0			8,8			6,9			12,0
13,0	15,1	9,9	8,3	11,0	10,6		8,8			6,9			13,0
14,0	14,7	9,6	8,2	11,0	10,5		8,8	8,8		6,9			14,0
15,0	14,4	9,4	8,0	11,0	10,3	8,4	8,8	8,8		6,9	6,9		15,0
16,0	14,1	9,2	7,9	11,0	10,2	8,3	8,8	8,8	8,2	6,9	6,9		16,0
18,0	13,4	8,7	7,7	11,0	9,8	8,1	8,8	8,8	8,1	6,9	6,9	7,3	18,0
20,0	12,8	8,3	7,5	11,0	9,4	7,9	8,8	8,8	8,0	6,9	6,9	7,3	20,0
22,0	12,1	8,0	7,4	11,0	9,0	7,7	8,8	8,8	7,8	6,9	6,9	7,3	22,0
24,0	11,4	7,7	7,2	10,9	8,7	7,6	8,8	8,8	7,7	6,9	6,9	7,3	24,0
26,0	10,6	7,4	7,1	10,5	8,4	7,5	8,8	8,7	7,6	6,9	6,9	7,3	26,0
28,0	9,9	7,1	7,0	10,0	8,1	7,3	8,8	8,4	7,4	6,9	6,9	7,2	28,0
30,0	9,4	6,9	6,9	9,4	7,9	7,2	8,5	8,2	7,3	6,9	6,9	7,2	30,0
32,0	9,0	6,7	6,8	8,8	7,7	7,1	8,1	7,9	7,2	6,9	6,9	6,9	32,0
34,0	8,5	6,6	6,6	8,3	7,5	7,1	7,6	7,6	7,1	6,9	6,7	6,6	34,0
36,0	8,2	6,4	6,5	7,7	7,3	7,0	7,1	7,1	7,1	6,6	6,4	6,4	36,0
38,0	7,8	6,2	6,4	7,2	7,1	6,9	6,7	6,7	6,7	6,3	6,2	6,1	38,0
40,0	7,5	5,9		6,6	6,6	6,8	6,2	6,2	6,3	5,9	5,9	5,9	40,0
42,0	7,3	5,7		6,2	6,2	6,4	5,9	5,9	6,0	5,6	5,6	5,6	42,0
44,0	7,0	5,5		5,7	5,7	5,9	5,5	5,5	5,6	5,3	5,3	5,3	44,0
46,0	6,8			5,3	5,3	5,5	5,2	5,2	5,3	5,0	5,0	5,1	46,0
48,0				5,0	5,0	5,1	4,8	4,8	5,0	4,7	4,7	4,8	48,0
50,0				4,6	4,6	4,7	4,5	4,5	4,6	4,4	4,4	4,5	50,0
52,0				4,3	4,3		4,2	4,2	4,3	4,1	4,1	4,2	52,0
54,0				4,0	4,0		3,9	3,9	4,0	3,9	3,9	4,0	54,0
56,0				3,7	3,7		3,6	3,6		3,6	3,6	3,8	56,0
58,0				3,5	3,5		3,3	3,3		3,4	3,4	3,5	58,0
60,0				3,2			3,1	3,1		3,1	3,1		60,0
62,0				1,9			2,9	2,9		2,9	2,9		62,0
64,0							2,6	2,6		2,7	2,7		64,0
66,0							2,4			2,5	2,5		66,0
68,0										2,3	2,3		68,0
70,0										2,1	2,1		70,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



38,9 - 64,0 m



18 m



7,8 m



360°



70 t



EN 13000

m	38,9 18,0			54,1 18,0			59,1 18,0			64,0 18,0			m
	0°	0°-20°	20°-40°	0°	0°-20°	20°-40°	0°	0°-20°	20°-40°	0°	0°-20°	20°-40°	
8,0	7,1												8,0
9,0	7,1												9,0
10,0	7,1												10,0
11,0	7,1			6,2									11,0
12,0	7,1			6,2			5,3						12,0
13,0	7,1			6,1			5,3			4,6			13,0
14,0	7,0	5,9		6,1			5,3			4,6			14,0
15,0	6,9	5,9		6,0			5,3			4,6			15,0
16,0	6,8	5,8		6,0	5,4		5,3			4,6			16,0
18,0	6,7	5,6	4,6	5,9	5,4		5,3	5,0		4,6	4,6		18,0
20,0	6,5	5,3	4,5	5,9	5,3		5,3	5,0		4,6	4,6		20,0
22,0	6,3	5,0	4,3	5,8	5,2	4,5	5,3	4,9	4,6	4,6	4,6		22,0
24,0	6,1	4,8	4,2	5,7	5,1	4,4	5,3	4,9	4,5	4,6	4,6	4,4	24,0
26,0	5,9	4,6	4,1	5,6	5,0	4,3	5,2	4,8	4,4	4,6	4,5	4,4	26,0
28,0	5,8	4,4	4,0	5,6	4,9	4,2	5,2	4,8	4,3	4,6	4,5	4,3	28,0
30,0	5,6	4,2	3,9	5,5	4,8	4,1	5,1	4,7	4,2	4,6	4,5	4,2	30,0
32,0	5,4	4,1	3,8	5,4	4,6	4,1	5,1	4,7	4,1	4,6	4,5	4,2	32,0
34,0	5,3	3,9	3,8	5,3	4,5	4,0	5,0	4,6	4,0	4,6	4,4	4,1	34,0
36,0	5,1	3,8	3,7	5,2	4,3	3,9	5,0	4,5	4,0	4,6	4,4	4,0	36,0
38,0	5,0	3,7	3,7	5,1	4,2	3,9	4,9	4,3	3,9	4,6	4,4	4,0	38,0
40,0	4,9	3,6	3,6	5,0	4,1	3,8	4,9	4,2	3,9	4,6	4,3	3,9	40,0
42,0	4,7	3,5	3,5	5,0	4,0	3,8	4,8	4,1	3,8	4,6	4,2	3,8	42,0
44,0	4,6	3,4	3,4	4,9	3,8	3,7	4,8	4,0	3,8	4,5	4,1	3,8	44,0
46,0	4,4	3,2	3,4	4,8	3,8	3,7	4,7	3,9	3,7	4,5	4,0	3,8	46,0
48,0	4,3	3,1		4,7	3,7	3,6	4,5	3,8	3,7	4,3	3,9	3,7	48,0
50,0	4,1	3,0		4,6	3,6	3,6	4,4	3,7	3,7	4,2	3,8	3,7	50,0
52,0	4,0	2,9		4,4	3,5	3,5	4,2	3,6	3,6	4,0	3,7	3,7	52,0
54,0	3,6			4,1	3,5	3,5	3,9	3,6	3,6	3,8	3,7	3,6	54,0
56,0				3,8	3,4	3,4	3,7	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	56,0
58,0				3,6	3,2	3,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5	58,0
60,0				3,3	3,1		3,2	3,2	3,4	3,2	3,2	3,3	60,0
62,0				3,1	3,0		3,0	3,0	3,2	3,0	3,0	3,1	62,0
64,0				2,9	2,9		2,8	2,8		2,8	2,8	2,9	64,0
66,0				2,7	2,7		2,6	2,6		2,6	2,6	2,8	66,0
68,0				2,5			2,4	2,4		2,4	2,4		68,0
70,0							2,2	2,2		2,2	2,2		70,0
72,0							2,0			2,0	2,0		72,0
74,0										1,9	1,9		74,0
76,0										1,7	1,7		76,0
78,0										1,3			78,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



38,9 - 64,0 m



11 m



7,8 m



360°



50 t



EN 13000

m	38,9 11,0			54,1 11,0			59,1 11,0			64,0 11,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
7,0	17,0												7,0
8,0	16,9												8,0
9,0	16,6			11,0									9,0
10,0	16,2	10,8		11,0			8,8						10,0
11,0	15,8	10,5		11,0			8,8			6,9			11,0
12,0	15,5	10,2	8,4	11,0			8,8			6,9			12,0
13,0	15,1	9,9	8,3	11,0	10,6		8,8			6,9			13,0
14,0	14,7	9,6	8,2	11,0	10,5		8,8	8,8		6,9			14,0
15,0	14,7	9,4	8,0	11,0	10,3	8,4	8,8	8,8		6,9	6,9		15,0
16,0	14,1	9,2	7,9	11,0	10,2	8,3	8,8	8,8	8,2	6,9	6,9		16,0
18,0	13,4	8,7	7,7	11,0	9,8	8,1	8,8	8,8	8,1	6,9	6,9	7,3	18,0
20,0	12,8	8,3	7,5	11,0	9,4	7,9	8,8	8,8	8,0	6,9	6,9	7,3	20,0
22,0	12,1	8,0	7,4	11,0	9,0	7,7	8,8	8,8	7,8	6,9	6,9	7,3	22,0
24,0	11,4	7,7	7,2	10,9	8,7	7,6	8,8	8,8	7,7	6,9	6,9	7,3	24,0
26,0	10,6	7,4	7,1	10,5	8,4	7,5	8,8	8,7	7,6	6,9	6,9	7,3	26,0
28,0	9,9	7,1	7,0	10,0	8,1	7,3	8,8	8,4	7,4	6,9	6,9	7,2	28,0
30,0	9,4	6,9	6,9	9,4	7,9	7,2	8,5	8,2	7,3	6,9	6,9	7,2	30,0
32,0	9,0	6,7	6,8	8,8	7,7	7,1	8,1	7,9	7,2	6,9	6,9	6,9	32,0
34,0	8,5	6,6	6,6	8,3	7,5	7,1	7,6	7,6	7,1	6,9	6,7	6,6	34,0
36,0	8,2	6,4	6,5	7,7	7,3	7,0	7,1	7,1	7,1	6,0	6,4	6,4	36,0
38,0	7,8	6,2	6,4	6,9	7,0	6,9	6,7	6,7	6,7	6,3	6,2	6,1	38,0
40,0	7,1	5,9		6,1	6,2	6,6	6,2	6,2	6,3	5,9	5,9	5,9	40,0
42,0	6,4	5,7		5,4	5,5	5,8	5,7	5,7	6,0	5,6	5,6	5,6	42,0
44,0	5,7	5,5		4,8	4,9	5,2	5,1	5,1	5,4	5,3	5,3	5,3	44,0
46,0	5,2			4,2	4,3	4,5	4,6	4,6	4,8	4,8	4,8	5,1	46,0
48,0				3,9	3,9	4,0	4,3	4,3	4,4	4,2	4,2	4,5	48,0
50,0				3,6	3,6	3,7	4,0	4,0	4,1	3,7	3,7	4,0	50,0
52,0				3,4	3,4		3,8	3,8	3,9	3,3	3,3	3,5	52,0
54,0				3,1	3,1		3,4	3,4	3,6	2,9	2,9	3,1	54,0
56,0				2,9	2,9		3,0	3,0		2,5	2,5	2,7	56,0
58,0				2,7	2,7		2,7	2,7		2,1	2,1	2,3	58,0
60,0				2,5			2,3	2,3		1,8	1,8		60,0
62,0				1,9			2,0	2,0		1,5	1,5		62,0
64,0							1,8	1,8		1,2	1,2		64,0
66,0							1,5			1,0	1,0		66,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



38,9 - 64,0 m



18 m



7,8 m



360°



50 t



EN 13000

m	38,9 18,0			54,1 18,0			59,1 18,0			64,0 18,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
8,0	7,1												8,0
9,0	7,1												9,0
10,0	7,1												10,0
11,0	7,1			6,2									11,0
12,0	7,1			6,2			5,3						12,0
13,0	7,1			6,1			5,3			4,6			13,0
14,0	7,0	5,9		6,1			5,3			4,6			14,0
15,0	6,9	5,9		6,0			5,3			4,6			15,0
16,0	6,8	5,8		6,0	5,4		5,3			4,6			16,0
18,0	6,7	5,6	4,6	5,9	5,4		5,3	5,0		4,6	4,6		18,0
20,0	6,5	5,3	4,5	5,9	5,3		5,3	5,0		4,6	4,6		20,0
22,0	6,3	5,0	4,3	5,8	5,2	4,5	5,3	4,9	4,6	4,6	4,6		22,0
24,0	6,1	4,8	4,2	5,7	5,1	4,4	5,3	4,9	4,5	4,6	4,6	4,4	24,0
26,0	5,9	4,6	4,1	5,6	5,0	4,3	5,2	4,8	4,4	4,6	4,5	4,4	26,0
28,0	5,8	4,4	4,0	5,6	4,9	4,2	5,2	4,8	4,3	4,6	4,5	4,3	28,0
30,0	5,6	4,2	3,9	5,5	4,8	4,1	5,1	4,7	4,2	4,6	4,5	4,2	30,0
32,0	5,4	4,0	3,8	5,4	4,6	4,1	5,1	4,7	4,1	4,6	4,5	4,2	32,0
34,0	5,3	3,9	3,8	5,3	4,5	4,0	5,0	4,6	4,0	4,6	4,4	4,1	34,0
36,0	5,1	3,8	3,7	5,2	4,3	3,9	5,0	4,5	4,0	4,6	4,4	4,0	36,0
38,0	5,0	3,7	3,7	5,1	4,2	3,9	4,9	4,3	3,9	4,6	4,4	4,0	38,0
40,0	4,9	3,6	3,6	5,0	4,1	3,8	4,9	4,2	3,9	4,6	4,3	3,9	40,0
42,0	4,7	3,5	3,5	5,0	4,0	3,8	4,8	4,1	3,8	4,6	4,2	3,8	42,0
44,0	4,6	3,4	3,4	4,9	3,8	3,7	4,8	4,0	3,8	4,5	4,1	3,8	44,0
46,0	4,4	3,2	3,4	4,8	3,8	3,7	4,7	3,9	3,7	4,5	4,0	3,8	46,0
48,0	4,3	3,1		4,3	3,7	3,6	4,4	3,8	3,7	4,3	3,9	3,7	48,0
50,0	4,1	3,0		3,8	3,6	3,6	3,9	3,7	3,7	4,1	3,8	3,7	50,0
52,0	4,0	2,9		3,4	3,4	3,5	3,7	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	52,0
54,0	3,6			3,1	3,1	3,3	3,5	3,5	3,6	3,3	3,3	3,6	54,0
56,0				2,9	2,9	3,1	3,3	3,3	3,4	2,9	2,9	3,3	56,0
58,0				2,7	2,7	2,9	3,0	3,0	3,2	2,5	2,5	2,9	58,0
60,0				2,5	2,5		2,7	2,7	3,0	2,2	2,2	2,5	60,0
62,0				2,4	2,4		2,4	2,4	2,6	1,9	1,9	2,2	62,0
64,0				2,2	2,2		2,1	2,1		1,6	1,6	1,9	64,0
66,0				2,0	2,0		1,9	1,9		1,4	1,4	1,6	66,0
68,0				1,9			1,6	1,6		1,1	1,1		68,0
70,0							1,4	1,4		0,9	0,9		70,0
72,0							1,2						72,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



38,9 - 64,0 m



11 m



7,8 m



360°



40 t



EN 13000

m	38,9 11,0			54,1 11,0			59,1 11,0			64,0 11,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
7,0	17,0												7,0
8,0	16,9												8,0
9,0	16,6			11,0									9,0
10,0	16,2	10,8		11,0			8,8						10,0
11,0	15,8	10,5		11,0			8,8			6,9			11,0
12,0	15,5	10,2	8,4	11,0			8,8			6,9			12,0
13,0	15,1	9,9	8,3	11,0	10,6		8,8			6,9			13,0
14,0	14,7	9,6	8,2	11,0	10,5		8,8	8,8		6,9			14,0
15,0	14,4	9,4	8,0	11,0	10,3	8,4	8,8	8,8		6,9	6,9		15,0
16,0	14,1	9,2	7,9	11,0	10,2	8,3	8,8	8,8	8,2	6,9	6,9		16,0
18,0	13,4	8,7	7,7	11,0	9,8	8,1	8,8	8,8	8,1	6,9	6,9	7,3	18,0
20,0	12,8	8,3	7,5	11,0	9,4	7,9	8,8	8,8	8,0	6,9	6,9	7,3	20,0
22,0	12,1	8,0	7,4	11,0	9,0	7,7	8,8	8,8	7,8	6,9	6,9	7,3	22,0
24,0	11,4	7,7	7,2	10,9	8,7	7,6	8,8	8,8	7,7	6,9	6,9	7,3	24,0
26,0	10,6	7,4	7,1	10,5	8,4	7,5	8,8	8,7	7,6	6,9	6,9	7,3	26,0
28,0	9,9	7,1	7,0	9,9	8,1	7,3	8,8	8,4	7,4	6,9	6,9	7,2	28,0
30,0	9,4	6,9	6,9	8,7	7,9	7,2	8,5	8,2	7,3	6,9	6,9	7,2	30,0
32,0	8,8	6,7	6,8	7,6	7,7	7,1	7,8	7,8	7,2	6,9	6,9	6,9	32,0
34,0	7,7	6,6	6,6	6,7	6,9	7,1	6,9	6,9	7,1	6,9	6,7	6,6	34,0
36,0	6,8	6,4	6,5	6,0	6,0	6,4	6,4	6,3	6,6	6,3	6,3	6,4	36,0
38,0	6,0	6,0	6,3	5,6	5,6	5,6	6,0	6,0	6,0	5,6	5,6	6,0	38,0
40,0	5,3	5,3		5,1	5,1	5,3	5,5	5,5	5,7	4,9	4,9	5,3	40,0
42,0	4,7	4,7		4,8	4,8	5,0	4,9	4,9	5,2	4,3	4,3	4,7	42,0
44,0	4,2	4,2		4,5	4,5	4,6	4,3	4,3	4,6	3,8	3,8	4,1	44,0
46,0	3,7			4,2	4,2	4,3	3,8	3,8	4,0	3,3	3,3	3,6	46,0
48,0				3,8	3,8	4,0	3,3	3,3	3,5	2,8	2,8	3,1	48,0
50,0				3,3	3,3	3,5	2,9	2,9	3,1	2,4	2,4	2,6	50,0
52,0				3,0	3,0		2,5	2,5	2,7	2,0	2,0	2,2	52,0
54,0				2,6	2,6		2,1	2,1	2,3	1,6	1,6	1,8	54,0
56,0				2,3	2,3		1,8	1,8		1,3	1,3	1,5	56,0
58,0				2,0	2,0		1,5	1,5		1,0	1,0	1,1	58,0
60,0				1,7			1,2	1,2					60,0
62,0				1,4			1,0	1,0					62,0

* Luffing under load. • Unter Last wippen. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



38,9 - 64,0 m



18 m



7,8 m



360°



40 t



EN 13000

m	38,9 18,0			54,1 18,0			59,1 18,0			64,0 18,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
8,0	7,1												8,0
9,0	7,1												9,0
10,0	7,1												10,0
11,0	7,1			6,2									11,0
12,0	7,1			6,2			5,3						12,0
13,0	7,1			6,1			5,3			4,6			13,0
14,0	7,0	5,9		6,1			5,3			4,6			14,0
15,0	6,9	5,9		6,0			5,3			4,6			15,0
16,0	6,8	5,8		6,0	5,4		5,3			4,6			16,0
18,0	6,7	5,6	4,6	5,9	5,4		5,3	5,0		4,6	4,6		18,0
20,0	6,5	5,3	4,5	5,9	5,3		5,3	5,0		4,6	4,6		20,0
22,0	6,3	5,0	4,3	5,8	5,2	4,5	5,3	4,9	4,6	4,6	4,6		22,0
24,0	6,1	4,8	4,2	5,7	5,1	4,4	5,3	4,9	4,5	4,6	4,6	4,4	24,0
26,0	5,9	4,6	4,1	5,6	5,0	4,3	5,2	4,8	4,4	4,6	4,5	4,4	26,0
28,0	5,8	4,4	4,0	5,6	4,9	4,2	5,2	4,8	4,3	4,6	4,5	4,3	28,0
30,0	5,6	4,2	3,9	5,5	4,8	4,1	5,1	4,7	4,2	4,6	4,5	4,2	30,0
32,0	5,4	4,1	3,8	5,4	4,6	4,1	5,1	4,7	4,1	4,6	4,5	4,2	32,0
34,0	5,3	3,9	3,8	5,3	4,5	4,0	5,0	4,6	4,0	4,6	4,4	4,1	34,0
36,0	5,1	3,8	3,7	5,2	4,3	3,9	5,0	4,5	4,0	4,6	4,4	4,0	36,0
38,0	5,0	3,7	3,7	5,1	4,2	3,9	4,9	4,3	3,9	4,6	4,4	4,0	38,0
40,0	4,9	3,6	3,6	5,0	4,1	3,8	4,9	4,2	3,9	4,6	4,3	3,9	40,0
42,0	4,7	3,5	3,5	4,6	4,0	3,8	4,6	4,1	3,8	4,6	4,2	3,8	42,0
44,0	4,6	3,4	3,4	4,4	3,8	3,7	4,5	4,0	3,8	4,1	4,1	3,8	44,0
46,0	4,3	3,2	3,4	4,1	3,7	3,7	4,2	3,9	3,7	3,7	3,7	3,8	46,0
48,0	3,9	3,1		3,9	3,7	3,6	3,7	3,7	3,7	3,2	3,2	3,7	48,0
50,0	3,4	3,0		3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	3,7	2,8	2,8	3,3	50,0
52,0	3,1	2,9		3,3	3,3	3,5	2,9	2,9	3,3	2,4	2,4	2,8	52,0
54,0	2,7			3,0	3,0	3,3	2,5	2,5	2,9	2,0	2,0	2,4	54,0
56,0				2,6	2,6	2,9	2,2	2,2	2,5	1,7	1,7	2,1	56,0
58,0				2,3	2,3	2,6	1,9	1,9	2,2	1,4	1,4	1,7	58,0
60,0				2,1	2,1		1,6	1,6	1,9	1,1	1,1	1,4	60,0
62,0				1,8	1,8		1,3	1,3	1,6			1,1	62,0
64,0				1,5	1,5		1,1	1,1					64,0
66,0				1,3	1,3		0,9	0,9					66,0
68,0				1,1									68,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



38,9 - 64,0 m



11 m



7,8 m



360°



21 t



EN 13000

m	38,9 11,0			54,1 11,0			59,1 11,0			64,0 11,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
7,0	17,0												7,0
8,0	16,9												8,0
9,0	16,6			11,0									9,0
10,0	16,2	10,8		11,0			8,8						10,0
11,0	15,8	10,5		11,0			8,8			6,9			11,0
12,0	15,5	10,2	8,4	11,0			8,8			6,9			12,0
13,0	15,1	9,9	8,3	11,0	10,6		8,8			6,9			13,0
14,0	14,7	9,6	8,2	11,0	10,5		8,8	8,8		6,9			14,0
15,0	14,4	9,4	8,0	11,0	10,3	8,4	8,8	8,8		6,9	6,9		15,0
16,0	14,1	9,2	7,9	11,0	10,2	8,3	8,8	8,8	8,2	6,9	6,9		16,0
18,0	13,4	8,7	7,7	11,0	9,8	8,1	8,8	8,8	8,1	6,9	6,9	7,3	18,0
20,0	12,0	8,3	7,5	9,8	9,4	7,9	8,8	8,8	8,0	6,9	6,9	7,3	20,0
22,0	10,3	8,0	7,4	9,0	8,6	7,7	8,3	8,3	7,8	6,9	6,9	7,3	22,0
24,0	8,8	7,7	7,2	8,7	8,2	7,6	7,8	7,8	7,7	6,9	6,9	7,3	24,0
26,0	7,5	7,4	7,1	7,7	7,7	7,5	6,9	6,9	7,5	6,0	6,0	6,8	26,0
28,0	6,4	6,4	7,0	6,6	6,6	7,2	5,9	5,9	6,5	5,1	5,1	5,8	28,0
30,0	5,3	5,3	5,9	5,8	5,8	6,3	5,0	5,0	5,6	4,3	4,3	4,9	30,0
32,0	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,5	4,3	4,3	4,8	3,5	3,5	4,1	32,0
34,0	3,7	3,7	4,2	4,3	4,3	4,8	3,6	3,6	4,1	2,9	2,9	3,4	34,0
36,0	3,1	3,1	3,5	3,7	3,7	4,1	3,1	3,1	3,5	2,3	2,3	2,8	36,0
38,0	2,5	2,5	2,8	3,2	3,2	3,5	2,5	2,5	2,9	1,8	1,8	2,3	38,0
40,0	2,0	2,0		2,7	2,7	3,0	2,1	2,1	2,4	1,4	1,4	1,8	40,0
42,0	1,6	1,6		2,2	2,2	2,5	1,6	1,6	2,0	0,9	0,9	1,3	42,0
44,0	1,2	1,2		1,8	1,8	2,0	1,2	1,2	1,5			0,9	44,0
46,0				1,4	1,4	1,6	0,9	0,9	1,1				46,0
48,0				1,1	1,1	1,2							48,0
50,0						0,9							50,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique)
Plumín (angular hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



38,9 - 64,0 m



18 m



7,8 m



360°



21 t



EN 13000

m	38,9 18,0			54,1 18,0			59,1 18,0			64,0 18,0			m
	0°	0°-20°	20°-40°	0°	0°-20°	20°-40°	0°	0°-20°	20°-40°	0°	0°-20°	20°-40°	
8,0	7,1												8,0
9,0	7,1												9,0
10,0	7,1												10,0
11,0	7,1			6,2									11,0
12,0	7,1			6,2			5,3						12,0
13,0	7,1			6,1			5,3			4,6			13,0
14,0	7,0	5,9		6,1			5,3			4,6			14,0
15,0	6,9	5,9		6,0			5,3			4,6			15,0
16,0	6,8	5,8		6,0	5,4		5,3			4,6			16,0
18,0	6,7	5,6	4,6	5,9	5,4		5,3	5,0		4,6	4,6		18,0
20,0	6,5	5,3	4,5	5,9	5,3		5,3	5,0		4,6	4,6		20,0
22,0	6,3	5,0	4,3	5,8	5,2	4,5	5,3	4,9	4,6	4,6	4,6		22,0
24,0	6,1	4,8	4,2	5,7	5,1	4,4	5,3	4,9	4,5	4,6	4,6	4,4	24,0
26,0	5,9	4,6	4,1	5,6	5,0	4,3	5,2	4,8	4,4	4,6	4,5	4,4	26,0
28,0	5,8	4,4	4,0	5,3	4,9	4,2	5,2	4,8	4,3	4,6	4,5	4,3	28,0
30,0	5,6	4,2	3,9	5,1	4,7	4,1	4,9	4,6	4,2	4,5	4,5	4,2	30,0
32,0	5,3	4,1	3,8	5,1	4,6	4,1	4,6	4,6	4,1	3,8	3,8	4,2	32,0
34,0	4,5	3,9	3,8	4,6	4,4	4,0	3,9	3,9	4,0	3,2	3,2	4,1	34,0
36,0	3,9	3,8	3,7	4,0	4,0	3,9	3,4	3,4	4,0	2,6	2,6	3,5	36,0
38,0	3,3	3,3	3,7	3,5	3,5	3,9	2,8	2,8	3,6	2,1	2,1	2,9	38,0
40,0	2,7	2,7	3,2	3,0	3,0	3,6	2,4	2,4	3,0	1,7	1,7	2,4	40,0
42,0	2,3	2,3	2,7	2,6	2,6	3,1	2,0	2,0	2,6	1,3	1,3	1,9	42,0
44,0	1,9	1,9	2,2	2,2	2,2	2,7	1,6	1,6	2,1	0,9	0,9	1,5	44,0
46,0	1,5	1,5	1,8	1,8	1,8	2,3	1,2	1,2	1,7			1,1	46,0
48,0	1,2	1,2		1,5	1,5	1,9	0,9	0,9	1,4				48,0
50,0				1,1	1,1	1,5			1,0				50,0
52,0				0,9	0,9	1,2							52,0
54,0						0,9							54,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar)
Fléchette avec insert en rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma
(angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico)
Удлинители стрелы (с гидравлическим изменением вылета)



38,9 - 64,0 m



26 m



7,8 m



360°



70 t



EN 13000

m	38,9 26,0			54,1 26,0			59,1 26,0			64,0 26,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
9,0	6,6												9,0
10,0	6,6												10,0
11,0	6,5												11,0
12,0	6,5			5,1									12,0
13,0	6,4			5,1			4,1						13,0
14,0	6,4			5,1			4,1			3,3			14,0
15,0	6,3	5,6		5,1			4,1			3,3			15,0
16,0	6,3	5,5		5,1			4,1			3,3			16,0
18,0	6,2	5,4		5,1	4,9		4,1			3,3			18,0
20,0	6,1	5,3	4,6	5,1	4,8		4,1	4,1		3,3	3,3		20,0
22,0	6,0	5,2	4,4	5,1	4,8		4,1	4,1		3,3	3,3		22,0
24,0	5,9	5,1	4,3	5,1	4,8	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3		24,0
26,0	5,7	4,9	4,2	5,0	4,7	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	26,0
28,0	5,6	4,7	4,1	5,0	4,7	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	28,0
30,0	5,5	4,5	4,0	4,9	4,6	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	30,0
32,0	5,4	4,4	4,0	4,9	4,6	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	32,0
34,0	5,2	4,2	3,9	4,9	4,6	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	34,0
36,0	5,1	4,1	3,8	4,8	4,5	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	36,0
38,0	4,9	4,0	3,8	4,8	4,4	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	38,0
40,0	4,7	3,8	3,7	4,8	4,3	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	40,0
42,0	4,5	3,7	3,7	4,7	4,2	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	42,0
44,0	4,4	3,6	3,6	4,6	4,1	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	44,0
46,0	4,2	3,6	3,6	4,5	4,0	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	46,0
48,0	4,1	3,5	3,5	4,4	3,9	3,7	4,1	4,0	3,3	3,3	3,3	2,9	48,0
50,0	3,9	3,4	3,4	4,3	3,8	3,7	3,9	3,9	3,3	3,3	3,3	2,9	50,0
52,0	3,8	3,3	3,4	4,1	3,7	3,6	3,7	3,7	3,3	3,3	3,2	2,9	52,0
54,0	3,7	3,1		3,9	3,6	3,6	3,5	3,5	3,3	3,1	3,1	2,9	54,0
56,0	3,6	3,0		3,7	3,6	3,6	3,4	3,4	3,3	3,0	3,0	2,9	56,0
58,0	3,5	2,9		3,4	3,4	3,5	3,2	3,2	3,3	2,9	2,9	2,9	58,0
60,0	3,3	2,8		3,2	3,2	3,4	3,0	3,0	3,1	2,8	2,8	2,8	60,0
62,0	2,3			3,0	3,0	3,2	2,8	2,8	2,9	2,6	2,6	2,7	62,0
64,0				2,8	2,8	2,9	2,6	2,6	2,8	2,5	2,5	2,6	64,0
66,0				2,5	2,5		2,4	2,4	2,6	2,3	2,3	2,4	66,0
68,0				2,4	2,4		2,2	2,2	2,4	2,2	2,2	2,3	68,0
70,0				2,2	2,2		2,1	2,1		2,0	2,0	2,2	70,0
72,0				2,0	2,0		1,9	1,9		1,9	1,9	2,0	72,0
74,0				1,8	1,8		1,7	1,7		1,7	1,7		74,0
76,0				1,4			1,6	1,6		1,6	1,6		76,0
78,0							1,4	1,4		1,4	1,4		78,0
80,0							1,3			1,3	1,3		80,0
82,0										1,2	1,2		82,0
84,0										1,0	1,0		84,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar)
Fléchette avec insert en rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma
(angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico)
Удлинитель стрелы (с гидравлическим изменением вылета)



38,9 - 64,0 m



34 m



7,8 m



360°



70 t



EN 13000

m	38,9 34,0			54,1 34,0			59,1 34,0			64,0 34,0			m
	0°	10°-20°	20°-40°	0°	10°-20°	20°-40°	0°	10°-20°	20°-40°	0°	10°-20°	20°-40°	
11,0	5,1												11,0
12,0	5,1												12,0
13,0	5,1												13,0
14,0	5,0			3,8									14,0
15,0	5,0			3,7			3,2						15,0
16,0	4,9			3,7			3,2			2,4			16,0
18,0	4,8	4,8		3,7			3,2			2,4			18,0
20,0	4,7	4,7		3,6	3,6		3,2			2,4			20,0
22,0	4,6	4,6		3,6	3,6		3,2	3,2		2,4	2,4		22,0
24,0	4,6	4,5		3,6	3,5		3,2	3,2		2,4	2,4		24,0
26,0	4,5	4,4		3,5	3,5		3,2	3,1		2,4	2,4		26,0
28,0	4,4	4,3		3,5	3,5		3,1	3,1		2,4	2,4		28,0
30,0	4,3	4,1		3,5	3,4		3,1	3,1		2,4	2,4		30,0
32,0	4,2	4,0		3,4	3,4		3,1	3,1		2,4	2,4		32,0
34,0	4,1	3,8		3,4	3,4		3,1	3,1		2,4	2,4		34,0
36,0	3,9	3,7		3,4	3,3		3,1	3,1		2,4	2,4		36,0
38,0	3,7	3,5		3,3	3,3		3,0	3,0		2,4	2,4		38,0
40,0	3,6	3,4		3,3	3,3		3,0	3,0		2,4	2,4		40,0
42,0	3,4	3,3		3,3	3,3		3,0	3,0		2,4	2,4		42,0
44,0	3,3	3,1		3,2	3,2		3,0	3,0		2,4	2,4		44,0
46,0	3,2	3,0		3,2	3,2		3,0	3,0		2,4	2,4		46,0
48,0	3,0	2,9		3,2	3,1		3,0	3,0		2,4	2,4		48,0
50,0	2,9	2,8		3,1	3,0		2,9	2,9		2,4	2,4		50,0
52,0	2,8	2,7		3,1	2,9		2,9	2,9		2,4	2,4		52,0
54,0	2,7	2,6		3,0	2,9		2,9	2,8		2,4	2,4		54,0
56,0	2,6	2,6		2,9	2,8		2,8	2,8		2,4	2,4		56,0
58,0	2,5	2,5		2,8	2,7		2,7	2,7		2,3	2,3		58,0
60,0	2,4	2,4		2,7	2,7		2,6	2,6		2,2	2,2		60,0
62,0	2,4	2,3		2,7	2,6		2,4	2,4		2,1	2,1		62,0
64,0	2,3	2,3		2,6	2,5		2,3	2,3		2,0	2,0		64,0
66,0	2,2	2,2		2,4	2,4		2,2	2,2		1,9	1,9		66,0
68,0	2,2	2,2		2,2	2,2		2,0	2,0		1,8	1,8		68,0
70,0	1,3			2,0	2,0		1,9	1,9		1,7	1,7		70,0
72,0				1,9	1,9		1,7	1,7		1,6	1,6		72,0
74,0				1,7	1,7		1,6	1,6		1,5	1,5		74,0
76,0				1,5	1,5		1,4	1,4		1,4	1,4		76,0
78,0				1,4	1,4		1,3	1,3		1,3	1,3		78,0
80,0				1,2	1,2		1,1	1,1		1,1	1,1		80,0
82,0				1,1	1,1		1,0	1,0		1,0	1,0		82,0
84,0							0,9	0,9		0,9	0,9		84,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar)
Fléchette avec insert en rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma
(angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico)
Удлинители стрелы (с гидравлическим изменением вылета)



38,9 - 64,0 m



26 m



7,8 m



360°



50 t



EN 13000

m	38,9 26,0			54,1 26,0			59,1 26,0			64,0 26,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
9,0	6,6												9,0
10,0	6,6												10,0
11,0	6,5												11,0
12,0	6,5			5,1									12,0
13,0	6,4			5,1			4,1						13,0
14,0	6,4			5,1			4,1			3,3			14,0
15,0	6,3	5,7		5,1			4,1			3,3			15,0
16,0	6,3	5,5		5,1			4,1			3,3			16,0
18,0	6,2	5,4		5,1	4,9		4,1			3,3			18,0
20,0	6,1	5,3	4,6	5,1	4,8		4,1	4,1		3,3	3,3		20,0
22,0	6,0	5,2	4,4	5,1	4,8		4,1	4,1		3,3	3,3		22,0
24,0	5,9	5,1	4,3	5,1	4,8	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3		24,0
26,0	5,7	4,9	4,2	5,0	4,7	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	26,0
28,0	5,6	4,7	4,1	5,0	4,7	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	28,0
30,0	5,5	4,5	4,0	4,9	4,6	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	30,0
32,0	5,4	4,4	4,0	4,9	4,6	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	32,0
34,0	5,2	4,2	3,9	4,9	4,6	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	34,0
36,0	5,1	4,1	3,8	4,8	4,5	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	36,0
38,0	4,9	4,0	3,8	4,8	4,4	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	38,0
40,0	4,7	3,8	3,7	4,8	4,3	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	40,0
42,0	4,5	3,7	3,7	4,7	4,2	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	42,0
44,0	4,4	3,6	3,6	4,6	4,1	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	44,0
46,0	4,2	3,6	3,6	4,5	4,0	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	46,0
48,0	4,1	3,5	3,5	4,4	3,9	3,7	4,1	4,0	3,3	3,3	3,3	2,9	48,0
50,0	3,9	3,4	3,4	4,0	3,8	3,7	3,9	3,9	3,3	3,3	3,3	2,9	50,0
52,0	3,8	3,3	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	3,2	2,9	52,0
54,0	3,7	3,1		3,1	3,1	3,5	3,1	3,1	3,3	3,1	3,1	2,9	54,0
56,0	3,6	3,0		2,7	2,7	3,1	2,9	2,9	3,2	2,9	2,9	2,9	56,0
58,0	3,4	2,9		2,5	2,5	2,7	2,7	2,7	2,8	2,6	2,6	2,9	58,0
60,0	3,1	2,8		2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,6	2,2	2,2	2,6	60,0
62,0	2,3			2,2	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	1,9	1,9	2,3	62,0
64,0				2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,4	1,6	1,6	2,0	64,0
66,0				1,8	1,8		1,9	1,9	2,1	1,4	1,4	1,7	66,0
68,0				1,7	1,7		1,6	1,6	1,8	1,1	1,1	1,4	68,0
70,0				1,5	1,5		1,4	1,4		0,9	0,9	1,1	70,0
72,0				1,4	1,4		1,2	1,2				0,9	72,0
74,0				1,3	1,3		1,0	1,0					74,0
76,0				1,1									76,0

* Luffing under load. • Unter Last wippen. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar)
Flèche avec insert en rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma
(angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico)
Удлинитель стрелы (с гидравлическим изменением вылета)



38,9 - 64,0 m



34 m



7,8 m



360°



50 t



EN 13000

m	38,9 34,0			54,1 34,0			59,1 34,0			64,0 34,0			m
	0°	10°-20°	20°-40°	0°	10°-20°	20°-40°	0°	10°-20°	20°-40°	0°	10°-20°	20°-40°	
11,0	5,1												11,0
12,0	5,1												12,0
13,0	5,1												13,0
14,0	5,0			3,8									14,0
15,0	5,0			3,7			3,2						15,0
16,0	4,9			3,7			3,2			2,4			16,0
18,0	4,8	4,8		3,7			3,2			2,4			18,0
20,0	4,7	4,7		3,6	3,6		3,2			2,4			20,0
22,0	4,6	4,6	3,2	3,6	3,6		3,2	3,2		2,4	2,4		22,0
24,0	4,6	4,5	3,1	3,6	3,5	2,3	3,2	3,2		2,4	2,4		24,0
26,0	4,5	4,4	3,1	3,5	3,5	2,3	3,2	3,1	2,1	2,4	2,4	1,7	26,0
28,0	4,4	4,3	3,0	3,5	3,5	2,3	3,1	3,1	2,1	2,4	2,4	1,7	28,0
30,0	4,3	4,1	3,0	3,5	3,4	2,3	3,1	3,1	2,0	2,4	2,4	1,7	30,0
32,0	4,2	4,0	2,9	3,4	3,4	2,2	3,1	3,1	2,0	2,4	2,4	1,7	32,0
34,0	4,1	3,8	2,9	3,4	3,4	2,2	3,1	3,1	2,0	2,4	2,4	1,7	34,0
36,0	3,9	3,7	2,8	3,4	3,3	2,2	3,1	3,1	2,0	2,4	2,4	1,7	36,0
38,0	3,7	3,5	2,8	3,3	3,3	2,2	3,0	3,0	2,0	2,4	2,4	1,7	38,0
40,0	3,6	3,4	2,8	3,3	3,3	2,2	3,0	3,0	2,0	2,4	2,4	1,7	40,0
42,0	3,4	3,3	2,7	3,3	3,3	2,2	3,0	3,0	2,0	2,4	2,4	1,7	42,0
44,0	3,3	3,1	2,7	3,2	3,2	2,2	3,0	3,0	2,0	2,4	2,4	1,7	44,0
46,0	3,2	3,0	2,7	3,2	3,2	2,2	3,0	3,0	2,0	2,4	2,4	1,7	46,0
48,0	3,0	2,9	2,6	3,2	3,1	2,2	3,0	3,0	2,0	2,4	2,4	1,7	48,0
50,0	2,9	2,8	2,6	3,1	3,0	2,2	2,9	2,9	2,0	2,4	2,4	1,7	50,0
52,0	2,8	2,7	2,6	3,1	2,9	2,2	2,9	2,9	2,0	2,4	2,4	1,7	52,0
54,0	2,7	2,6	2,6	3,0	2,9	2,2	2,9	2,8	2,0	2,4	2,4	1,7	54,0
56,0	2,6	2,6	2,5	2,8	2,8	2,2	2,8	2,8	2,0	2,4	2,4	1,7	56,0
58,0	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,2	2,5	2,5	2,0	2,3	2,3	1,7	58,0
60,0	2,4	2,4		2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,2	1,7	60,0
62,0	2,4	2,3		1,8	1,8	2,2	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,7	62,0
64,0	2,3	2,3		1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,6	1,6	1,7	64,0
66,0	2,2	2,2		1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,4	1,4	1,7	66,0
68,0	2,1	2,1		1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,1	1,1	1,4	68,0
70,0	1,3			1,3	1,3	1,5	1,4	1,4	1,6	0,9	0,9	1,2	70,0
72,0				1,2	1,2		1,1	1,1	1,4			0,9	72,0
74,0				1,1	1,1		0,9	0,9	1,1				74,0
76,0				1,0	1,0								76,0

* Luffing under load. • Unter Last wippen. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar)
Fléchette avec insert en rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma
(angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico)
Удлинители стрелы (с гидравлическим изменением вылета)



38,9 - 64,0 m



26 m



7,8 m



360°



21 t



EN 13000

m	38,9 26,0			54,1 26,0			59,1 26,0			64,0 26,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
9,0	6,6												9,0
10,0	6,6												10,0
11,0	6,5												11,0
12,0	6,5			5,1									12,0
13,0	6,4			5,1			4,1						13,0
14,0	6,4			5,1			4,1			3,3			14,0
15,0	6,3	5,6		5,1			4,1			3,3			15,0
16,0	6,3	5,5		5,1			4,1			3,3			16,0
18,0	6,2	5,4		5,1	4,9		4,1			3,3			18,0
20,0	6,1	5,3	4,6	5,1	4,8		4,1	4,1		3,3	3,3		20,0
22,0	6,0	5,2	4,4	5,1	4,8		4,1	4,1		3,3	3,3		22,0
24,0	5,9	5,1	4,3	5,1	4,8	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3		24,0
26,0	5,7	4,9	4,2	5,0	4,7	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	26,0
28,0	5,6	4,7	4,1	5,0	4,7	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	28,0
30,0	5,5	4,5	4,0	4,4	4,4	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	30,0
32,0	5,4	4,4	4,0	4,2	4,2	3,7	3,8	3,8	3,3	3,3	3,3	2,9	32,0
34,0	4,8	4,2	3,9	4,2	4,2	3,7	3,8	3,8	3,3	3,1	3,1	2,9	34,0
36,0	4,1	4,1	3,8	3,9	3,9	3,5	3,3	3,3	3,3	2,6	2,6	2,9	36,0
38,0	3,5	3,5	3,8	3,4	3,4	3,5	2,7	2,7	3,2	2,1	2,1	2,9	38,0
40,0	3,0	3,0	3,6	2,9	2,9	3,5	2,3	2,3	3,0	1,6	1,6	2,4	40,0
42,0	2,5	2,5	3,1	2,5	2,5	3,1	1,9	1,9	2,5	1,2	1,2	1,9	42,0
44,0	2,1	2,1	2,6	2,1	2,1	2,6	1,5	1,5	2,1			1,5	44,0
46,0	1,7	1,7	2,1	1,8	1,8	2,3	1,1	1,1	1,7			1,1	46,0
48,0	1,4	1,4	1,8	1,4	1,4	1,9			1,3				48,0
50,0	1,1	1,1	1,4	1,1	1,1	1,6			1,0				50,0
52,0			1,1			1,2							52,0
54,0						1,0							54,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar)
Fléchette avec insert en rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma
(angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico)
Удлинитель стрелы (с гидравлическим изменением вылета)



38,9 - 64,0 m



34 m



7,8 m



360°



21 t



EN 13000

m	38,9 34,0			54,1 34,0			59,1 34,0			64,0 34,0			m
	0°	0°-20°	20°-40°	0°	0°-20°	20°-40°	0°	0°-20°	20°-40°	0°	0°-20°	20°-40°	
11,0	5,1												11,0
12,0	5,1												12,0
13,0	5,1												13,0
14,0	5,0			3,8									14,0
15,0	5,0			3,7			3,2						15,0
16,0	4,9			3,7			3,2			2,4			16,0
18,0	4,8	4,8		3,7			3,2			2,4			18,0
20,0	4,7	4,7		3,6	3,6		3,2			2,4			20,0
22,0	4,6	4,6	3,2	3,6	3,6		3,2	3,2		2,4	2,4		22,0
24,0	4,6	4,5	3,1	3,6	3,5	2,3	3,2	3,2		2,4	2,4		24,0
26,0	4,5	4,4	3,1	3,5	3,5	2,3	3,2	3,1	2,1	2,4	2,4	1,7	26,0
28,0	4,4	4,3	3,0	3,5	3,5	2,3	3,1	3,1	2,1	2,4	2,4	1,7	28,0
30,0	4,3	4,1	3,0	3,5	3,4	2,3	3,1	3,1	2,0	2,4	2,4	1,7	30,0
32,0	4,2	4,0	2,9	3,4	3,4	2,2	3,1	3,1	2,0	2,4	2,4	1,7	32,0
34,0	4,1	3,8	2,9	3,0	3,0	2,2	2,9	2,9	2,0	2,4	2,4	1,7	34,0
36,0	3,9	3,7	2,8	3,0	3,0	2,2	2,8	2,8	2,0	2,4	2,4	1,7	36,0
38,0	3,6	3,5	2,8	3,0	3,0	2,2	2,6	2,6	2,0	1,9	1,9	1,7	38,0
40,0	3,1	3,1	2,8	2,8	2,8	2,2	2,2	2,2	2,0	1,5	1,5	1,7	40,0
42,0	2,7	2,7	2,7	2,4	2,4	2,0	1,7	1,7	1,9	1,1	1,1	1,7	42,0
44,0	2,3	2,3	2,7	2,0	2,0	2,0	1,4	1,4	1,9			1,4	44,0
46,0	1,9	1,9	2,3	1,6	1,6	2,0	1,0	1,0	1,6			1,0	46,0
48,0	1,5	1,5	2,0	1,3	1,3	1,8			1,3				48,0
50,0	1,2	1,2	1,6	1,0	1,0	1,5			0,9				50,0
52,0	0,9	0,9	1,3			1,2							52,0
54,0			1,0			0,9							54,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.