


DECAL-ID 9520 K6

 IMT MATERIAL HANDLING SYSTEMS	IOWA MOLD TOOLING CO., INC. BOX 189 • GARNER • IA • 50438 • 641-923-3711
<h1>Model 9520 RCS K6</h1>	<ul style="list-style-type: none"> ● Limit working loads to those shown. Deduct the weight of load handling devices. ● <i>El peso propio (tara) de los dispositivos de manipulación de cargas es parte de la carga levantada y se debe descontar de la capacidad nominal.</i>



70490191


DECAL-ID 9520 K8



IOWA MOLD TOOLING CO., INC.
BOX 189 • GARNER • IA • 50438 • 641-923-3711

**Model
 9520 RCS K8**


- Limit working loads to those shown. Deduct the weight of load handling devices.
- *El peso propio (tara) de los dispositivos de manipulación de cargas es parte de la carga levantada y se debe descontar de la capacidad nominal.*



70490193

Lifting Capacity, K6-K8

9520-K6




	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
<u>LB</u>	<u>38250</u>	<u>27139</u>	<u>20569</u>	<u>16204</u>	<u>13228</u>	<u>11133</u>	<u>9458</u>
<u>FT</u>	<u>14'5"</u>	<u>20'0"</u>	<u>25'11"</u>	<u>32'2"</u>	<u>38'8"</u>	<u>45'3"</u>	<u>52'5"</u>
<u>KG</u>	<u>17350</u>	<u>12310</u>	<u>9330</u>	<u>7350</u>	<u>6000</u>	<u>5050</u>	<u>4290</u>
<u>M</u>	<u>4,4</u>	<u>6,1</u>	<u>7,9</u>	<u>9,8</u>	<u>11,8</u>	<u>13,8</u>	<u>16,0</u>

9520-K7



	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
<u>LB</u>	<u>37501</u>	<u>26433</u>	<u>19908</u>	<u>15587</u>	<u>12588</u>	<u>10516</u>	<u>8841</u>	<u>7650</u>
<u>FT</u>	<u>14'5"</u>	<u>20'0"</u>	<u>25'11"</u>	<u>32'2"</u>	<u>38'8"</u>	<u>45'3"</u>	<u>52'5"</u>	<u>59'4"</u>
<u>KG</u>	<u>17010</u>	<u>11990</u>	<u>9030</u>	<u>7070</u>	<u>5710</u>	<u>4770</u>	<u>4010</u>	<u>3470</u>
<u>M</u>	<u>4,4</u>	<u>6,1</u>	<u>7,9</u>	<u>9,8</u>	<u>11,8</u>	<u>13,8</u>	<u>16,0</u>	<u>18,1</u>

9520-K8



	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
<u>LB</u>	<u>36729</u>	<u>25816</u>	<u>19357</u>	<u>15036</u>	<u>12059</u>	<u>9987</u>	<u>8333</u>	<u>7121</u>	<u>6305</u>
<u>FT</u>	<u>14'9"</u>	<u>20'4"</u>	<u>25'11"</u>	<u>32'2"</u>	<u>38'8"</u>	<u>45'7"</u>	<u>52'5"</u>	<u>59'4"</u>	<u>65'11"</u>
<u>KG</u>	<u>16660</u>	<u>11710</u>	<u>8780</u>	<u>6820</u>	<u>5470</u>	<u>4530</u>	<u>3780</u>	<u>3230</u>	<u>2860</u>
<u>M</u>	<u>4,5</u>	<u>6,2</u>	<u>7,9</u>	<u>9,8</u>	<u>11,8</u>	<u>13,9</u>	<u>16,0</u>	<u>18,1</u>	<u>20,1</u>


9520 OK2 Capacity Chart



IOWA MOLD TOOLING CO., INC.
BOX 189 • GARNER • IA • 50438 • 641-923-3711

Model 9520 RCS OK2

- Limit working loads to those shown. Deduct the weight of load handling devices.
- *El peso propio (tara) de los dispositivos de manipulación de cargas es parte de la carga levantada y se debe descontar de la capacidad nominal.*




9520 OK3 Capacity Chart

IMT
MATERIAL HANDLING SYSTEMS

IOWA MOLD TOOLING CO., INC.
BOX 189 • GARNER • IA • 50438 • 641-923-3711

Model 9520 RCS OK3

- Limit working loads to those shown. Deduct the weight of load handling devices.
- *El peso propio (tara) de los dispositivos de manipulación de cargas es parte de la carga levantada y se debe descontar de la capacidad nominal.*



70490176


9520 OK4 Capacity Chart

IMT
MATERIAL HANDLING SYSTEMS

IOWA MOLD TOOLING CO., INC.
BOX 189 • GARNER • IA • 50438 • 641-923-3711

Model 9520 RCS OK4

- Limit working loads to those shown. Deduct the weight of load handling devices.
- *El peso propio (tara) de los dispositivos de manipulación de cargas es parte de la carga levantada y se debe descontar de la capacidad nominal.*



70490177

9520 OK5 Capacity Chart


IMT

MATERIAL HANDLING SYSTEMS

IOWA MOLD TOOLING CO., INC.
 BOX 189 • GARNER • IA • 50438 • 641-923-3711

Model 9520 RCS OK5

- Limit working loads to those shown. Deduct the weight of load handling devices.
- *El peso propio (tara) de los dispositivos de manipulación de cargas es parte de la carga levantada y se debe descontar de la capacidad nominal.*



70490173

9520 OK6 Capacity Chart


IMT

MATERIAL HANDLING SYSTEMS

IOWA MOLD TOOLING CO., INC.
 BOX 189 • GARNER • IA • 50438 • 641-923-3711

Model 9520 RCS OK6


- Limit working loads to those shown. Deduct the weight of load handling devices.
- *El peso propio (tara) de los dispositivos de manipulación de cargas es parte de la carga levantada y se debe descontar de la capacidad nominal.*



70490178


9520 OK2-OK6 - Lifting Capacity

9520-OK2




<u>LB</u>	<u>40433</u>	<u>28748</u>	<u>22201</u>
<u>FT</u>	<u>14' 5"</u>	<u>20' 4"</u>	<u>26' 6"</u>
<u>KG</u>	<u>18340</u>	<u>13040</u>	<u>10070</u>
<u>M</u>	<u>4,4</u>	<u>6,2</u>	<u>8,1</u>

9520-OK3




<u>LB</u>	<u>39551</u>	<u>27955</u>	<u>21451</u>	<u>17262</u>
<u>FT</u>	<u>14' 5"</u>	<u>20' 8"</u>	<u>26' 10"</u>	<u>33' 5"</u>
<u>KG</u>	<u>17940</u>	<u>12680</u>	<u>9730</u>	<u>7830</u>
<u>M</u>	<u>4,4</u>	<u>6,3</u>	<u>8,2</u>	<u>10,2</u>

9520-OK4




<u>LB</u>	<u>39286</u>	<u>27492</u>	<u>20878</u>	<u>16645</u>	<u>13779</u>
<u>FT</u>	<u>14' 5"</u>	<u>20' 4"</u>	<u>26' 6"</u>	<u>33' 1"</u>	<u>40' 0"</u>
<u>KG</u>	<u>17820</u>	<u>12470</u>	<u>9470</u>	<u>7550</u>	<u>6250</u>
<u>M</u>	<u>4,4</u>	<u>6,2</u>	<u>8,1</u>	<u>10,1</u>	<u>12,2</u>

9520-OK5




<u>LB</u>	<u>38294</u>	<u>26720</u>	<u>20194</u>	<u>15983</u>	<u>13140</u>	<u>11089</u>
<u>FT</u>	<u>14' 5"</u>	<u>20' 8"</u>	<u>26' 10"</u>	<u>33' 6"</u>	<u>40' 4"</u>	<u>47' 6"</u>
<u>KG</u>	<u>17370</u>	<u>12120</u>	<u>9160</u>	<u>7250</u>	<u>5960</u>	<u>5030</u>
<u>M</u>	<u>4,4</u>	<u>6,3</u>	<u>8,2</u>	<u>10,2</u>	<u>12,3</u>	<u>14,5</u>

9520-OK6



<u>LB</u>	<u>37390</u>	<u>25926</u>	<u>19423</u>	<u>15256</u>	<u>12412</u>	<u>10405</u>	<u>8928</u>
<u>FT</u>	<u>14' 8"</u>	<u>20' 7"</u>	<u>26' 9"</u>	<u>33' 5"</u>	<u>40' 4"</u>	<u>47' 6"</u>	<u>55' 1"</u>
<u>KG</u>	<u>16960</u>	<u>11760</u>	<u>8810</u>	<u>6920</u>	<u>5630</u>	<u>4720</u>	<u>4050</u>
<u>M</u>	<u>4,5</u>	<u>6,3</u>	<u>8,2</u>	<u>10,2</u>	<u>12,3</u>	<u>14,5</u>	<u>16,8</u>

9520OK - Lifting Capacity with Winch



Hydraulic hoist type	MAXW	MAXWD	MAXW	MAXWD
Dinamic S 25 Brevini 2500	7055 lb	14110 lb	3200 kg	6400 kg