



Hubhöhen

T


Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема



Hubhöhen

T

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten

T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	12,6 m		17,3 m		22 m		26,6 m		31,3 m		36 m	40,7 m	45,3 m	50 m	
2,5	100**	100**													2,5
3	79,5*	79,5*	56,9	30,9	53,6	34,5									3
3,5	68,7	68,7	57,4	31,5	53,6	32,2	42,2								3,5
4	64,1	64,1	58	32,1	53,2	30,3	41,6	29,5							4
4,5	59,9	59,9	56,4	32,7	52,1	28,6	41	28							4,5
5	56,3	56,3	52,9	33,4	50,4	27	40,3	26,5	31,9	21,7					5
6	48,5	48,5	47,2	34,1	45	24,1	37	24,1	30,4	19,8	19,3				6
7	40,4	40,4	40,7	31,6	40,3	22	33,1	21,9	28,7	18	18,1	16,3			7
8	34,2	34,2	34,6	29	33,6	20	29,7	19,9	26,2	16,5	16,8	15,7			8
9	29,5	29,5	29,9	26,7	28,1	18,4	26,1	18,4	23,9	15,1	15,8	14,9	13,8		9
10	24,9	24,9	25,3	24,8	24,2	17,1	22,5	17	20,8	14	14,8	14,1	13,3	10,8	10
12			18,3	18,8	18,1	14,7	17,2	14,8	16	12,1	13	12,6	12,2	10,5	12
14			13,9	14,4	13,8	13	13,2	12,9	12,6	10,5	11,6	11,1	11,1	9,9	14
16					10,8	11,5	10,3	11,4	9,8	9,3	10,3	10	10	9,1	16
18					8,6	9,5	8,1	9,8	7,7	8,2	9,3	8,8	8,9	8,1	18
20							6,5	8,1	6,1	7,4	7,9	7,6	7,2	6,9	20
22							5,3	6,8	4,8	6,6	6,6	6,3	6	5,6	22
24							4,3	5,8	3,9	5,7	5,6	5,3	5	4,6	24
26									3,3	4,8	4,7	4,5	4,2	3,9	26
28									2,7	4,2	4,1	3,9	3,7	3,3	28
30											3,6	3,4	3,2	2,9	30
32											3,2	3	2,8	2,5	32
34												2,6	2,4	2,1	34
36												2,3	2,1	1,8	36
38												2,1	1,8	1,5	38
40													1,6	1,3	40
42													1,4	1,1	42

*nur mit Zusatzflasche • only with additional pulley block • seulement avec moufle additionnel • solo con bozzello addizionale • solo con polipasto • возможна только с дополнительной крюковой обоймой


t_273_00014_01_000

**nur mit Zusatzeinrichtung • only with additional special equipment • seulement avec équipement supplémentaire • solo con equipaggiamento supplementare • solo con equipo adicional • возможна только с дополнительной канатным блоком

Traglasten

T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	12,6 m		17,3 m		22 m		26,6 m		31,3 m		36 m	40,7 m	45,3 m	50 m	
3	50,5	50,5													3
3,5	46,6	46,6	44,1												3,5
4	43,3	43,3	41	30,8											4
4,5	40,2	40,2	38,2	31,3											4,5
5	37,5	37,5	35,8	31,9	33,5	22,4									5
6	32,4	32,4	31,3	31,2	29,9	20,6									6
7	27,3	27,3	26,4	26,8	26	19,1	23,9	17,5							7
8	23,3	23,3	22,5	22,9	22,9	17,7	21,6	16,8	17,6	12,7					8
9	20,2	20,2	19,5	19,9	20	16,5	18,7	15,8	17,2	12,2					9
10	17,8	17,8	17,1	17,5	17,6	15,5	16,3	14,7	15,1	11,5	10,7				10
12			13,4	13,8	13,7	13,5	12,7	13,1	11,8	10,2	10,4	7,9	5,5		12
14			10,8	11,2	11	11,8	10,1	11,5	9,4	9,1	9,7	7,8	5,6	3,6	14
16					8,9	9,7	8	9,5	7,5	8,2	8,9	7,7	5,8	3,6	16
18					7,3	8,2	6,4	7,9	6	7,3	7,6	7	6	3,8	18
20							5,1	6,6	4,8	6,6	6,4	5,8	5,3	3,9	20
22							4,1	5,5	4	5,7	5,4	4,9	4,2	3,5	22
24							3,3	4,7	3,2	4,9	4,6	3,9	3,3	2,6	24
26									2,5	4,3	3,8	3,2	2,5	1,8	26
28									1,8	3,6	3,1	2,5	1,9	1,1	28
30											2,6	1,9	1,3		30
32											2,1	1,4			32
34												0,9			34

t_273_00018_01_000

T



	12,6 m		17,3 m		22 m		26,6 m		31,3 m		36 m	40,7 m	45,3 m	50 m	
3	69,9	69,9	56,8	30,9	53,6	34,4									3
3,5	68,8	68,8	57,4	31,5	53,6	32,3	42,2								3,5
4	64,1	64,1	58	32	53,2	30,2	41,6	29,5							4
4,5	58,7	58,7	53,9	32,7	46,1	28,6	39,4	28							4,5
5	49,5	49,5	43,7	33,4	38	27,1	33,2	26,5	29,1	21,7					5
6	33,7	33,7	30,7	31,5	27,5	24,1	24,5	24,1	21,8	19,7	19,4				6
7	25,1	25,1	23,2	23,9	21,2	22	19	21,6	17	18	18	16,3			7
8	19,2	19,2	18,3	19	17	18,3	15,3	17,7	13,6	16,5	15,6	14,4			8
9	14,8	14,8	14,8	15,5	13,8	15,1	12,5	14,8	11,1	13,9	13,2	12,2	11,3		9
10	11,7	11,7	11,9	12,5	11,5	12,7	10,4	12,6	9,3	11,9	11,3	10,5	9,7	8,8	10
12			7,9	8,4	7,9	8,9	7,2	9,2	6,5	9	8,6	7,9	7,3	6,5	12
14			5,4	5,9	5,4	6,3	4,9	6,6	4,5	6,7	6,5	6,1	5,6	4,9	14
16					3,9	4,6	3,5	4,9	3,1	4,9	4,8	4,5	4,1	3,7	16
18					2,9	3,6	2,5	3,8	2,2	3,8	3,7	3,4	3,2	2,8	18
20							1,8	3,1	1,2	3	2,9	2,7	2,4	2,1	20
22							1,1	2,5		2,4	2,4	2,1	1,9	1,5	22
24								2,1		1,9	1,9	1,6	1,4	0,9	24
26										1,6	1,5	1,2	0,9		26
28										1,2	1,2	0,8			28

t 273 00012 00 002

Traglasten – auf Reifen

T

Lifting capacities – on tyres • Forces de levage – sur pneus • Portate – Su gomme
Tablas de carga – sobre neumáticos • Грузоподъемность – на колесном ходу



	12,6 m	17,3 m	22 m	26,6 m	
4	20,9				4
4,5	18,8				4,5
5	17				5
6	14,1				6
7	11,8	12,5			7
8	10,1	10,7			8
9	8,7	9,2	9,5		9
10	7,5	8	8,3		10
12		6,2	6,4	6,7	12
14		4,9	5	5,4	14
16			4,1	4,4	16
18			3,2	3,6	18
20				2,8	20
22				2,4	22
24				2	24

n.v. = nach vorne • over front • en avant • sulla parte anteriore • hacia delante • стрела повернута вперед


LTR_1100-2.1_Muli_2




	12,6 m	17,3 m	22 m	26,6 m	
7	7,4				7
8	6,1	6,6			8
9	5	5,5	5,6		9
10	4,1	4,7	4,7		10
12		3,3	3,5	3,8	12
14		2,4	2,6	2,9	14
16			1,8	2,2	16
18			0,9	1,6	18
20				0,8	20
22				0,5	22
24				0,3	24

LRT_1100-2.1_Muli_2

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема




Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	12,6 m			17,3 m			22 m			26,6 m			31,3 m			36 m			40,7 m			45,3 m			50 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			3
3,5	11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			3,5
4	11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			4
4,5	11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			4,5
5	11,4	9,2		11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			5
6	11,2	9,2		11,4	9,2		11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			11,4			6
7	10,8	8,8		11,3	9,2		11,4	9,2		11,4			11,4			10,7			10,7			8,5			8,5			7
8	10,2	8,3	6,8	11	8,9		11,4	9,2		11,4	9,2		11,4	9,2		10,9			8,5			8,9			7,3			8
9	9,5	7,9	6,6	10,7	8,5	6,8	11,3	8,9	6,8	11,4	9,2		11,4	9,2		11,2			8,7			7,3			5,6			9
10	8,8	7,5	6,4	10,2	8,1	6,6	11	8,6	6,8	11,4	9	6,8	11,4	9,2		11,4	9,1		8,9			7,3						10
12	7,5	6,9	6,1	9	7,5	6,3	10,3	8	6,5	10,9	8,4	6,7	11,3	8,8	6,8	10,8	8,6		9	8		7,3			5,7			12
14	6,4	6,2	5,8	8	6,9	6	9,2	7,4	6,2	10,3	7,9	6,4	10,8	8,3	6,6	10,3	8,2	6,5	8,7	7,6	6,3	7,1	6,7		5,7			14
16	5,6	5,5	5,4	7	6,4	5,8	8,3	7	6	9,4	7,4	6,2	10,3	7,8	6,3	9,7	7,7	6,3	8,4	7,3	6,3	6,7	6,3	5,8	5,6	5,5		16
18	4,9	5,1	5,1	6,1	5,9	5,6	7,4	6,6	5,9	8,5	7	6	9,1	7,4	6,2	8,4	7,4	6,2	8	7	6,2	6,2	5,9	5,4	5,4	5,3	5,2	18
20	4,4	4,7		5,5	5,4	5,2	6,6	6,1	5,7	7,7	6,7	5,9	7,4	7,1	6	7,4	7	6,1	6,9	6,6	6	5,8	5,5	5,1	5,1	5	4,9	20
22				4,9	5	5	6	5,7	5,4	6,6	6,3	5,7	6,6	6,5	5,9	6,2	6,3	5,8	5,6	6,1	5,9	5,4	5,1	4,8	4,9	4,7	4,6	22
24				4,5	4,8		5,4	5,3	5,2	5,5	5,8	5,5	5,7	5,6	5,7	5,1	5,5	5,6	4,9	5,1	5,4	4,8	4,8	4,5	4,4	4,5	4,4	24
26							4,9	5	5	4,9	4,9	5,1	4,8	5,1	5,1	4,5	4,7	4,9	4,4	4,5	4,5	4,1	4,3	4,3	4,1	4,2	4,2	26
28							4,4	4,5		4,4	4,5	4,5	4,2	4,4	4,5	4,1	4,1	4,2	3,8	4	4,1	3,5	3,8	4	3,2	3,5	3,8	28
30							4			3,9	4	4,1	3,7	3,9	4	3,6	3,8	3,8	3,3	3,5	3,7	3	3,3	3,5	2,7	3	3,2	30
32										3,5	3,6		3,3	3,4	3,5	3,2	3,3	3,4	2,9	3,1	3,2	2,6	2,9	3,1	2,3	2,6	2,8	32
34										3,2	3,2		3	3,1		2,8	2,9	3	2,5	2,7	2,8	2,3	2,5	2,6	2	2,2	2,4	34
36													2,7	2,7		2,5	2,6	2,7	2,2	2,4	2,5	2	2,1	2,3	1,7	1,9	2	36
38													2,4	2,4		2,2	2,3		1,9	2,1	2,2	1,7	1,9	2	1,4	1,6	1,7	38
40																2	2,1		1,7	1,8	1,9	1,5	1,6	1,7	1,2	1,3	1,4	40
42																1,8	1,8		1,5	1,6		1,2	1,4	1,5	1	1,1	1,2	42
44																1,6			1,3	1,4		1,1	1,2	1,2	0,7	0,9	1	44
46																			1,1	1,2		0,9	1		0,7	0,8		46
48																			0,9			0,7	0,8					48


t_273_00114_01_001



	12,6 m			17,3 m			22 m			26,6 m			31,3 m			36 m			40,7 m			45,3 m			50 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	11,4			11,4			11,4																				3	
4	11,4			11,4			11,4			11,4																	4	
5	11,4	9,2		11,4			11,4			11,4																	5	
6	11,2	9,2		11,4	9,2		11,4			11,4			11,4														6	
7	10,8	8,8		11,4	9,2		11,4	9,2		11,4			11,4			9,8											7	
8	10,2	8,3	6,8	11,1	8,9		11,4	9,2		11,4	9,2		11,4			9,8			8,5								8	
9	9,5	7,9	6,6	10,7	8,5	6,8	11,2	8,9	6,8	11,4	9,2		10,7	9,2		9,7			8,4			7,3					9	
10	8,8	7,5	6,4	10,2	8,1	6,6	11	8,6	6,8	11,4	9	6,8	10,1	9,2		9,7			8,4			7,3			5,6		10	
12	7,5	6,8	6,1	9	7,5	6,3	9,4	8	6,5	9,1	8,4	6,7	8,5	8	6,8	8	7,9		7,3	7,5		6,6			5,6		12	
14	6,4	6,2	5,8	7,5	6,9	6	7,4	7,4	6,2	7,2	7,6	6,4	6,7	7,2	6,6	6,3	7	6,3	5,7	6,4		5,1	5,9		4,6		14	
16	5,6	5,5	5,4	5,6	6,1	5,8	5,5	6,1	6	5,6	6,1	6,1	5,2	5,9	6	5	5,6	6,1	4,5	5,1	5,8	4	4,7	5,4	3,5	4,2	16	
18	4,4	4,7	4,9	4,4	4,7	5	4,3	4,7	5	4,3	4,7	5,1	4,1	4,5	4,9	3,9	4,3	4,7	3,5	4,1	4,5	3,1	3,7	4,3	2,6	3,2	3,8	18
20	3,6	3,7		3,5	3,8	4	3,5	3,8	4	3,5	3,8	4,1	3,3	3,6	3,9	3,1	3,5	3,8	2,8	3,2	3,6	2,4	2,9	3,4	1,9	2,5	3	20
22				2,9	3,1	3,2	2,8	3,1	3,2	2,8	3,1	3,3	2,6	3	3,2	2,5	2,8	3,1	2,2	2,6	2,9	1,8	2,3	2,7	1,3	1,9	2,3	22
24				2,4	2,5		2,3	2,5	2,6	2,3	2,6	2,7	2,1	2,4	2,6	2	2,3	2,5	1,7	2	2,3	1,3	1,7	2,1	0,7	1,3	1,7	24
26							1,9	2	2,1	1,9	2,1	2,2	1,7	1,9	2,1	1,6	1,8	2	1,2	1,6	1,9	0,7	1,2	1,6		0,8	1,2	26
28							1,6	1,7		1,6	1,7	1,8	1,4	1,6	1,7	1,2	1,5	1,6	0,7	1,2	1,5		0,7	1,2			0,7	28
30							1,3			1,3	1,4	1,5	1,1	1,3	1,4	0,9	1,2	1,3		0,7	1,1			0,7				30
32										1	1,1		0,7	0,9	1		0,8	1			0,6							32
34										0,7	0,8							0,6										34

t_273_00112_00_001


Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	12,6 m			17,3 m			22 m			26,6 m			31,3 m			36 m			40,7 m			45,3 m			50 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	3,6			3,6																								3
3,5	3,6			3,6																								3,5
4	3,7			3,6																								4
4,5	3,7			3,6			3,6																					4,5
5	3,7			3,7			3,6																					5
6	3,7			3,7			3,7			3,6			3,6															6
7	3,7			3,7			3,7			3,7			3,6			3,6												7
8	3,6			3,7			3,7			3,7			3,7			3,6												8
9	3,5	3		3,6			3,7			3,7			3,7			3,7			3,5									9
10	3,4	3		3,5	3		3,7			3,7			3,7			3,7			3,5			3,2						10
12	3,2	2,9		3,4	3		3,5	3		3,6	3		3,7			3,7			3,6			3,3			2,9			12
14	3,1	2,8	2,4	3,2	2,9		3,4	3		3,5	3		3,6	3		3,7	3		3,5			3,3			2,9			14
16	2,9	2,6	2,4	3,1	2,8	2,4	3,2	2,8	2,4	3,4	2,9		3,5	2,9		3,6	2,9		3,4	2,9		3,3			3			16
18	2,7	2,5	2,3	2,9	2,6	2,3	3,1	2,7	2,4	3,2	2,8	2,4	3,4	2,8	2,4	3,4	2,8		3,4	2,8		3,2	2,7		3			18
20	2,5	2,4	2,2	2,8	2,5	2,3	3	2,6	2,3	3,1	2,7	2,3	3,2	2,7	2,3	3,3	2,7	2,3	3,3	2,7	2,3	3,1	2,6		2,9	2,6		20
22	2,3	2,3	2,2	2,6	2,4	2,2	2,8	2,5	2,3	3	2,6	2,3	3,1	2,6	2,3	3,2	2,6	2,3	3,1	2,6	2,3	3	2,5	2,2	2,9	2,5	2,2	22
24	2,1	2,1	2,2	2,4	2,3	2,2	2,7	2,4	2,2	2,9	2,5	2,2	3	2,5	2,2	3	2,5	2,2	3	2,5	2,2	2,9	2,5	2,2	2,8	2,5	2,2	24
26	1,9	2	2,1	2,2	2,2	2,2	2,5	2,4	2,2	2,8	2,4	2,2	2,9	2,5	2,2	2,9	2,5	2,2	2,9	2,5	2,2	2,8	2,4	2,2	2,8	2,4	2,2	26
28	1,8	1,8		2,1	2,1	2,1	2,4	2,3	2,2	2,6	2,4	2,2	2,8	2,4	2,2	2,8	2,4	2,2	2,8	2,4	2,2	2,7	2,4	2,2	2,7	2,4	2,1	28
30				1,9	2	2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,3	2,2	2,7	2,3	2,2	2,7	2,4	2,2	2,7	2,4	2,2	2,7	2,3	2,1	2,6	2,3	2,1	30
32				1,8	1,8		2,1	2,1	2,1	2,3	2,2	2,2	2,5	2,3	2,2	2,6	2,3	2,2	2,6	2,3	2,2	2,6	2,3	2,1	2,5	2,3	2,1	32
34				1,7			1,9	2	2	2,2	2,1	2,2	2,4	2,2	2,2	2,5	2,3	2,2	2,5	2,3	2,1	2,5	2,3	2,1	2,1	2,2	2,1	34
36							1,8	1,9		2,1	2	2,1	2,3	2,2	2,2	2,4	2,2	2,2	2,4	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	1,8	2,1	2,1	36
38							1,7	1,8		1,9	1,9	2	2,2	2,1	2,1	2,3	2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	1,9	2,2	2,1	1,5	1,9	2,1	38
40										1,8	1,9		2,1	2	2	2,1	2,2	2,1	1,9	2,1	2,1	1,6	1,9	2,1	1,3	1,6	1,9	40
42										1,8	1,8		2	1,9	2	1,9	2,1	2,1	1,6	1,9	2	1,4	1,7	1,9	1,1	1,4	1,6	42
44													1,9	1,9		1,7	1,9	2	1,4	1,6	1,8	1,2	1,5	1,6	0,9	1,2	1,4	44
46													1,7	1,8		1,5	1,7	1,7	1,3	1,4	1,6	1	1,3	1,4	0,7	1	1,2	46
48													1,6			1,4	1,5		1,1	1,3	1,3	0,9	1,1	1,2		0,8	1	48
50																1,2	1,3		1	1,1		0,7	0,9	1			0,7	50
52																1,1			0,8	0,9			0,7	0,8				52
54																			0,6	0,7								54

t.273_00214_01_001


Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	12,6 m			17,3 m			22 m			26,6 m			31,3 m			36 m			40,7 m			45,3 m			50 m			
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	3,6			3,6																								3
4	3,7			3,7																								4
5	3,7			3,7			3,6						3,6															5
6	3,7			3,7			3,7			3,6			3,6															6
7	3,7			3,7			3,7			3,7			3,7			3,7												7
8	3,6			3,7			3,7			3,7			3,7			3,7												8
9	3,5	3		3,6			3,7			3,7			3,7			3,7			3,5									9
10	3,4	3		3,5	3		3,7			3,7			3,7			3,7			3,5			3,2						10
12	3,2	2,9		3,4	3		3,5	3		3,6	3		3,7			3,7			3,6			3,3			2,9			12
14	3,1	2,8	2,4	3,2	2,9		3,4	3		3,5	3		3,6	3		3,6			3,5			3,3			2,9			14
16	2,9	2,6	2,4	3,1	2,8	2,4	3,2	2,8	2,4	3,4	2,9		3,5	2,9		3,5	2,8		3,4	2,8		3,3			3			16
18	2,7	2,5	2,3	2,9	2,6	2,3	3,1	2,7	2,4	3,2	2,8	2,4	3,3	2,8	2,4	3,3	2,7		3,3	2,7		3,1	2,7		2,6			18
20	2,5	2,4	2,2	2,8	2,5	2,3	3	2,6	2,3	3,1	2,7	2,3	3,1	2,7	2,3	3,2	2,6	2,3	3	2,6		2,6	2,6		2	2,6		20
22	2,3	2,3	2,2	2,6	2,4	2,2	2,8	2,5	2,3	3	2,6	2,3	2,9	2,6	2,3	2,8	2,5	2,3	2,4	2,6	2,2	2	2,5	2,2	1,5	2,3		22
24	2,1	2,1	2,2	2,4	2,3	2,2	2,7	2,4	2,2	2,7	2,5	2,2	2,4	2,5	2,2	2,3	2,5	2,2	1,9	2,4	2,2	1,5	2,3	2,2	1	1,8	2,2	24
26	1,9	2	2,1	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2	2,4	2,2	2	2,4	2,2	1,8	2,3	2,2	1,5	2,1	2,2	1,1	1,8	2,2		1,4	2	26
28	1,8	1,8		2	2,1	2,1	1,9	2,2	2,2	1,9	2,2	2,2	1,7	2	2,2	1,5	1,9	2,1	1,1	1,7	2,1	0,6	1,4	1,9		1	1,6	28
30				1,8	1,9	2	1,6	1,9	2,1	1,6	1,9	2,1	1,4	1,7	2	1,2	1,6	1,9	0,7	1,3	1,7		1	1,5			1,2	30
32				1,5	1,6		1,4	1,6	1,7	1,3	1,6	1,8	1,1	1,4	1,7	0,8	1,3	1,6		1	1,4		0,6	1,2			0,8	32
34				1,3			1,1	1,3	1,4	1,1	1,3	1,5	0,8	1,2	1,4		1	1,3		0,6	1,1			0,8				34
36							0,9	1		0,8	1,1	1,2		0,9	1,1		0,7	1			0,7							36
38							0,7	0,7			0,8	0,9		0,6	0,8			0,7										38

t_273_00212_00_001

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема




Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	12,6 m	17,3 m	22 m	26,6 m	31,3 m	36 m	40,7 m	45,3 m	50 m	
	2 m									
3	24,7	24,7	24,7							3
3,5	24,7	24,7	24,7							3,5
4	24,7	24,7	24,7	24,7						4
4,5	24,7	24,7	24,7	24,7						4,5
5	24,7	24,7	24,7	24,7						5
6	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7					6
7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	22,4				7
8	24,7	24,7	24,7	24,7	24,1	21,5	17,3			8
9	24,7	24,7	24,7	24,3	23,1	20,4	16,6	12		9
10	24,7	24,7	23,9	23,1	22,1	19,2	16	11,6		10
12	18,8	18,9	19,2	18,5	17,2	16	14,6	10,8	9,6	12
14		14,8	14,9	14,5	13,9	13,5	12,8	10	9,2	14
16		11,7	11,9	11,5	11,6	11,4	10,6	9,2	8,5	16
18			9,6	9,3	9,7	9,1	8,6	8,4	7,7	18
20			8	8,2	8	7,7	7,5	7,4	6,8	20
22				6,9	6,7	6,7	6,3	6,1	5,6	22
24				5,8	5,6	5,6	5,3	5	4,6	24
26				5	4,8	4,8	4,5	4,3	3,9	26
28					4,2	4,1	3,9	3,7	3,3	28
30					3,7	3,6	3,4	3,2	2,9	30
32						3,2	2,9	2,8	2,4	32
34						2,9	2,6	2,4	2,1	34
36							2,3	2,1	1,8	36
38							2	1,8	1,5	38
40							1,8	1,6	1,3	40
42								1,4	1	42
44								1,1		44

t_273_01114_01_001



	12,6 m	17,3 m	22 m	26,6 m	31,3 m	36 m	40,7 m	45,3 m	50 m	
	2 m									
3	24,7	24,7	24,7							3
3,5	24,7	24,7	24,7							3,5
4	24,7	24,7	24,7	24,7						4
4,5	24,7	24,7	24,7	24,7						4,5
5	24,7	24,7	24,7	24,7						5
6	24,7	24,7	24,7	24	21,8					6
7	24,6	23,8	21,4	19,6	17,2	16				7
8	20,1	19,3	17,4	17,6	15	15	13,9			8
9	15,8	15,9	15,3	14,8	13,9	13,1	12,1	11,2		9
10	12,7	13	12,9	12,6	11,9	11,3	10,4	9,7		10
12	8,5	8,9	9,2	9,4	9	8,6	7,9	7,3	6,4	12
14		6,3	6,6	6,8	6,8	6,6	6,1	5,6	4,8	14
16		4,6	4,9	5	5	4,9	4,5	4,2	3,6	16
18			3,8	3,9	3,9	3,8	3,5	3,2	2,8	18
20			3	3,1	3,1	3	2,7	2,5	2	20
22				2,5	2,5	2,4	2,1	1,9	1,5	22
24				2,1	2	1,9	1,6	1,4	0,9	24
26				1,7	1,6	1,5	1,2	1		26
28					1,3	1,2	0,8			28
30					0,9	0,8				30

t_273_01112_00_000