

10,5 – 35 m T 360° 9 t EN														
m	10,5 m	15,4 m		20,3 m		25,2 m		30,1 m		32,6 m		35 m		m
			**		**		**		**		**		**	
2,5	45													2,5
3	35,4	18,9	15,5	16,9	13,4									3
3,5	32	19,7	15,5	17,2	13,3									3,5
4	29,2	20,1	15,5	17,5	12,8	14,9	10,7							4
4,5	26,6	20,6	15,6	17,9	12,7	15,2	10,6							4,5
5	24,4	21,1	15,7	18,2	12,6	15,4	10,5	11,3	7,8					5
6	20,5	20,7	15,8	19	12,6	14,2	10,3	10,7	7,5	9,2	5,7			6
7	17,4	17,6	16,6	17,7	12,5	12,8	10,1	10	7,3	8,9	5,5	7,4	3,8	7
8	14,8	15,1	15,1	15,2	12,5	11,8	9,5	9,3	7,1	8,4	5,3	7,1	3,6	8
9		13	13	13,1	12,5	10,9	9,4	8,5	6,9	7,9	5,1	6,7	3,1	9
10		11,3	11,3	11,4	11,4	10,1	9,3	7,9	6,5	7,4	4,9	6,3	2,8	10
11		10	10	10,1	10,1	9,5	9,2	7,4	6,1	7	4,7	6	2,7	11
12		8,9	8,9	9	9	8,9	8,9	6,8	5,9	6,6	4,6	5,7	2,6	12
13		8	8	8,1	8,1	8,2	8,2	6,4	5,8	6,1	4,4	5,5	2,4	13
14				7,3	7,3	7,4	7,4	6,1	5,7	5,8	4,3	5,2	2,3	14
15				6,6	6,6	6,6	6,6	5,8	5,6	5,5	4,2	5	2,2	15
16				6	6	6	6	5,5	5,5	5,3	4,1	4,8	2,1	16
17				5,4	5,4	5,5	5,5	5,2	5,2	5	4	4,6	2,1	17
18						5	5	5	5	4,8	3,9	4,4	2	18
19						4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	3,8	4,3	1,9	19
20						4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	3,7	4,1	1,6	20
21						3,9	3,9	3,9	3,9	4	3,7	3,9	1,4	21
22						3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,5	3,7	1,3	22
23								3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	1,1	23
24								3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	1	24
25								2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	0,9	25
26								2,7	2,7	2,7	2,5	2,7	0,8	26
27								2,5	2,5	2,5	2,2	2,5	0,7	27
28										2,4	2	2,4		28
29										2,2	1,7	2,2		29
30										2	1,4	2		30
31												1,9		31
32												1,8		32


** teleskopierbare Lasten • telescopic loads • capacités de levage en télescopage • portate del braccio in estensione
 cargas telescópicas • телескопирование под нагрузкой

t_203_00101_00_000 / 00001_00_000


10,5 – 35 m 5 t EN														
	10,5 m	15,4 m		20,3 m		25,2 m		30,1 m		32,6 m		35 m		
	m		**		**		**		**		**		**	m
3	35,2	18,9	15,5	16,9	13,4									3
3,5	31,8	19,7	15,5	17,2	13,3									3,5
4	28,7	20,1	15,5	17,5	12,8	14,9	10,7							4
4,5	26	20,6	15,6	17,9	12,7	15,2	10,6							4,5
5	23,5	21,1	15,7	18,2	12,6	15,4	10,5	11,3	7,8					5
6	19,4	19,6	15,8	19	12,6	14,2	10,3	10,7	7,5	9,2	5,7			6
7	15,9	16,2	16,2	16,4	12,5	12,8	10,1	10	7,3	8,9	5,5	7,4	3,8	7
8	13,3	13,6	13,6	13,8	12,5	11,8	9,5	9,3	7,1	8,4	5,3	7,1	3,6	8
9		11,7	11,7	11,8	11,8	10,9	9,4	8,5	6,9	7,9	5,1	6,7	3,1	9
10		10	10	10,2	10,2	9,9	9,3	7,9	6,5	7,4	4,9	6,3	2,8	10
11		8,6	8,6	8,8	8,8	8,7	8,7	7,4	6,1	7	4,7	6	2,7	11
12		7,5	7,5	7,6	7,6	7,7	7,7	6,8	5,9	6,6	4,6	5,7	2,6	12
13		6,5	6,5	6,7	6,7	6,7	6,7	6,4	5,8	6,1	4,4	5,5	2,4	13
14				5,9	5,9	5,9	5,9	6	5,7	5,8	4,3	5,2	2,3	14
15				5,2	5,2	5,3	5,3	5,4	5,3	5,4	4,2	5	2,2	15
16				4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,1	4,8	2,1	16
17				4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,4	4	4,4	2,1	17
18						3,9	3,9	3,9	3,9	4	3,9	4	2	18
19						3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	1,9	19
20						3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	1,6	20
21						2,9	2,9	3	3	3	3	3	1,4	21
22						2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	1,3	22
23								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,1	23
24								2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	1	24
25								2	2	2,1	2,1	2,1	0,9	25
26								1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	0,8	26
27								1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,7	27
28										1,6	1,6	1,6		28
29										1,4	1,4	1,4		29
30										1,3	1,3	1,3		30
31												1,2		31
32												1,1		32

** teleskopierbare Lasten · telescopic loads · capacités de levage en télescopage · portate del braccio in estensione
 cargas telescópicas · телескопирование под нагрузкой

t_203_00005_00_000



S2369.01

																					
	10,5 m				25,2 m								30,1 m								
	9,5 m				9,5 m								9,5 m								
	0°	20°	40°	60°	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**	
3	6																				3
3,5	5,7																				3,5
4	5,3																				4
4,5	4,9																				4,5
5	4,7	3,9			6	6															5
6	4,2	3,6			6	6							5,1	5,1							6
7	3,8	3,2			5,8	5,8							5	5							7
8	3,4	2,9	2,7		5,5	5,5	3,9	3,9					4,8	4,8							8
9	3,1	2,7	2,6	2,3	5,1	5,1	3,7	3,7					4,6	4,6							9
10	2,8	2,5	2,4	2,2	4,7	4,7	3,5	3,5					4,3	4,3	3,3	3,3					10
11	2,6	2,4	2,3	2,2	4,5	4,5	3,3	3,3	2,7	2,7			4,1	4,1	3	3					11
12	2,4	2,2	2,2	2,2	4,2	4,2	3,1	3,1	2,7	2,7			3,9	3,9	2,9	2,9	2,5	2,5			12
13	2,3	2,1	2,1	2,2	4	4	2,9	2,9	2,6	2,6	2,2	2,2	3,6	3,6	2,8	2,8	2,4	2,4			13
14	2,2	2	2	2,2	3,7	3,7	2,8	2,8	2,5	2,5	2,2	2,2	3,4	3,4	2,7	2,7	2,4	2,4	2,2	2,2	14
15	2	2	2	2,2	3,5	3,5	2,7	2,7	2,4	2,4	2,2	2,2	3,2	3,2	2,6	2,6	2,3	2,3	2,1	2,1	15
16	2	1,9	1,9		3,3	3,3	2,6	2,6	2,4	2,4	2,2	2,2	3	3	2,5	2,5	2,2	2,2	2,1	2,1	16
17	1,9	1,9			3,2	3,2	2,5	2,5	2,3	2,3	2,2	2,2	2,9	2,9	2,4	2,4	2,2	2,2	2	2	17
18					3	3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,1	2,1	2,8	2,8	2,3	2,3	2,1	2,1	2	2	18
19					2,8	2,8	2,4	2,4	2,2	2,2	2,1	2,1	2,7	2,7	2,2	2,2	2,1	2,1	2	2	19
20					2,7	2,7	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,6	2,6	2,2	2,2	2	2	2	2	20
21					2,6	2,6	2,2	2,2	2,1	2,1			2,5	2,5	2,1	2,1	2	2	1,9	1,9	21
22					2,5	2,5	2,2	2,2	2,1	2,1			2,4	2,4	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	22
23					2,4	2,4	2,1	2,1	2	2			2,3	2,3	2	2	1,9	1,9			23
24					2,3	2,3	2,1	2,1	2	2			2,2	2,2	2	2	1,9	1,9			24
25					2,2	2,2	2	2	2	2			2,2	2,2	1,9	1,9	1,8	1,8			25
26					2,2	2,2	2	2	2	2			2,1	2,1	1,9	1,9	1,8	1,8			26
27					2,1	2,1	1,9	1,9					2	2	1,8	1,8	1,8	1,8			27
28					2	2	1,9	1,9					1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8			28
29					2	2	1,9	1,9					1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7			29
30					1,9	1,9	1,9	1,9					1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7			30
31					1,9	1,9							1,8	1,8	1,7	1,7					31
32					1,9	1,9							1,8	1,8	1,7	1,7					32
33													1,7	1,7	1,6	1,6					33
34													1,6	1,6	1,6	1,6					34
35													1,5	1,5	1,5	1,5					35
36													1,4	1,4							36
37													1,3	1,2							37

** teleskopierbare Lasten · telescopic loads · capacités de levage en télescopage
 portate del braccio in estensione · cargas telescópicas · телескопирование под нагрузкой

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TK



	32,6 m								35 m								
	9,5 m								9,5 m								
	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**	
7	4,5	4,5															7
8	4,4	4,4							4	2,7							8
9	4,2	4,2							3,8	2,5							9
10	4	4							3,7	2,4							10
11	3,9	3,9	2,9	2,9					3,5	2,2	2,8	2,1					11
12	3,7	3,7	2,8	2,8					3,3	2,1	2,7	2					12
13	3,5	3,5	2,7	2,7	2,3	2,3			3,2	1,9	2,6	1,9					13
14	3,3	3,3	2,6	2,6	2,3	2,3			3	1,8	2,5	1,8	2,2	1,7			14
15	3,1	3,1	2,5	2,5	2,2	2,2	2,1	2,1	2,9	1,7	2,4	1,7	2,1	1,6	2	1,6	15
16	3	2,9	2,4	2,4	2,2	2,2	2	2	2,8	1,6	2,3	1,6	2,1	1,5	2	1,5	16
17	2,8	2,8	2,3	2,3	2,1	2,1	2	2	2,7	1,5	2,3	1,5	2	1,5	1,9	1,4	17
18	2,7	2,7	2,3	2,3	2,1	2,1	1,9	1,9	2,6	1,3	2,2	1,4	2	1,4	1,9	1,3	18
19	2,6	2,6	2,2	2,2	2	2	1,9	1,9	2,5	1,1	2,1	1,3	1,9	1,2	1,9	1,2	19
20	2,5	2,5	2,1	2,1	2	2	1,9	1,9	2,4	0,9	2,1	1,2	1,9	1,1	1,8	1	20
21	2,4	2,4	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	2,3	0,8	2	1	1,8	0,9	1,8	0,9	21
22	2,3	2,3	2	2	1,9	1,9	1,8	1,8	2,2	0,7	2	0,9	1,8	0,8	1,8	0,8	22
23	2,2	2,2	2	2	1,8	1,8	1,8	1,8	2,2	0,6	1,9	0,8	1,8	0,7	1,7	0,7	23
24	2,1	2,1	1,9	1,9	1,8	1,8			2,1	0,5	1,9	0,7	1,7	0,6	1,7	0,6	24
25	2,1	2,1	1,8	1,8	1,8	1,8			2	0,4	1,8	0,6	1,7	0,6			25
26	2	2	1,8	1,8	1,7	1,7			1,9		1,8	0,5	1,7	0,5			26
27	2	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7			1,9		1,7	0,4	1,6	0,4			27
28	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7			1,9		1,7		1,6				28
29	1,9	1,5	1,7	1,5	1,7	1,7			1,8		1,7		1,6				29
30	1,8	1,4	1,7	1,4	1,6	1,6			1,8		1,6		1,6				30
31	1,8	1,2	1,6	1,2	1,6	1,6			1,7		1,6		1,6				31
32	1,7	1,1	1,6	1,1	1,6	1,5			1,7		1,6		1,5				32
33	1,7	1	1,6	1					1,6		1,5		1,5				33
34	1,6	0,9	1,6	0,9					1,5		1,5		1,5				34
35	1,4	0,8	1,5	0,8					1,4		1,5						35
36	1,3	0,7	1,4	0,7					1,3		1,4						36
37	1,3	0,6	1,3	0,6					1,2		1,3						37
38	1,2	0,5	1,2	0,5					1,1		1,2						38
39	1,1								1,1		1,1						39
40									1		1						40
41									0,9								41
42									0,8								42

** teleskopierbare Lasten • telescopic loads • capacités de levage en télescopage

t_203_00021_00_000 / 00031_00_000 / 00041_00_000 / 00051_00_000

portate del braccio in estensione • cargas telescópicas • телескопирование под нагрузкой



	T		K																		
	10,5 m				25,2 m								30,1 m								
	9,5 m				9,5 m								9,5 m								
	0°	20°	40°	60°	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**	
3	6																				3
3,5	5,7																				3,5
4	5,3																				4
4,5	4,9																				4,5
5	4,7	3,9			6	6															5
6	4,2	3,6			6	6							5,1	5,1							6
7	3,8	3,2			5,8	5,8							5	5							7
8	3,4	2,9	2,7		5,5	5,5	3,9	3,9					4,8	4,8							8
9	3,1	2,7	2,6	2,3	5,1	5,1	3,7	3,7					4,6	4,6							9
10	2,8	2,5	2,4	2,2	4,7	4,7	3,5	3,5					4,3	4,3	3,3	3,3					10
11	2,6	2,4	2,3	2,2	4,5	4,5	3,3	3,3	2,7	2,7			4,1	4,1	3	3					11
12	2,4	2,2	2,2	2,2	4,2	4,2	3,1	3,1	2,7	2,7			3,9	3,9	2,9	2,9	2,5	2,5			12
13	2,3	2,1	2,1	2,2	4	4	2,9	2,9	2,6	2,6	2,2	2,2	3,6	3,6	2,8	2,8	2,4	2,4			13
14	2,2	2	2	2,2	3,7	3,7	2,8	2,8	2,5	2,5	2,2	2,2	3,4	3,4	2,7	2,7	2,4	2,4	2,2	2,2	14
15	2	2	2	2,2	3,5	3,5	2,7	2,7	2,4	2,4	2,2	2,2	3,2	3,2	2,6	2,6	2,3	2,3	2,1	2,1	15
16	2	1,9	1,9		3,3	3,3	2,6	2,6	2,4	2,4	2,2	2,2	3	3	2,5	2,5	2,2	2,2	2,1	2,1	16
17	1,9	1,9			3,2	3,2	2,5	2,5	2,3	2,3	2,2	2,2	2,9	2,9	2,4	2,4	2,2	2,2	2	2	17
18					3	3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,1	2,1	2,8	2,8	2,3	2,3	2,1	2,1	2	2	18
19					2,8	2,8	2,4	2,4	2,2	2,2	2,1	2,1	2,7	2,7	2,2	2,2	2,1	2,1	2	2	19
20					2,7	2,7	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,6	2,6	2,2	2,2	2	2	2	2	20
21					2,6	2,6	2,2	2,2	2,1	2,1			2,5	2,5	2,1	2,1	2	2	1,9	1,9	21
22					2,5	2,5	2,2	2,2	2,1	2,1			2,4	2,4	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	22
23					2,4	2,4	2,1	2,1	2	2			2,3	2,3	2	2	1,9	1,9			23
24					2,3	2,3	2,1	2,1	2	2			2,2	2,2	2	2	1,9	1,9			24
25					2,2	2,2	2	2	2	2			2,1	2,1	1,9	1,9	1,8	1,8			25
26					2,1	2,1	2	2	2	2			2	2	1,9	1,9	1,8	1,8			26
27					1,9	1,9	1,9	1,9					1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8			27
28					1,7	1,7	1,8	1,8					1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8			28
29					1,6	1,6	1,7	1,7					1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7			29
30					1,5	1,5	1,5	1,5					1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6			30
31					1,3	1,3							1,3	1,3	1,4	1,4					31
32					1,2	1,2							1,1	1,1	1,2	1,2					32
33													1	1	1,1	1,1					33
34													1	1	1	1					34
35													0,9	0,9	0,9	0,9					35
36													0,8	0,8							36
37													0,7	0,7							37

** teleskopierbare Lasten · telescopic loads · capacités de levage en télescopage
 portate del braccio in estensione · cargas telescópicas · телескопирование под нагрузкой

t_203_00025_00_000 / 00035_00_000 / 00045_00_000 / 00055_00_000



	32,6 m								35 m								
	9,5 m								9,5 m								
	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**	
7	4,5	4,5							4	2,7							7
8	4,4	4,4															8
9	4,2	4,2							3,8	2,5							9
10	4	4							3,7	2,4							10
11	3,9	3,9	2,9	2,9					3,5	2,2	2,8	2,1					11
12	3,7	3,7	2,8	2,8					3,3	2,1	2,7	2					12
13	3,5	3,5	2,7	2,7	2,3	2,3			3,2	1,9	2,6	1,9					13
14	3,3	3,3	2,6	2,6	2,3	2,3			3	1,8	2,5	1,8	2,2	1,7			14
15	3,1	3,1	2,5	2,5	2,2	2,2	2,1	2,1	2,9	1,7	2,4	1,7	2,1	1,6	2	1,6	15
16	3	2,9	2,4	2,4	2,2	2,2	2	2	2,8	1,6	2,3	1,6	2,1	1,5	2	1,5	16
17	2,8	2,8	2,3	2,3	2,1	2,1	2	2	2,7	1,5	2,3	1,5	2	1,5	1,9	1,4	17
18	2,7	2,7	2,3	2,3	2,1	2,1	1,9	1,9	2,6	1,3	2,2	1,4	2	1,4	1,9	1,3	18
19	2,6	2,6	2,2	2,2	2	2	1,9	1,9	2,5	1,1	2,1	1,3	1,9	1,2	1,9	1,2	19
20	2,5	2,5	2,1	2,1	2	2	1,9	1,9	2,4	0,9	2,1	1,2	1,9	1,1	1,8	1	20
21	2,4	2,4	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	2,3	0,8	2	1	1,8	0,9	1,8	0,9	21
22	2,3	2,3	2	2	1,9	1,9	1,8	1,8	2,2	0,7	2	0,9	1,8	0,8	1,8	0,8	22
23	2,2	2,2	2	2	1,8	1,8	1,8	1,8	2,2	0,6	1,9	0,8	1,8	0,7	1,7	0,7	23
24	2,1	2,1	1,9	1,9	1,8	1,8			2,1	0,5	1,9	0,7	1,7	0,6	1,7	0,6	24
25	2,1	2,1	1,8	1,8	1,8	1,8			2	0,4	1,8	0,6	1,7	0,6			25
26	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7			1,9		1,8	0,5	1,7	0,5			26
27	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7			1,7		1,7	0,4	1,6	0,4			27
28	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7			1,6		1,7		1,6				28
29	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,7			1,5		1,6		1,6				29
30	1,3	1,3	1,5	1,4	1,6	1,6			1,3		1,5		1,6				30
31	1,2	1,2	1,4	1,2	1,4	1,4			1,2		1,4		1,4				31
32	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3			1,1		1,2		1,3				32
33	1	1	1,1	1					1		1,1		1,2				33
34	0,9	0,9	1	0,9					0,9		1		1,1				34
35	0,8	0,8	0,9	0,8					0,8		0,9						35
36	0,7	0,7	0,8	0,7					0,7		0,8						36
37	0,7	0,6	0,7	0,6					0,6		0,7						37
38	0,6	0,5	0,6	0,5					0,6		0,6						38
39	0,5								0,5		0,6						39
40									0,4		0,5						40

** teleskopierbare Lasten · telescopic loads · capacités de levage en télescopage
 portate del braccio in estensione · cargas telescópicas · телескопирование под нагрузкой

t_203_00025_00_000 / 00035_00_000 / 00045_00_000 / 00055_00_000

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

TK

