

																		
	18,3 m	24,1 m	29,9 m	35,8 m	41,6 m	47,5 m	53,3 m	59,1 m	65 m	70,8 m	76,7 m	82,5 m	88,3 m	94,2 m	100 m			
3	213	213	213													3		
3,5	213	213	213	213												3,5		
4	213	213	213	213	213											4		
4,5	213	213	213	213	213											4,5		
5	213	213	213	213	213	213	213									5		
6	213	213	213	213	213	213	145	136								6		
7	213	213	213	213	213	207	136	130	100							7		
8	213	213	213	213	213	194	128	123	95	76						8		
9	213	213	213	213	213	183	121	118	90	72	59					9		
10	213	213	213	213	210	173	115	112	86	69	57	47				10		
12	213	213	213	211	184	155	105	103	77	63	52	44	36,5	28	25,2	12		
14	205	205	196	182	164	139	95	95	71	58	48,5	41	34,5	26,6	24,2	14		
16	168	181	173	161	145	127	87	88	64	54	44,5	38	32,5	25,4	23,2	16		
18		160	152	142	131	114	81	82	58	49,5	41,5	35,5	30	24,2	22,2	18		
20		140	136	128	117	105	74	76	54	45,5	38,5	33	28,3	23,1	21,3	20		
22		104	121	114	107	96	69	71	50	42,5	35,5	31	26,6	22,1	20,4	22		
24			108	104	98	87	64	66	45,5	39,5	33	28,5	24,9	21,1	19,5	24		
26			97	95	89	81	59	63	41,5	36,5	31	27	23,1	20,1	18,5	26		
28			70	86	82	75	55	59	39	33,5	28,8	25,6	21,6	19	17,5	28		
30				78	76	69	52	55	36	31,5	26,6	24,2	20,3	18,1	16,6	30		
32				70	70	65	49	52	33	29,1	24,6	22,8	19	17,3	15,6	32		
34				41,5	65	61	45,5	50	30,5	26,8	23,1	21,4	17,7	16,5	14,8	34		
36					60	57	43,5	47	28,5	24,6	21,5	20,3	16,8	15,6	13,9	36		
38					52	53	41	44,5	26,5	22,8	20	19,2	16	14,8	13,1	38		
40					30,5	50	38,5	42,5	24,5	21,3	18,4	18,1	15,3	14	12,2	40		
42						47	36,5	40,5	22,6	20,3	17,1	17	14,6	13,3	11,4	42		
44						40,5	34,5	38,5	21,2	19,3	16,1	16,1	14	12,7	10,6	44		
46							33	36,5	19,8	18,3	15,2	15,5	13,3	12,1	9,9	46		
48							31	35	18,4	17,6	14,3	14,8	12,7	11,5	9,3	48		
50							29,7	33,5	17	16,9	13,6	14,2	12,2	10,8	8,6	50		
52								32	15,8	16,2	13	13,6	11,7	10,2	8	52		
54								30,5	14,7	15,5	12,4	12,9	11,2	9,7	7,3	54		
56								26,2	13,8	14,9	11,8	12,3	10,7	9,2	6,7	56		
58									13,3	14,4	11,2	11,6	10,2	8,6	6,2	58		
60									12,8	13,9	10,6	10,9	9,6	8,1	5,7	60		
62									12,6	13,4	10,2	10,3	9,1	7,6	5,2	62		
64										13	9,8	9,6	8,5	7	4,7	64		
66										12,6	9,3	9	8	6,5	4,2	66		
68										12,5	8,9	8,4	7,4	6	3,6	68		
70											8,5	7,8	6,9	5,4	3	70		
72												8,2	7,3	6,3	4,9	72		
74												6,1	6,7	5,8	4,4	74		
76													6,2	5,4	3,8	76		
78													5,7	4,9	3,4	78		
80														4,4	2,9	80		
82														4	2,3	82		
84														3,6	1,8	84		
86															1,3	86		


TAB 1780121

Hubhöhen

Lifting heights


Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема


T7



														
	35,8 m	41,6 m	47,5 m	53,3 m	59,1 m	65 m	70,8 m	76,7 m	82,5 m	88,3 m	94,2 m	100 m		
5	213												5	
6	213	213	213	213									6	
7	213	213	213	213	206	192							7	
8	213	213	213	209	213	193							8	
9	213	213	211	203	208	201	164						9	
10	213	213	206	197	202	196	178	127					10	
12	213	204	196	187	192	186	171	147	106				12	
14	209	196	187	178	182	177	161	139	119	95			14	
16	186	188	179	170	173	167	149	131	113	93	74		16	
18	166	169	170	162	156	149	137	124	107	89	71	62	18	
20	148	151	152	149	140	134	128	117	101	85	68	60	20	
22	131	135	137	134	131	124	118	110	96	81	66	57	22	
24	117	121	123	122	119	114	107	101	91	77	63	55	24	
26	105	109	111	111	109	106	100	92	86	73	61	54	26	
28	95	99	101	101	100	98	92	84	82	70	58	52	28	
30	86	90	92	93	92	90	88	79	76	67	56	50	30	
32	74	82	84	85	85	84	82	76	70	64	54	48,5	32	
34	45	76	78	78	79	78	76	73	66	61	52	47	34	
36		70	72	72	73	72	71	69	63	58	50	45	36	
38		58	66	67	67	68	66	64	61	56	48,5	43,5	38	
40		31	61	62	63	63	62	60	58	53	47	42	40	
42			57	58	58	58	58	57	55	51	45,5	41	42	
44			45,5	54	54	55	55	53	52	48,5	44	39,5	44	
46				50	51	51	51	50	48,5	46,5	42,5	38,5	46	
48				45	47,5	47,5	48	47	45,5	43,5	41	37,5	48	
50				35	44,5	44,5	45	44	42,5	41	39,5	36	50	
52					42	42	42	41,5	39	38,5	37	34,5	52	
54					36,5	39,5	39,5	39	36,5	36,5	35	31,5	54	
56					27,4	36,5	37	36,5	34,5	34,5	33	29	56	
58						34,5	34,5	34	32	32,5	31	26,4	58	
60						28,6	32	31,5	30	30,5	29,1	23,8	60	
62						20,6	30	29,6	27,7	28,1	27,3	21,1	62	
64							27,7	27,5	25,7	26,1	25,3	18,5	64	
66							22,4	25,6	24,1	24,2	23,4	17	66	
68								23,9	22,5	22,5	21,6	15,9	68	
70								21,4	20,9	20,8	20	14,8	70	
72								16,7	19,3	19,3	18,4	13,7	72	
74									17,8	17,8	17	12,6	74	
76									16,3	16,4	15,6	11,5	76	
78									11,9	15,1	14,3	10,4	78	
80										13,9	13,1	9,5	80	
82										11,2	11,9	8,6	82	
84										7,2	10,8	7,7	84	
86											9,7	6,8	86	
88											7	5,9	88	
90												5	90	
92												4,1	92	

TAB 1780131





																																											
	47,5 m + 9,1 m*						53,3 m + 9,1 m*						59,1 m + 9,1 m*						65 m + 9,1 m*						70,8 m + 9,1 m*						76,7 m + 9,1 m*						82,5 m + 9,1 m*						
	6,5 m						6,5 m						6,5 m						6,5 m						6,5 m						6,5 m						6,5 m						
	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°													
8	166																														8												
9	163				163																										9												
10	160				160			159																							10												
12	154	109			155	109		154			151																				12												
14	149	107	75		151	107	75	150	107		143			125																	14												
16	145	105	75		146	105	75	145	105	74	129	105	74	117	102		86														16												
18	141	103	74		142	104	74	134	104	74	116	103	74	107	103	74	78	94		71											18												
20	135	102	73		129	102	73	123	102	73	106	102	73	97	102	73	70	94	73	65											20												
22	122	101	73		116	101	73	111	101	73	96	101	73	89	99	73	63	89	73	59	75										22												
24	110	99	72		105	100	73	100	99	73	88	97	72	81	90	73	57	84	73	54	71	72									24												
26	100	98	72		96	99	72	91	95	72	80	89	72	74	82	72	51	78	72	48,5	67	69									26												
28	91	94	72		87	91	72	83	86	72	73	82	72	68	75	72	45,5	70	72	44,5	61	66									28												
30	84	86	72		80	83	72	76	79	72	68	75	72	62	69	71	41	63	68	40	56	62									30												
32	77	79			74	76	72	70	73	72	62	68	70	57	64	66	37,5	56	63	36,5	50	57									32												
34	71	73			68	70	71	64	67	68	58	63	65	51	58	61	33,5	50	58	33	45,5	52									34												
36	65	67			62	64		59	61	63	54	58	60	45,5	53	56	29,7	44	51	30	41,5	46,5									36												
38	60	62			58	59		54	57		49,5	53	55	41,5	49	51	25,9	38,5	45	27,3	37	41,5									38												
40	55	57			53	55		50	52		45,5	48,5	50	38	45	47	22,7	34	39	24,4	33	36,5									40												
42	51	52			49	51		46,5	48		41,5	45		34	41	43	20,2	29,7	34	21,6	29,1	32,5									42												
44	47	48			45,5	47		43	44,5		37,5	41,5		30,5	37,5	39	17,7	25,3	28,9	18,9	26,1	28,6									44												
46	43,5	44,5			42	43,5		39,5	41		35	38		26,9	35		15,1	21,6	24,6	16,9	23,1	25,1									46												
48	40	41			38,5	40		36,5	38		32,5	34,5		24,4	32		12,6	18,7		15	20,1	21,8									48												
50	37	38			35,5	36,5		33,5	35		29,8	32		21,9	28,9		10,3	15,9		13	17,2	18,8									50												
52	34	35			33	34		31	32		27,1	29,3		19,4	26,2		8,6	13		11	15,1	16									52												
54	31,5				30,5	31		28,5	29,7		24,5	26,7		16,9	23,1		6,8	10,1		9	13										54												
56	28,7				27,5	28,3		25,7	26,8		22,3	24,1		14,5	20,1		5,1	8		7,5	10,9										56												
58	22,7				25	25,6		23,2	24,1		20,5	22,1		12,3	17,1		2,6	6		6,1	8,8										58												
60					22,6			20,8	21,6		18,7	20		10,7	14,1			3,8		4,7	6,9										60												
62					19,8			18,6	19,3		16,8	17,7		9	12					2,8	5,4										62												
64					14,6			16,6			14,7	15,5		7,3	9,9						3,9										64												
66								14,7			12,8	13,5		5,7	7,7						2										66												
68								12,1			11	11,6		4	5,7																	68											
70								7,3			9,4			2,6	4,1																	70											
72											7,8			1,7	1,9																	72											
74											5,2			1																		74											

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1780681 / 1780581 / 1780621

 100 m T7  Y  6 m V  E  6,5 m F NZF  F  360°  202 t  EN										
 m	88,3 m + 9,1 m*			94,2 m + 9,1 m*			100 m + 9,1 m*			 m
	6,5 m			6,5 m			6,5 m			
	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	
20	47			37						20
22	42,5	58		33,5			25,3			22
24	38	53	56	30,5	41,5	41,5	22,4	31,5		24
26	34,5	48	55	27,1	37,5	40,5	19,7	28,1	33,5	26
28	30,5	43	50	24,2	33,5	39	17,3	24,8	29,8	28
30	27,5	38,5	45	21,5	30	35	15	21,7	26,3	30
32	24,5	34	40	19	26,8	31,5	13	18,9	23,1	32
34	21,8	30,5	35,5	16,7	23,7	27,6	11	16,2	19,9	34
36	19,3	27,2	31,5	14,5	20,8	24,4	9,3	13,9	16,8	36
38	17,2	24,2	27,4	12,8	18,4	21,3	7,6	11,6	14,2	38
40	15,1	21,1	24	11,2	16,1	18,4	6,1	9,9	11,7	40
42	13	18,1	20,5	9,7	13,7	15,8	4,6	8,2	9,5	42
44	10,9	15,5	17,8	8,1	11,4	13,1	3,1	6,5	7,5	44
46	8,8	13,5	15	6,6	9,3	11,1	2	4,3	5,3	46
48	7,4	11,4	12,5	4,7	7,7	9		2,5	3	48
50	5,9	9,4	10,3	3,5	6,1	7,1		1,9		50
52	4,1	7,3	8,3	2,6	4,2	5,5		1,2		52
54	2,3	5,9	6,6	1,9	2,2	3,3				54
56		4,4		1,1	1,2	1,5				56
58		2,5								58

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1780681 / 1780581 / 1780621


Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

T7YVEF 6,5 m /
T7YVENZF 6,5 m



Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

T7YVEV2F 6,5 m / T7YVEV2NZF 6,5 m

																														
	47,5 + 19,1 m*			53,3 + 19,1 m*			59,1 + 19,1 m*			65 + 19,1 m*			70,8 + 19,1 m*			76,7 + 19,1 m*			82,5 + 19,1 m*			88,3 + 19,1 m*								
	6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m								
	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°			
9	123																											9		
10	119				116																							10		
12	112	87			109				108																			12		
14	105	83	74		103	82			102				102			101												14		
16	99	80	71		98	79	71		97	78	68		97	78		96			85				70				47,5	16		
18	93	76	69		93	75	69		93	75	68		93	75	68	90	75	68	81	74		63				41,5		18		
20	88	73	67		88	73	66		89	73	66		89	73	67	86	73	67	77	72	66	56	66			36	58	20		
22	84	70	64		84	70	64		85	70	65		86	71	65	81	71	65	73	71	65	49	63	63		31	53	55	22	
24	81	68	62		81	68	63		82	68	63		83	68	63	77	69	64	66	68	64	42,5	60	61		26,3	48	53	24	
26	77	65	60		78	65	61		78	66	61		79	67	62	73	67	62	58	65	62	36,5	57	58		21,9	42	51	26	
28	73	63	59		74	63	59		76	64	60		73	65	60	68	65	61	51	61	61	31,5	55	55		18,1	35,5	46,5	28	
30	70	61	57		71	61	58		72	62	58		67	63	59	63	63	60	43,5	59	59	26,3	51	53		14,3	29,5	40	30	
32	67	58	55		68	59	56		66	60	57		62	61	58	58	60	59	38	56	56	21,6	43,5	50		11,1	23,8	33,5	32	
34	65	56	54		64	58	55		60	59	56		57	59	56	54	56	57	32,5	52	54	17,7	37	46		8,1	18,4	27,3	34	
36	62	55	53		59	56	53		56	57	54		52	54	55	49	52	53	27,7	48	51	14,2	30,5	40,5		6,2	14,4	21,1	36	
38	58	53			55	54	52		51	53	53		47,5	50	51	45	47,5	49	22,6	43,5	47	10,7	24,4	33		4,6	10,4	15,6	38	
40	54	51			51	52			47,5	49,5	51		44	46	47,5	41,5	43,5	45	17,5	38,5	43	7,2	18,2	25,8		3,1	6,4	10,8	40	
42	49,5	49,5			47	48,5			43,5	45,5	46,5		40,5	42,5	43,5	37	40	41,5	13,2	31,5	39		13	19,7		2		6,1	42	
44	46	47,5			43,5	45			40	42			37	39	40	32,5	37	38	10,8	24,7	33		10,1	13,7				3	44	
46	42,5	44			40	41,5			37	39			34	36		27,5	33,5	35	8,4	17,8	25,2		7,2	8,3					46	
48	39,5	41			37	38,5			34,5	36			31,5	33		22,8	31	32	6	10,8	17,4		3,6						48	
50	37	38			34,5	35,5			31,5	33			28,7	30		18	28,3		2,7	8,7	9,6								50	
52	34	35			32	33			29,1	30,5			26,3	27,7		15	25,2			6,6									52	
54	31,5	32,5			29,5	30,5			26,8	28			24	25,3		12,1	21,5			4,4									54	
56	29,1	29,9			27,3	28,3			24,6	25,8			21,9	23,1		9,2	17,8												56	
58	26,9	27,6			25,1	26,1			22,6	23,7			19,9	21,1		6,3	14												58	
60	24,6	25,3			22,8	23,7			20,5	21,6			18,1	19,1			10,2												60	
62	22,4				20,6	21,4			18,4	19,4			16,1	17,2			6,5												62	
64	20,3				18,6	19,3			16,4	17,3			14,1	15,2															64	
66	17,3				16,7	17,3			14,5	15,3			12,2	13,2															66	
68	12,6				14,9				12,7	13,5			10,5	11,4															68	
70					13,3				11,1	11,7			8,9	9,7															70	
72					10,3				9,6				7,3	8,1															72	
74									8,2				5,9	6,5															74	
76									6,8				4,6	5,1															76	
78													3,3																78	

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер


TAB 1780721 / 1780741 / 1780781

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

T7YVEV2F 6,5 m /
T7YVEV2NZF 6,5 m




Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

T7YVEV2NZF 6,5 m



	 100 m T7	 Y			 6 m V			 E			 6 m V3			 10 m V2			 6,5 m F NZF			 360°			 202 t			 EN			
 m	47,5 + 25,1 m*			53,3 + 25,1 m*			59,1 + 25,1 m*			65 + 25,1 m*			70,8 + 25,1 m*			76,7 + 25,1 m*			82,5 + 25,1 m*			88,3 + 25,1 m*			 m				
	6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m							
	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°		
9	109																											9	
10	105			103			102																					10	
12	98	82		97			97			96			95			85												12	
14	92	78	72	92	77		92	77		91	76		89			81			58						30,5			14	
16	87	74	69	87	74	69	87	74	68	87	73	68	84	73		76	72		46,5	67					23,9	57		16	
18	82	70	66	82	71	66	83	71	66	83	71	66	79	70	65	72	70	65	37	63	64	18,3	57					18	
20	77	67	64	78	68	64	79	68	64	80	68	64	75	68	63	68	67	63	28,3	60	61	13,5	50	55				20	
22	74	64	61	74	65	61	75	65	62	76	66	62	71	66	62	64	63	62	21,2	57	58	7,4	38	52				22	
24	70	62	59	71	62	59	72	63	60	72	63	60	67	64	60	53	60	60	14,7	54	55	2,4	25,7	50				24	
26	67	59	57	68	60	57	69	61	58	68	61	58	64	62	59	38	57	57	8,9	48,5	52				15,9	41		26	
28	63	57	55	65	58	56	66	59	56	65	59	57	60	59	57	28,2	54	54	4,7	37,5	50				6,2	26,8		28	
30	61	55	53	62	56	54	63	57	55	61	57	55	57	56	55	18,2	51	52		22,7	44						15,5	30	
32	59	53	52	60	54	52	61	55	53	58	55	54	54	54	54	10,7	47,5	49,5		10,7	34							32	
34	56	51	50	58	52	51	59	53	52	55	54	52	52	51	51	5,3	36,5	47		8,7	23,8							34	
36	54	49	48	56	50	49,5	56	51	50	52	52	51	49	49	49		25,4	45		6,6	12,8							36	
38	52	47,5	46,5	54	49	48	52	50	49	48,5	49,5	49,5	43	46,5	46,5		14,4	42,5		3,8								38	
40	49,5	46		51	47,5	46,5	48	48,5	48	44,5	47	48	36	44	44,5			24,6										40	
42	48	44,5		47,5	46		44,5	46,5	46,5	41,5	43,5	44,5	29,4	35,5	42,5													42	
44	46	43		44,5	44,5		41,5	43	44	38	40	41	22,6	25,6	39,5													44	
46	43,5	42		41	42,5		38	40		35,5	37	38	15,8	15,8	36													46	
48	40,5	40,5		38,5	39,5		35,5	37		32,5	34		9		33,5													48	
50	38	39		35,5	37		33	34,5		29,4	31,5				30,5													50	
52	35,5	36,5		33	34,5		30,5	31,5		24,6	29,1																	52	
54	33	34		30,5	32		28,1	29,4		19,8	26,8																	54	
56	30,5	31,5		28,5	29,6		26	27,1		15	24,6																	56	
58	28,6	29,3		26,5	27,4		24	25,1		10,2	22,6																	58	
60	26,5	27,2		24,5	25,4		22,1	23,1			18,5																	60	
62	24,3	25		22,6	23,5		20,3	21,2			13,6																	62	
64	22,2	22,8		20,5	21,4		18,5	19,5			8,7																	64	
66	20,2	20,8		18,6	19,3		16,5	17,4																				66	
68	18,4			16,8	17,4		14,7	15,5																				68	
70	16,7			15	15,6		13	13,8																				70	
72	13,6			13,4			11,4	12,1																				72	
74	9,3			11,9			9,9	10,5																				74	
76				10,5			8,5	9																				76	
78				7,4			7,2																					78	
80							5,9																					80	
82							4,4																					82	

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1782250 / 1782267 / 1782359


Hubhöhen


Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento


Alturas de elevación • Высота подъема

T7YVEV3V2F 6,5 m /
T7YVEV3V2NZF 6,5 m





S2441.02



124 m

120

116

112

108

104

100

96

92

88

84

80

76

72

68

64

60

56

52

48

44

40

36

32

28

24

20

16

12

8

4

0

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 m

S2472

    								
 m	19,9 m*	25,8 m*	31,6 m*	37,4 m*	43,3 m*	49,1 m*	55 m*	 m
3	351	360						3
3,5	341	351	354					3,5
4	331	342	346	298				4
4,5	321	334	339	288				4,5
5	311	327	332	279	206			5
6	289	310	319	261	193	157		6
7	270	293	305	245	181	147	123	7
8	253	277	290	231	170	137	116	8
9	239	263	277	218	159	129	110	9
10	226	251	259	207	149	121	105	10
12	205	230	221	188	130	108	94	12
14	189	212	194	172	116	97	85	14
16	178	189	169	157	103	88	77	16
18		165	152	142	93	80	71	18
20		146	135	129	86	72	65	20
22		130	123	117	79	66	59	22
24		93	112	106	74	61	55	24
26			104	98	68	56	51	26
28			96	90	64	52	47	28
30			61	84	60	47,5	43,5	30
32				78	57	44	40,5	32
34				72	54	41,5	37,5	34
36					51	38,5	35	36
38					48,5	36	33	38
40					46,5	34	30,5	40
42						32	28,7	42
44						30	26,9	44
46						28,4	25,4	46
48							23,9	48
50							22,5	50
52							21,4	52

* Teleskopausleger inkl. 2,2 m T3-Adapter + 0,5 m T3-Kopf · Telescopic boom incl. 2.2 m T3-adapter + 0.5 m T3-head

Flèche télescopique avec 2,2 m T3-pièce d'adaptateur + 0,5 m T3-tête · Braccio telescopico incl. 2,2 m T3-adattatore + 0,5 m T3-testa braccio

Pluma telescópica incl. 2,2 m T3- adaptador + 0,5 m T3-cabezal · Телескопическая стрела включая 2,2 м Т3-адаптер + 0,5 м Т3-головная часть

TAB 1781729


Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

T3



     							
m		31,6 m*	37,4 m*	43,3 m*	49,1 m*	55 m*	m
**							
2,5	1200						2,5
3	1000						3
3,5	900						3,5
4	830						4
4,5	700						4,5
5	580						5
6	360						6
7	354	354	349	333	315	283	7
8	343	326	323	313	301	270	8
9	317	299	299	290	280	258	9
10	294	277	278	271	262	246	10
12	256	239	240	238	231	223	12
14	226	210	211	211	206	199	14
16	202	186	187	188	185	178	16
18	176	165	167	168	164	158	18
20	153	145	147	148	146	141	20
22	134	128	131	131	131	127	22
24	118	114	117	117	117	114	24
26	105	102	105	105	106	104	26
28	87	90	95	95	96	95	28
30	47,5	51	86	87	87	86	30
32			78	79	79	79	32
34			66	72	73	72	34
36				66	67	66	36
38				61	61	61	38
40				49	57	56	40
42					52	52	42
44					47,5	47,5	44
46					36	43,5	46
48						40	48
50						35,5	50

* Teleskopausleger inkl. 2,2 m T3-Adapter + 0,5 m T3-Kopf · Telescopic boom incl. 2,2 m T3-adapter + 0,5 m T3-head

TAB 1780881 / TAB 1780926

Flèche télescopique avec 2,2 m T3-pièce d'adaptateur + 0,5 m T3-tête · Braccio telescopico incl. 2,2 m T3-adattatore + 0,5 m T3-testa braccio

Pluma telescópica incl. 2,2 m T3- adaptador + 0,5 m T3-cabezal · Телескопическая стрела включая 2,2 м Т3-адаптер + 0,5 м Т3-головная часть


** Traglasten über 363,2 t nur mit Schwerlastausleger und Zusatzeinrichtung nach hinten · Load capacities over 363.2 t only with heavy-lift boom and additional equipment at the rear

Capacités supérieures à 363,2 t uniquement avec flèche pour charges lourdes et dispositif auxiliaire vers l'arrière

Portate oltre 363,2 t, solo con braccio pesante e dispositivo addizionale, sul posteriore

Capacidades de carga por encima de 363,2 t sólo con pluma para cargas pesadas y equipamiento adicional en posición hacia atrás

Грузоподъемность свыше 363,2 т возможна только с полной стрелой и дополнительным оборудованием при повернутой назад стреле



55 m 86° T3 Y 6 m V E 18 – 126 m N 360° 202 t 182 t¹⁾ 162 t²⁾ EN																			
52,2 m + 10,2 m*																			
m	24 m ²⁾	30 m ¹⁾	36 m ¹⁾	42 m ¹⁾	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m	108 m	114 m	120 m	126 m	m
16	156																		16
18	146	141																	18
20	137	132	121																20
22	129	125	117	103	88														22
24	121	118	112	100	87														24
26	111	112	108	97	85	74	60	47	35,5										26
28	102	106	103	94	83	73	61	49	37,5	27,9									28
30		99	98	92	81	72	61	51	39,5	29,9	22,4								30
32		92	91	90	80	70	60	51	41	31,5	23,5	18							32
34		86	85	84	78	69	59	51	42	33	24,9	18,7	13,5						34
36			80	79	75	68	58	50	42	34	26	19,4	14,1	10,8	8,3				36
38			75	74	73	67	57	49	41,5	35	27	20,4	14,7	11,3	8,6	6,6			38
40			71	70	70	66	57	48,5	41	35	27,8	21,3	15,1	11,7	8,9	6,9	5		40
42				66	67	65	56	48	40,5	34,5	28,4	22	15,8	12,1	9,3	7,2	5,2	3,1	42
44				63	64	63	55	47,5	40	34	28,2	22,6	16,5	12,5	9,6	7,5	5,4	3,3	44
46				60	61	61	54	47	39,5	33,5	28	22,8	17,1	12,9	10	7,7	5,6	3,6	46
48					59	58	53	46	39	33,5	27,5	22,8	17,5	13,3	10,3	8	5,9	3,9	48
50					56	55	53	46	38,5	33	27	22,7	17,6	13,8	10,6	8,3	6,1	4,2	50
52					53	53	52	45,5	38	32,5	26,6	22,3	17,7	14,1	10,8	8,5	6,3	4,4	52
54						50	50	45	37,5	32	26,1	21,9	17,7	14,4	11,1	8,8	6,5	4,7	54
56						48,5	48	44,5	37	31,5	25,7	21,5	17,4	14,6	11,5	8,9	6,7	4,9	56
58						46	45,5	43,5	36,5	31	25,3	21,2	17,1	14,5	11,7	9,1	6,8	5	58
60							44	42,5	36,5	31	24,9	20,8	16,8	14,3	11,9	9,4	7	5,1	60
62							42	41,5	36	30,5	24,5	20,4	16,5	14	11,9	9,5	7	5,1	62
64								39,5	35,5	30	24,1	20,1	16,2	13,7	11,7	9,6	7,2	5,2	64
66								38	35,5	29,6	23,8	19,7	16	13,4	11,6	9,4	7,2	5,2	66
68								36	35	29,4	23,4	19,4	15,7	13,2	11,4	9,3	7,3	5,3	68
70									34,5	29,1	23,1	19,1	15,5	12,9	11,2	9,1	7,2	5,3	70
72									33	28,9	22,8	18,7	15,3	12,6	11	9	7,1	5,2	72
74									31,5	28,6	22,6	18,4	15	12,3	10,8	8,9	7	5,1	74
76										28,4	22,3	18,2	14,8	12,1	10,6	8,7	6,8	5	76
78										27,9	22,1	17,9	14,6	11,8	10,4	8,6	6,7	4,9	78
80										26,9	21,9	17,7	14,4	11,6	10,1	8,4	6,6	4,8	80
82											21,9	17,4	14,3	11,3	9,9	8,2	6,4	4,7	82
84											21,9	17,2	14,1	11,1	9,7	8,1	6,3	4,5	84
86											21,9	17,1	14	10,9	9,5	7,9	6,1	4,4	86
88												17	13,8	10,7	9,3	7,8	6	4,3	88
90												17	13,7	10,5	9,2	7,7	5,8	4,1	90
92												16,9	13,7	10,3	9	7,6	5,6	4	92
94													13,7	10,1	8,8	7,5	5,5	3,9	94
96													13,7	10	8,7	7,3	5,3	3,7	96
98													13,6	9,9	8,5	7,2	5,1	3,6	98
100														9,8	8,4	7,1	5	3,5	100
104															8,3	6,8	4,7	3,2	104
108															8,2	6,5	4,4	2,9	108
112																6,3	4,2	2,7	112
116																	3,9	2,4	116
120																	3,7	2,2	120
122																		2	122
124																			124

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1783824

¹⁾ TAB 1783826

²⁾ TAB 1783828


Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема


T3YVEN



55 m 86° T3 Y 6 m V E 42 – 72 m N3 360° 202 t 182 t¹⁾ EN							
52,2 m + 10,2 m*							
m	42 m ¹⁾	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	m
20	56						20
22	66	41					22
24	60	45	38,5	33,5			24
26	54	54	43,5	36	29,5	22,4	26
28	50	53	53	43,5	32	24,1	28
30	46	49	50	48,5	37	26	30
32	43	46	47	47	40,5	28,8	32
34	40	43	44,5	45	42	31,5	34
36	37,5	41	42,5	43	41	33,5	36
38	35,5	38,5	40,5	41	40	35	38
40	33	36,5	38,5	39,5	39	34,5	40
42	31,5	34,5	36,5	38	37,5	34	42
44	30	33	35	36,5	36,5	33,5	44
46	29	31,5	33,5	35	35,5	32,5	46
48		30	32	34	34	32	48
50		29	31	33	33	31,5	50
52		28,2	29,8	31,5	32	31	52
54			28,8	30,5	31,5	30,5	54
56			28	29,7	30,5	30	56
58			27,4	28,8	29,6	29,6	58
60				28,1	28,9	29,2	60
62				27,5	28,2	28,7	62
64					27,5	28,2	64
66					27	27,7	66
68					26,5	27,2	68
70						26,7	70
72						26,3	72
74						26	74

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1783633 / 1783635



        																
52,2 m + 20,2 m*																
m	36 m ¹⁾	42 m ¹⁾	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m	108 m	114 m	120 m	m
20	111															20
22	106	97														22
24	101	93	83													24
26	96	90	82													26
28	92	86	79	70	53	41,5										28
30	88	82	76	69	56	44,5	30,5	24,4	17,1							30
32	84	79	74	68	58	46,5	34	26,3	18,8	12,9						32
34	79	76	71	66	58	48,5	36	28,3	20,3	14						34
36	73	73	69	64	57	48,5	38	29,8	22,1	15,2						36
38	68	70	66	62	56	48,5	39	31	23,4	16,8	10,7	7,8	5,1			38
40	62	66	64	60	55	48	39,5	32	24,6	18	11,9	8,1	5,5	3		40
42		61	61	58	53	47	40	33	25,3	19,1	13	8,9	5,9	3,3		42
44		57	58	56	52	46,5	39,5	33	26,1	19,8	13,9	9,8	6,7	3,6		44
46		53	54	55	50	45,5	39	33	26,6	20,5	14,6	10,6	7,5	4,3		46
48			51	52	49	44,5	38,5	32,5	26,5	21,2	15,2	11,3	8,2	5,1	1,9	48
50			47,5	49,5	48	43,5	38	32	26,4	21,3	15,8	11,8	8,8	5,9	2,6	50
52			43	46,5	47	42,5	37,5	31,5	26,1	21,4	16,2	12,3	9,2	6,7	3,2	52
54				43,5	45,5	41,5	37	31,5	25,7	21,4	16,5	12,8	9,6	7	3,8	54
56				40,5	42,5	40,5	36	31	25,2	21,1	16,7	13	10	7,4	4,2	56
58				37	40	39,5	35	30	24,8	20,7	16,7	13,1	10,2	7,7	4,7	58
60					37	37,5	33,5	29	24,4	20,4	16,3	13,3	10,3	7,9	5,1	60
62					34	35	32,5	28	23,7	20	15,9	13	10,4	8	5,5	62
64					31	32,5	31,5	27	23	19,6	15,5	12,6	10,3	8	5,5	64
66						29,6	30	26	22,3	19	15	12,3	10	8	5,5	66
68						26,8	28,6	24,9	21,6	18,4	14,6	11,9	9,7	7,8	5,5	68
70						23,8	27,3	23,8	21	17,7	14	11,6	9,4	7,5	5,4	70
72							25,7	22,7	20,1	17,1	13,5	11,2	9,1	7,3	5,2	72
74							23,7	21,6	19,2	16,4	13	10,7	8,8	7	5	74
76							21,1	20,4	18,3	15,7	12,4	10,2	8,4	6,7	4,8	76
78								19,1	17,4	15	11,9	9,8	8	6,5	4,6	78
80								17,7	16,5	14,2	11,3	9,3	7,6	6,2	4,3	80
82								15,5	15,4	13,5	10,7	8,8	7,2	5,8	4,1	82
84									14,3	12,7	10	8,3	6,8	5,5	3,8	84
86									13,2	11,9	9,4	7,8	6,3	5,1	3,5	86
88									11,8	10,9	8,7	7,2	5,9	4,8	3,2	88
90										10	8,1	6,7	5,5	4,4	2,9	90
92										9	7,4	6,1	5	4,1	2,5	92
94										7,8	6,7	5,6	4,5	3,7	2,2	94
96											6	5	4	3,2	1,9	96
98											5,3	4,2	3,5	2,7		98
100											4,1	3,4	3	2,2		100
104																104
108																108
112																112
116																116

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

¹⁾ TAB 1783870
 TAB 1783868

Traglasten bei erhöhter Windgeschwindigkeit

Capacities at increased wind speeds

Capacités de charge à vitesse du vent supérieure • Portate per incremento velocità del vento

Capacidades de carga con velocidades de viento elevadas • Значения грузоподъёмности при повышенной скорости ветра

T3YV2VEN

         						
52,2 m + 20,2 m*						
36 m	42 m	48 m	54 m	60 m		
20	103				20	
22	98	89			22	
24	93	86	71		24	
26	89	82	74		26	
28	83	79	73	58	40	28
30	76	75	70	60	43,5	30
32	58	56	53	49,5	46,5	32
34	40,5	38	35,5	32	29,1	34
36	24,3	21,9	19,7	16,4		36

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1782297

Anmerkung · Remark · Remarque Note · Observación · Примечание

Bitte beachten Sie hierzu die Broschüre „Windeinflüsse bei Kranbetrieb“ unter www.liebherr.com
For this please also observe the brochure “Influence of wind on crane operation” under www.liebherr.com

Veiller à appliquer les lire attentivement la brochure « Les influences du vent sur l'utilisation des grues » sur www.liebherr.com

Vi preghiamo di consultare la brochure „Influsso del vento sulle operazioni con la gru“ sul sito www.liebherr.com

Rogamos presten atención al folleto “Influencias del viento en la operación con grúas” en www.liebherr.com.

Учите при этом брошюру „Воздействие ветра при работе крана“ на www.liebherr.com.
(имеется только на английском)




Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

T3YV2VEN



        						
52,2 m + 20,2 m*						
← m	42 m¹)	48 m	54 m	60 m	66 m	→ m
18						18
20						20
22	52					22
24	47,5	32,5				24
26	44	48,5	26			26
28	40,5	45,5	36	24,7	16,3	28
30	38	42,5	45	42,5	18,2	30
32	35,5	40	42,5	44	20,4	32
34	33,5	37,5	40,5	42	33,5	34
36	31,5	35,5	38,5	40	38,5	36
38	29,8	33,5	36,5	38,5	39	38
40	28,3	32	35	37	37,5	40
42	27	30,5	33	35,5	36	42
44	25,7	29,2	31,5	34	35	44
46	24,9	27,9	30,5	33	34	46
48		26,8	29,3	31,5	33	48
50		25,7	28,1	30,5	32	50
52		25	27,2	29,6	31	52
54			26,3	28,5	30	54
56			25,4	27,7	29,1	56
58			24,8	26,9	28,3	58
60				26,2	27,5	60
62				25,3	26,9	62
64				24,2	26,2	64
66					25,6	66
68					23,5	68
70					21	70

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1783672 / 1783674

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

T3YV2VEN3

