


Hubhöhen

T


Lifting heights - Hauteurs de levage - Altezze di sollevamento - Alturas de elevación - Высота подъема



Traglasten

T


Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	11,4 m	15,1 m	18,9 m	22,6 m	26,3 m	30,1 m	33,8 m	37,5 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
	*												
3	150	86	80,9	79,5	78,7	76,8							3
3,5	108,3	86	82,1	80,2	79,2	74,4	59						3,5
4	99,3	86	83,3	80,9	79,7	71,7	57,2						4
4,5	91,9	85,7	84,1	81,9	79,4	68,7	55,4	46,3					4,5
5	84,5	80,5	80,9	79,6	75,6	65,4	53,3	45	31,3				5
5,5	78,1	75,2	75,4	75,3	71,9	63,6	51,3	43,9	37,1				5,5
6	72,5	70,5	70,8	70,6	68,3	64,1	49,4	43,3	36,3	29,8			6
7	63,4	62,6	63,1	63,2	62,2	60,5	46,6	40,3	34,5	29,5	24,6		7
8	53,6	53,8	56,2	56,5	56,3	55,5	47,1	37,4	32,5	28,3	24	19,9	8
9			49,4	49,7	49,6	49,2	45,9	34,8	30,6	27,1	23,3	19,6	9
10			43,9	44,2	44,1	43,6	43,5	32,6	28,8	25,6	22,4	19,2	10
11			39,4	39,7	39,5	40,3	39,8	30,7	27,1	24,3	21,4	18,7	11
12			33,3	35,9	36	36,5	36,1	28,6	25,7	23	20,5	18	12
13				32,8	33,5	33,2	33	26,7	24,2	21,8	19,4	17,3	13
14				30,2	30,6	30,5	30	25,3	22,7	20,8	18,5	16,6	14
16			21,4	25,6	25,4	25	25	22,7	20,3	18,6	17	15,3	16
18				21,9	21,6	21,2	20,6	18,4	16,8	15,4	14	12,9	18
20					18,7	18,3	18,4	16,8	15,2	14	12,9	11,7	20
22					16,4	16	16,3	15,3	13,9	12,9	11,7	10,8	22
24						14,3	14,5	14,1	12,8	11,9	10,8	9,9	24
26						13	12,8	12,8	11,8	10,9	10	9,1	26
28							11,4	11,5	11	10,1	9,2	8,5	28
30							10,3	10,2	10,2	9,3	8,5	7,9	30
32								9,3	9,2	8,7	7,9	7,3	32
34								8,4	8,4	8,1	7,3	6,7	34
36									7,6	7,5	6,8	6,3	36
38									6,7	6,8	6,3	5,8	38
40										6,1	5,8	5,4	40
42										4,6	5,2	5,1	42
44											4,7	4,7	44
46												4,3	46
48												3,4	48
49												3	49


* nach hinten • over rear • en arrière • sul posteriore • hacia atrás • стрела повернута назад

t_307_001_00014_00_000 / 307_001_00114_00_000-v



VarioBase® + 4 %


	11,4 m	15,1 m	18,9 m	22,6 m	26,3 m	30,1 m	33,8 m	37,5 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	86	80,9	79,5	78,7	76,8								3
3,5	86	82,1	80,2	79,2	74,4	59							3,5
4	86	83,3	80,9	79,7	71,7	57,2							4
4,5	85,7	84,1	81,9	79,4	68,7	55,4	46,3						4,5
5	80,5	80,9	79,6	75,6	65,4	53,3	45	31,3					5
5,5	75,2	75,4	75,3	71,9	63,6	51,3	43,9	37,1					5,5
6	70,5	70,8	70,6	68,3	64,1	49,4	43,3	36,3	29,8				6
7	62,6	63,1	63,2	62,2	60,5	46,6	40,3	34,5	29,5	24,6			7
8	53,8	56,2	56,5	56,3	55,5	47,1	37,4	32,5	28,3	24	19,9		8
9		49,4	49,7	49,6	49,2	45,9	34,8	30,6	27,1	23,3	19,6	16,3	9
10		43,9	44,2	44,1	43,6	43,5	32,6	28,8	25,6	22,4	19,2	16,1	10
11		39,4	39,7	39,5	40,3	39,8	30,7	27,1	24,3	21,4	18,7	15,8	11
12		33,3	35,9	36	36,5	36,1	28,6	25,7	23	20,5	18	15,4	12
13			32,8	33,5	33,2	33	26,7	24,2	21,8	19,4	17,3	15,1	13
14			30,2	30,6	30,5	30	25,3	22,7	20,8	18,5	16,6	14,6	14
16			21,4	25,6	25,4	25	22,7	20,3	18,6	17	15,3	13,6	16
18				21,9	21,6	21,2	20,6	18,4	16,8	15,4	14	12,6	18
20					18,7	18,3	18,4	16,8	15,2	14	12,9	11,7	20
22					16,4	16	16,3	15,3	13,9	12,9	11,7	10,8	22
24						14,3	14,5	14,1	12,8	11,9	10,8	9,9	24
26						13	12,8	12,8	11,8	10,9	10	9,1	26
28							11,4	11,5	11	10,1	9,2	8,5	28
30							10,3	10,2	10,2	9,3	8,5	7,9	30
32								9,3	9,2	8,7	7,9	7,3	32
34								8,4	8,4	8,1	7,3	6,7	34
36									7,6	7,5	6,8	6,3	36
38									6,7	6,8	6,3	5,8	38
40										6,1	5,8	5,4	40
42										4,6	5,2	5,1	42
44											4,7	4,7	44
46												4,3	46
48												3,4	48
49												3	49



Traglasten


T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	11,4 m	15,1 m	18,9 m	22,6 m	26,3 m	30,1 m	33,8 m	37,5 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	86	80,9	79,5	78,7	76,8								3
3,5	86	82,1	80,2	79,2	74,4	59							3,5
4	86	83,3	80,9	79,7	71,7	57,2							4
4,5	84,6	83,9	81,9	79,4	68,7	55,4	46,3						4,5
5	79,2	79,6	79,2	75,6	65,4	53,3	45	31,3					5
5,5	74	74,2	74,1	71,9	63,6	51,3	43,9	37,1					5,5
6	69,4	69,7	69,4	68,3	64,1	49,4	43,3	36,3	29,8				6
7	59,7	60,6	61,1	59,7	56	46,6	40,3	34,5	29,5	24,6			7
8	51,5	52,4	52,8	50,8	48	46,2	37,4	32,5	28,3	24	19,9		8
9		45,4	45,8	43,9	43	40,8	34,8	30,6	27,1	23,3	19,6	16,3	9
10		38,5	38,9	39,6	38	36	32,6	28,8	25,6	22,4	19,2	16,1	10
11		33,2	34,1	34,6	33,9	32,1	30,7	27,1	24,3	21,4	18,7	15,8	11
12		29,1	30,3	30,5	30,2	29	28,2	25,7	23	20,5	18	15,4	12
13			27	27,1	26,8	26,3	25,6	24,2	21,8	19,4	17,3	15,1	13
14				24,2	24,3	24,1	23,6	22,5	20,8	18,4	16,6	14,6	14
16				19,9	20	19,8	19,6	19,5	18,6	17	15,3	13,6	16
18					16,6	16,9	16,6	16,7	16,3	15,4	14	12,6	18
20					14,1	14,6	14,6	14,3	14,3	13,9	12,9	11,7	20
22					12,2	12,7	12,7	12,6	12,5	12,3	11,7	10,8	22
24						11,1	11,1	11,1	10,8	10,6	10,2	9,9	24
26						9,8	9,7	9,9	9,6	9,3	8,9	8,9	26
28							8,6	8,7	8,4	8,1	7,7	7,8	28
30							7,7	7,7	7,5	7,1	6,8	6,8	30
32								6,9	6,6	6,3	5,9	6	32
34								6,2	5,9	5,6	5,2	5,2	34
36									5,2	4,9	4,5	4,6	36
38									4,7	4,4	4,1	4,1	38
40										4	3,7	3,7	40
42										3,7	3,3	3,3	42
44											3	3	44
46												2,7	46
48												2,4	48
49												2,3	49

maxt_307_001_00113_00_000-v




VarioBase® + 9 %

	11,4 m	15,1 m	18,9 m	22,6 m	26,3 m	30,1 m	33,8 m	37,5 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	86	80,9	79,5	78,7	76,8								3
3,5	86	82,1	80,2	79,2	74,4	59							3,5
4	86	83,3	80,9	79,7	71,7	57,2							4
4,5	84,6	83,9	81,9	79,4	68,7	55,4	46,3						4,5
5	79,2	79,6	79,2	75,6	65,4	53,3	45	31,3					5
5,5	74	74,2	74,1	71,9	63,6	51,3	43,9	37,1					5,5
6	69,4	69,7	69,4	68,3	64,1	49,4	43,3	36,3	29,8				6
7	59,7	60,6	61,1	59,7	56	46,6	40,3	34,5	29,5	24,6			7
8	51,5	52,4	52,8	52,7	52,3	47,1	37,4	32,5	28,3	24	19,9		8
9		46	46,3	46,2	45,8	45,1	34,8	30,6	27,1	23,3	19,6	16,3	9
10		40,8	41,1	41,1	41,7	40,6	32,6	28,8	25,6	22,4	19,2	16,1	10
11		36,1	36,5	37,3	37,1	36,6	30,7	27,1	24,3	21,4	18,7	15,8	11
12		31,9	32,5	33,1	32,8	32,5	28,6	25,7	23	20,5	18	15,4	12
13			29,4	29,6	29,3	29	26,7	24,2	21,8	19,4	17,3	15,1	13
14			26,6	26,7	26,5	26	25,3	22,7	20,8	18,5	16,6	14,6	14
16			21,4	22,2	21,9	21,5	21,7	20,3	18,6	17	15,3	13,6	16
18				18,8	18,6	18,4	18,4	18,4	16,8	15,4	14	12,6	18
20					16	16,1	16	16	15,2	14	12,9	11,7	20
22					13,9	14,3	13,9	14	13,7	12,9	11,7	10,8	22
24						12,5	12,5	12,2	12,2	11,8	10,8	9,9	24
26						11,1	11	10,9	10,8	10,6	10	9,1	26
28							9,8	9,7	9,5	9,4	9,1	8,5	28
30							8,7	8,8	8,5	8,3	8	7,9	30
32								7,9	7,7	7,4	7	7,1	32
34								7,1	6,9	6,6	6,2	6,3	34
36									6,1	5,9	5,5	5,6	36
38									5,5	5,3	4,9	5	38
40										4,7	4,4	4,4	40
42										4,3	4	4	42
44											3,6	3,6	44
46												3,3	46
48												3	48
49												2,9	49

Traglasten


T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	11,4 m	15,1 m	18,9 m	22,6 m	26,3 m	30,1 m	33,8 m	37,5 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	86	80,9	79,5	78,7	76,8								3
3,5	86	82,1	80,2	79,2	74,4	59							3,5
4	86	83,3	80,9	79,7	71,7	57,2							4
4,5	83,4	83,1	81,9	79,4	68,7	55,4	46,3						4,5
5	77,7	78	77,3	72,9	65,4	53,3	45	31,3					5
5,5	71,7	72,1	69,9	64,8	60,9	51,3	43,9	37,1					5,5
6	65,3	65,9	63,4	59,6	55,2	49,4	43,3	36,3	29,8				6
7	54,9	54,9	52,2	49,1	46,2	44,4	40,3	34,5	29,5	24,6			7
8	43,7	45	43,9	42,9	40,8	38,3	36,4	32,5	28,3	24	19,9		8
9		37,2	38,5	37,1	35,3	33,3	32,1	30,3	27,1	23,3	19,6	16,3	9
10		31,4	32,7	32,5	31	29,6	28,7	27,5	25,6	22,4	19,2	16,1	10
11		27	28,3	28,4	27,6	26,4	25,8	24,9	23,9	21,4	18,7	15,8	11
12		23,5	24,7	24,9	24,6	24	23,2	22,8	21,8	20,5	18	15,4	12
13			21,9	22	21,7	22,1	21,5	20,7	19,9	19,1	17,3	15,1	13
14			19,6	19,7	19,5	19,9	19,8	19	18,3	17,6	16,6	14,6	14
16			16	16,1	15,8	16,4	16,4	16,2	15,8	15,3	14,5	13,6	16
18				13,4	13,1	13,7	13,6	13,8	13,6	13	12,4	12,2	18
20					11,1	11,6	11,6	11,7	11,4	11,1	10,7	10,5	20
22					9,5	9,9	9,9	10	9,7	9,4	9	9	22
24						8,5	8,4	8,6	8,4	8	7,6	7,6	24
26						7,4	7,3	7,5	7,2	6,9	6,4	6,5	26
28							6,4	6,5	6,2	5,9	5,5	5,5	28
30							5,6	5,7	5,4	5,1	4,7	4,7	30
32								5	4,7	4,4	4,1	4,1	32
34								4,4	4,2	3,9	3,6	3,6	34
36									3,7	3,5	3,2	3,2	36
38									3,4	3,1	2,8	2,8	38
40										2,8	2,4	2,5	40
42										2,5	2,1	2,2	42
44											1,8	1,8	44
46												1,5	46
48												1,3	48
49												1,2	49

maxt_307_001_00112_00_000-v



VarioBase® + 15 %


	11,4 m	15,1 m	18,9 m	22,6 m	26,3 m	30,1 m	33,8 m	37,5 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	86	80,9	79,5	78,7	76,8								3
3,5	86	82,1	80,2	79,2	74,4	59							3,5
4	86	83,3	80,9	79,7	71,7	57,2							4
4,5	83,4	83,1	81,9	79,4	68,7	55,4	46,3						4,5
5	77,7	78	77,9	75,6	65,4	53,3	45	31,3					5
5,5	71,7	72,1	72,1	71,3	63,6	51,3	43,9	37,1					5,5
6	65,3	65,9	66,3	65,3	61,6	49,4	43,3	36,3	29,8				6
7	55,1	56	56,5	56,2	51,9	46,6	40,3	34,5	29,5	24,6			7
8	47,5	48,4	48,8	48,6	45,7	42,8	37,4	32,5	28,3	24	19,9		8
9		41,2	41,7	42,6	40,7	37,7	34,8	30,6	27,1	23,3	19,6	16,3	9
10		35,3	36,1	36,6	36,1	33,6	31,8	28,8	25,6	22,4	19,2	16,1	10
11		30,5	31,7	31,7	31,6	30,2	28,9	27,1	24,3	21,4	18,7	15,8	11
12		26,8	27,8	28	27,8	27,3	26,3	25,1	23	20,5	18	15,4	12
13			24,8	24,9	24,7	24,4	24,2	23,2	21,8	19,4	17,3	15,1	13
14			22,3	22,4	22,3	22,1	22,1	21,4	20,3	18,5	16,6	14,6	14
16			18,5	18,5	18,3	18,6	18,4	18,4	17,8	17	15,3	13,6	16
18				15,6	15,3	15,8	15,8	15,5	15,5	15	14	12,6	18
20					12,9	13,4	13,4	13,4	13,2	13,1	12,6	11,7	20
22					11,1	11,5	11,5	11,7	11,5	11,2	10,9	10,7	22
24						10	9,9	10,1	9,9	9,7	9,3	9,4	24
26						8,7	8,6	8,9	8,6	8,4	8	8,1	26
28							7,6	7,8	7,5	7,3	6,9	7	28
30							6,7	6,8	6,6	6,3	6	6,1	30
32								6	5,8	5,5	5,2	5,3	32
34								5,4	5,1	4,8	4,5	4,6	34
36									4,5	4,3	4	4,1	36
38									4,1	3,9	3,6	3,6	38
40										3,5	3,2	3,2	40
42										3,2	2,9	2,9	42
44											2,6	2,6	44
46												2,3	46
48												2,1	48
49												1,9	49



Traglasten


T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	11,4 m	15,1 m	18,9 m	22,6 m	26,3 m	30,1 m	33,8 m	37,5 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
5,5	75,2	74,7	70,7										5,5
6	70,5	70,8	70										6
7	61,5	62,2	60,8	57	48,8								7
8	52,2	53,5	52,9	50,3	47,6	40,4							8
9		44,8	45,3	43,8	42,9	40,8	34,8						9
10		38,4	38,8	39,5	38,1	36,2	32,6	28,8					10
11		33,4	34,2	34,7	34,2	32,5	30,7	27,1	24,3				11
12		29,4	30,5	30,7	30,5	29,4	28,4	25,7	23	20			12
13			27,3	27,4	27,1	26,7	26,1	24,2	21,8	19,4	17,3		13
14			24,6	24,7	24,5	24	24	22,7	20,8	18,4	16,6	14,6	14
16			20,4	20,5	20,2	20,1	20,1	20,1	18,6	17	15,3	13,6	16
18				17,3	17,1	17,4	17,1	17,1	16,7	15,4	14	12,6	18
20					14,6	15,1	14,9	14,7	14,7	14	12,9	11,7	20
22					12,7	13,1	13,2	13	12,8	12,5	11,7	10,8	22
24						11,6	11,5	11,5	11,3	11,1	10,7	9,9	24
26						10,3	10,2	10,3	10	9,8	9,3	9,1	26
28							9,1	9,2	8,9	8,6	8,2	8,2	28
30							8,1	8,2	7,9	7,6	7,2	7,3	30
32								7,3	7	6,7	6,3	6,4	32
34								6,6	6,3	6	5,6	5,6	34
36									5,6	5,3	4,9	4,9	36
38									5,1	4,7	4,4	4,4	38
40										4,3	4	4	40
42										4	3,6	3,6	42
44											3,3	3,3	44
46												3	46
48												2,7	48
49												2,6	49

maxt_307_001_00214_00.000-v



VarioBase® + 7 %


	11,4 m	15,1 m	18,9 m	22,6 m	26,3 m	30,1 m	33,8 m	37,5 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	86	80,9	79,5	78,7	76,8								3
3,5	86	82,1	80,2	79,2	74,4	59							3,5
4	86	83,3	80,9	79,7	71,7	57,2							4
4,5	85,7	84,1	81,9	79,4	68,7	55,4	46,3						4,5
5	80,5	80,9	79,6	75,6	65,4	53,3	45	31,3					5
5,5	75,2	75,4	75,3	71,9	63,6	51,3	43,9	37,1					5,5
6	70,5	70,8	70,6	68,3	64,1	49,4	43,3	36,3	29,8				6
7	61,5	62,2	62,3	61,4	60,5	46,6	40,3	34,5	29,5	24,6			7
8	53,1	53,9	54,3	54,1	53,8	47,1	37,4	32,5	28,3	24	19,9		8
9		46,8	47,2	47,1	46,6	45,1	34,8	30,6	27,1	23,3	19,6	16,3	9
10		40,2	40,5	40,7	41,1	40,7	32,6	28,8	25,6	22,4	19,2	16,1	10
11		35,1	35,5	36,3	36,1	35,6	30,7	27,1	24,3	21,4	18,7	15,8	11
12		31,2	31,8	32,3	32	31,7	28,6	25,7	23	20,5	18	15,4	12
13			28,8	28,9	28,7	28,4	26,7	24,2	21,8	19,4	17,3	15,1	13
14			26,1	26,2	26	25,5	25,2	22,7	20,8	18,5	16,6	14,6	14
16			21,3	21,8	21,6	21,1	21,3	20,3	18,6	17	15,3	13,6	16
18				18,6	18,3	18,2	18,3	18,1	16,8	15,4	14	12,6	18
20					15,8	16,1	15,8	15,9	15,2	14	12,9	11,7	20
22					13,9	14,3	13,9	14	13,7	12,9	11,7	10,8	22
24						12,6	12,5	12,3	12,2	11,8	10,8	9,9	24
26						11,1	11,1	10,9	10,9	10,6	10	9,1	26
28							9,8	9,7	9,6	9,5	9,1	8,5	28
30							8,8	8,9	8,6	8,4	8,1	7,9	30
32								8	7,8	7,5	7,2	7,2	32
34								7,2	7	6,7	6,4	6,4	34
36									6,3	6	5,6	5,7	36
38									5,6	5,4	5	5,1	38
40										4,8	4,5	4,5	40
42										4,4	4,1	4,1	42
44											3,7	3,7	44
46												3,4	46
48												3,1	48
49												2,9	49



Traglasten


T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	11,4 m	15,1 m	18,9 m	22,6 m	26,3 m	30,1 m	33,8 m	37,5 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	86	80,9	79,5	78,7									3
3,5	86	82,1	80,2	79,2	69,2								3,5
4	86	83,3	80,9	79,7	71,7	57							4
4,5	84,6	83,9	81,9	79,1	68,7	54,9							4,5
5	79,2	79,5	77,5	71,4	65,4	53,3	45						5
5,5	73,5	73,2	68,7	64,1	60,7	51,3	43,9	37,1					5,5
6	67,7	66,2	62,9	59,3	55,3	49,4	43,3	36,3					6
7	54,4	54,9	52,5	49,5	46,5	44,9	40,3	34,5	29,5	24,4			7
8	44	45,2	44,6	43,4	41,6	39,2	37	32,5	28,3	24	19,9		8
9		37,8	38,8	38	36,3	34,3	33,2	30,6	27,1	23,3	19,6	16,3	9
10		32,2	33,5	33,4	32	30,3	29,5	28,2	25,6	22,4	19,2	16,1	10
11		27,9	29,2	29,2	28,7	27,5	26,7	25,7	24,3	21,4	18,7	15,8	11
12		24,5	25,6	25,8	25,5	24,9	24,2	23,6	22,6	20,5	18	15,4	12
13			22,9	23	22,7	22,7	22,1	21,7	20,7	19,4	17,3	15,1	13
14			20,5	20,6	20,4	20,8	20,3	19,9	19,2	18,3	16,6	14,6	14
16			16,9	17	16,8	17,3	17,3	16,9	16,5	16	15,2	13,6	16
18				14,3	14	14,5	14,5	14,4	14,4	14	13,3	12,6	18
20					11,9	12,4	12,4	12,6	12,3	12	11,5	11,3	20
22					10,3	10,7	10,7	10,8	10,6	10,2	9,8	9,9	22
24						9,3	9,2	9,4	9,1	8,8	8,4	8,4	24
26						8,1	8	8,2	7,9	7,6	7,2	7,2	26
28							7,1	7,2	6,9	6,6	6,2	6,2	28
30							6,2	6,3	6	5,7	5,3	5,4	30
32								5,6	5,3	5	4,6	4,7	32
34								5	4,6	4,4	4,1	4,1	34
36									4,2	3,9	3,6	3,6	36
38									3,8	3,5	3,2	3,2	38
40										3,2	2,9	2,9	40
42										2,9	2,6	2,6	42
44											2,2	2,3	44
46												2	46
48												1,7	48
49												1,6	49

maxt_307_001_00213_00_000-v



VarioBase® + 10 %


	11,4 m	15,1 m	18,9 m	22,6 m	26,3 m	30,1 m	33,8 m	37,5 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	86	80,9	79,5	78,7	76,8								3
3,5	86	82,1	80,2	79,2	74,4	59							3,5
4	86	83,3	80,9	79,7	71,7	57,2							4
4,5	84,6	83,9	81,9	79,4	68,7	55,4	46,3						4,5
5	79,2	79,5	79,1	75,6	65,4	53,3	45	31,3					5
5,5	73,5	73,7	73,6	71,9	63,6	51,3	43,9	37,1					5,5
6	67,7	68,3	68	66,1	61,4	49,4	43,3	36,3	29,8				6
7	57,2	58,1	58,5	57,6	52,6	46,6	40,3	34,5	29,5	24,6			7
8	46,7	47,8	48,4	48,3	45,9	43,8	37,4	32,5	28,3	24	19,9		8
9		40,3	40,7	41,6	41,3	39	34,8	30,6	27,1	23,3	19,6	16,3	9
10		34,6	35,7	35,9	35,6	35	32,6	28,8	25,6	22,4	19,2	16,1	10
11		30,1	31,2	31,2	31,1	30,6	30	27,1	24,3	21,4	18,7	15,8	11
12		26,6	27,5	27,7	27,4	27,1	27,1	25,7	23	20,5	18	15,4	12
13			24,7	24,7	24,5	24,3	24,3	23,8	21,8	19,4	17,3	15,1	13
14			22,3	22,4	22,2	22	22,1	22	20,8	18,5	16,6	14,6	14
16			18,5	18,6	18,4	18,7	18,4	18,5	18,1	17	15,3	13,6	16
18				15,8	15,6	16	16	15,7	15,7	15,3	14	12,6	18
20					13,3	13,7	13,7	13,7	13,6	13,3	12,8	11,7	20
22					11,4	11,8	11,8	12	11,8	11,5	11,3	10,8	22
24						10,3	10,3	10,5	10,3	10	9,6	9,7	24
26						9	9	9,2	9	8,7	8,4	8,4	26
28							7,9	8,1	7,9	7,6	7,3	7,3	28
30							7	7,1	6,9	6,7	6,3	6,4	30
32								6,4	6,1	5,9	5,5	5,6	32
34								5,7	5,4	5,2	4,8	4,9	34
36									4,8	4,5	4,3	4,3	36
38									4,3	4,1	3,8	3,9	38
40										3,7	3,4	3,5	40
42										3,4	3,1	3,1	42
44											2,8	2,8	44
46												2,5	46
48												2,2	48
49												2,1	49



Traglasten


T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	11,4 m	15,1 m	18,9 m	22,6 m	26,3 m	30,1 m	33,8 m	37,5 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	86	80,9	79,5	78,7	76,8								3
3,5	86	82,1	80,2	79,1	74,4	59							3,5
4	86	83,3	79,6	76,2	70,3	57,2							4
4,5	83,2	78,4	72,3	65,8	62,5	55,4	46,3						4,5
5	74	68,5	63,4	59,9	55,5	52,3	45	31,3					5
5,5	64,7	60,9	57,3	53,8	49,9	47,8	43,6	37,1					5,5
6	57,2	54,6	51,4	48,3	46,2	43,5	41,6	36,3	29,8				6
7	44,1	44,6	43,6	41,5	39,2	37,2	35,4	33,5	29,5	24,6			7
8	35,4	36,7	37,1	35,5	33,8	32,1	30,9	29,5	27,8	24	19,9		8
9		30,5	31,8	30,8	29,3	28,6	27,1	26,3	25,3	23,3	19,6	16,3	9
10		25,9	27,1	27	25,8	25,3	24,6	23,5	22,5	21,5	19,2	16,1	10
11		22,3	23,5	23,6	23	22,8	22,1	21,2	20,6	19,8	18,7	15,8	11
12		19,5	20,6	20,8	20,5	20,6	19,9	19,5	18,9	18,1	17,1	15,4	12
13			18,3	18,4	18,1	18,7	18,1	17,9	17,2	16,4	15,5	15	13
14			16,3	16,4	16,2	16,8	16,5	16,4	15,7	14,9	14,2	14	14
16			13,3	13,4	13,2	13,7	13,7	13,8	13,3	12,7	12	11,8	16
18				11,1	10,9	11,4	11,3	11,4	11,2	10,7	10,1	10	18
20					9,1	9,5	9,4	9,6	9,3	9	8,6	8,5	20
22					7,6	8	8	8,2	7,9	7,5	7,2	7,2	22
24						6,8	6,8	6,9	6,7	6,4	5,9	6	24
26						5,9	5,8	5,9	5,7	5,4	4,9	5	26
28							5	5,1	4,8	4,5	4,2	4,3	28
30							4,4	4,4	4,2	4	3,6	3,7	30
32								3,9	3,7	3,5	3,1	3,2	32
34								3,5	3,3	3	2,7	2,8	34
36									2,9	2,7	2,3	2,4	36
38									2,6	2,3	2	2	38
40										2	1,6	1,7	40
42										1,7	1,3	1,4	42
44											1	1,1	44

maxt_307_001_00212_00_000-v



VarioBase® + 17 %


	11,4 m	15,1 m	18,9 m	22,6 m	26,3 m	30,1 m	33,8 m	37,5 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	86	80,9	79,5	78,7	76,8								3
3,5	86	82,1	80,2	79,2	74,4	59							3,5
4	86	83,3	80,9	79,7	71,7	57,2							4
4,5	83,2	82,8	81,9	74,3	67	55,4	46,3						4,5
5	76,3	76,8	75,4	66,5	61	53,3	45	31,3					5
5,5	68,8	69,2	67,6	61,8	55,5	51,3	43,9	37,1					5,5
6	61,7	62,8	62,5	56,4	50,9	47,5	43,3	36,3	29,8				6
7	48	49,2	49,8	47,7	45,1	41,3	38,4	34,5	29,5	24,6			7
8	38,9	40,1	41,2	41,6	39,3	36,1	34,1	31,8	28,3	24	19,9		8
9		33,5	34,6	34,8	34,6	32,4	30,6	28,8	27	23,3	19,6	16,3	9
10		28,7	29,7	30	29,7	29,1	27,7	26,4	24,7	22,4	19,2	16,1	10
11		24,9	26	26,1	25,9	25,7	25,2	24,1	22,8	21,4	18,7	15,8	11
12		22	22,9	23,1	22,9	23,3	22,9	22	20,9	19,8	18	15,4	12
13			20,5	20,6	20,3	20,8	20,8	20,4	19,4	18,4	17,3	15,1	13
14			18,5	18,5	18,4	18,8	18,8	18,6	18,1	17,3	16,2	14,6	14
16			15,2	15,3	15	15,6	15,5	15,7	15,5	14,9	14	13,6	16
18				12,7	12,4	12,9	12,9	13,1	13	12,6	12	11,9	18
20					10,4	10,9	10,9	11,1	10,9	10,6	10,3	10,2	20
22					8,8	9,3	9,3	9,5	9,3	9	8,7	8,8	22
24						8	7,9	8,1	7,9	7,7	7,3	7,4	24
26						6,9	6,8	7	6,8	6,6	6,2	6,3	26
28							5,9	6,1	5,9	5,6	5,3	5,4	28
30							5,2	5,3	5,1	4,8	4,5	4,6	30
32								4,6	4,4	4,2	3,9	4	32
34								4,2	4	3,7	3,5	3,5	34
36									3,5	3,3	3	3,1	36
38									3,2	3	2,7	2,7	38
40										2,6	2,3	2,4	40
42										2,4	2	2,1	42
44											1,8	1,8	44
46												1,6	46
48												1,3	48
49												1,3	49



Traglasten


T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	11,4 m	15,1 m	18,9 m	22,6 m	26,3 m	30,1 m	33,8 m	37,5 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
5,5	40,2	36,2	33,3										5,5
6	35,4	34,1	30,7										6
7	27,9	28,8	26,7	24,7	23								7
8	22,7	23,8	24,1	22,4	20,9	19,4							8
9		19,9	21,1	20,5	19,4	18,5	17,1						9
10		16,9	18,1	18	17,1	17	15,9	14,6					10
11		14,6	15,7	15,8	15,2	15,2	14,7	14,1	12,6				11
12		12,7	13,7	13,9	13,5	13,7	13,2	12,8	12,3	11,4			12
13			12,1	12,2	12	12,4	11,9	11,9	11,4	10,7			13
14			10,8	10,9	10,6	11	10,9	10,8	10,3	9,7	9	8,9	14
16			8,7	8,7	8,4	8,8	8,7	8,9	8,6	8,1	7,5	7,4	16
18				7	6,7	7,1	7	7,2	7	6,6	6,1	6,1	18
20					5,4	5,8	5,7	5,9	5,6	5,3	5	5	20
22					4,4	4,7	4,7	4,8	4,6	4,3	4	4,1	22
24						4	3,9	4,1	3,9	3,6	3,3	3,4	24
26						3,4	3,4	3,5	3,3	3	2,7	2,8	26
28							2,9	3	2,8	2,6	2,2	2,3	28
30							2,5	2,6	2,4	2,1	1,8	1,8	30
32								2,2	2	1,8	1,3	1,4	32
34								1,9	1,6	1,3		0,8	34
36									1,3	0,8			36
38									1				38

maxt_307_001_00312_00_000-v




VarioBase® + 85 %


	11,4 m	15,1 m	18,9 m	22,6 m	26,3 m	30,1 m	33,8 m	37,5 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	86	80,9	79,5	67,2	57,3								3
3,5	85,2	82,1	75	62	52,8	46,4							3,5
4	76,3	76,8	68	57,9	49	43,8							4
4,5	67,2	67,5	63,5	53,5	45,6	41,4	37,1						4,5
5	60,1	61,1	58,4	49,7	44,3	39,6	35,1	31,3					5
5,5	54,5	55,2	54,1	46,3	41,6	37,4	33,8	30,5					5,5
6	49,9	50,8	50,4	44,7	39,2	35,4	32,2	29,1	26,5				6
7	42,9	43,6	44,4	39,7	35,1	32	29,3	26,7	24,5	22,5			7
8	37,3	38,1	39	35,7	31,7	29,1	26,8	24,6	22,8	20,8	18,9		8
9		32,9	34	32,4	28,8	26,9	24,6	23	21,1	19,3	17,5	16,3	9
10		28,1	29,2	29,4	26,4	24,8	22,8	21,4	19,6	18	16,4	15,6	10
11		24,4	25,5	25,6	24,4	22,9	21,2	19,9	18,3	16,8	15,3	14,6	11
12		21,5	22,5	22,6	22,4	21,3	19,7	18,6	17,1	15,7	14,3	13,7	12
13			20,1	20,1	19,9	19,9	18,4	17,5	16,1	14,8	13,4	12,9	13
14			18,1	18,1	18	18,4	17,3	16,4	15,1	13,9	12,6	12,1	14
16			14,9	14,9	14,7	15,2	15,2	14,6	13,5	12,4	11,2	10,8	16
18				12,4	12,1	12,6	12,6	12,8	12,1	11,1	10	9,7	18
20					10,1	10,6	10,6	10,8	10,6	10	9	8,7	20
22					8,6	9	9	9,2	9	8,7	8,1	7,8	22
24						7,7	7,7	7,9	7,7	7,4	7,1	7	24
26						6,7	6,6	6,8	6,6	6,3	6	6,1	26
28							5,7	5,9	5,7	5,4	5,1	5,2	28
30							5	5,1	4,9	4,6	4,3	4,4	30
32								4,5	4,3	4,1	3,8	3,9	32
34								4	3,8	3,6	3,3	3,4	34
36									3,4	3,2	2,9	3	36
38									3,1	2,8	2,5	2,6	38
40										2,5	2,2	2,3	40
42										2,2	1,9	2	42
44											1,7	1,7	44
46												1,5	46
48												1,3	48
49												1,2	49



Lifting heights - Hauteurs de levage - Altezze di sollevamento - Alturas de elevación - Высота подъема




Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	11,4 m			37,5 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			
	K/NZK 10,8 m																		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	16,8																		3
3,5	16,8																		3,5
4	16,8																		4
4,5	16,4																		4,5
5	15,9	14,3																	5
6	14,7	13,2																	6
7	13,4	12,2		16,8															7
8	12,1	11,3	9,1	16,8			14,6												8
9	11	10,6	8,6	16,8			14,5			13									9
10	10	9,9	8,2	16,8	14,3		14,4			12,9			10,6						10
11	9,1	9,3	7,9	16,8	13,8		14,2	12,4		12,8			10,5			8,3			11
12	8,4	8,7	7,6	16,7	13,4	9,4	13,9	12,1		12,6	11,4		10,3			8,2			12
14	7,1	7,9	7,2	15,8	12,5	9	13,2	11,6	8,7	12,3	11		9,9	8,8		8,1	7,7		14
16	6	6,6	6,9	14,7	11,6	8,6	12,3	11	8,4	11,7	10,7	8,5	9,5	8,3	7,4	7,9	7,3		16
18	5,1	5,4	5,6	13,5	10,9	8,3	11,5	10,4	8,1	11,1	10,2	8,5	9	7,8	7,1	7,6	7	6,5	18
20				12,3	10,3	8	10,8	9,8	7,9	10,4	9,7	8,5	8,4	7,4	6,7	7,3	6,6	6,1	20
22				11,2	9,7	7,8	10	9,3	7,7	9,7	9,2	8,5	8	7	6,4	7	6,3	5,8	22
24				10,3	9,2	7,6	9,4	8,7	7,5	9,1	8,7	8,3	7,5	6,6	6,1	6,6	6	5,6	24
26				9,5	8,8	7,4	8,8	8,2	7,3	8,4	8,2	7,9	7,1	6,3	5,8	6,3	5,7	5,4	26
28				8,7	8,4	7,3	8,2	7,8	7,2	7,8	7,8	7,5	6,7	5,9	5,6	6	5,5	5,2	28
30				8,1	8	7,1	7,6	7,4	7	7,2	7,3	7,2	6,3	5,6	5,4	5,7	5,2	5	30
32				7,1	7,5	7,1	7	6,8	6,6	6,8	6,8	6,6	6	5,4	5,2	5,4	5	4,8	32
34				6,3	6,6	6,8	6,6	6,6	6,6	6,1	6,3	6,4	5,6	5,2	5	5,1	4,8	4,6	34
36				5,7	5,8	5,9	6,1	6,1	6,2	5,7	5,8	5,9	5,3	5	4,8	4,8	4,6	4,5	36
38				5,3	5,4	5,4	5,5	5,7	5,8	5,1	5,3	5,5	4,9	4,8	4,7	4,5	4,4	4,4	38
40				4,9	5	5,1	4,9	5,1	5,2	4,8	4,7	4,9	4,6	4,6	4,6	4,2	4,3	4,3	40
42				4,6	4,7	4,2	4,4	4,6	4,6	4,5	4,4	4,4	4,2	4,3	4,4	4	4,1	4,1	42
44				4,3	4,4		4,1	4,1	4,2	4,1	4,2	4,3	3,8	4	4,1	3,8	3,8	3,9	44
46							3,9	3,9		3,8	3,9	4	3,5	3,6	3,7	3,5	3,6	3,7	46
48							3,7	3,8		3,5	3,6	3,6	3,1	3,3	3,4	3,1	3,3	3,3	48
50										3,2	3,2		2,9	3	3	2,8	3	3	50
52										3	3		2,6	2,7	2,7	2,6	2,7	2,7	52
54													2,3	2,4		2,3	2,4	2,4	54
56													2,1			2	2,1		56
58																1,8	1,9		58

maxt_307_006_11204_00_000




	11,4 m			37,5 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m				
	K/NZK 19 m																			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
4	6,3																		4	
4,5	6,3																		4,5	
5	6,3																		5	
6	6,1																		6	
7	5,8			7															7	
8	5,5			6,9			6,2												8	
9	5,2	4,5		6,8			6,1			5,8									9	
10	5	4,3		6,7			6			5,7			5						10	
11	4,7	4,1		6,5			5,9			5,7			5			4,5			11	
12	4,5	4		6,3			5,8			5,6			5			4,5			12	
14	4,2	3,8	3,4	6	4,5		5,6			5,4			4,9			4,5			14	
16	3,9	3,6	3,3	5,7	4,3		5,3	4,2		5,2	4,2		4,7			4,4			16	
18	3,5	3,4	3,2	5,4	4,1		5,1	4		5	4		4,6	3,9		4,3	3,8		18	
20	3,2	3,3	3,1	5,1	4	3,4	4,9	3,9	3,3	4,8	3,9		4,5	3,8		4,3	3,7		20	
22	2,9	3,2	3,1	4,8	3,9	3,3	4,7	3,8	3,3	4,6	3,8	3,3	4,4	3,7	3,2	4,2	3,6		22	
24	2,7	3,1	3,1	4,5	3,7	3,2	4,5	3,7	3,2	4,4	3,7	3,2	4,2	3,6	3,2	4,1	3,5	3,1	24	
26	2,5	3,1	3,1	4,3	3,6	3,2	4,3	3,6	3,2	4,3	3,6	3,2	4,1	3,5	3,1	4	3,5	3,1	26	
28				4,2	3,5	3,2	4,1	3,5	3,1	4,1	3,5	3,1	4	3,5	3,1	3,9	3,4	3,1	28	
30				4	3,4	3,1	4	3,4	3,1	4	3,4	3,1	3,9	3,4	3,1	3,8	3,4	3,1	30	
32				3,9	3,4	3,1	3,8	3,3	3,1	3,9	3,4	3,1	3,8	3,3	3,1	3,7	3,3	3	32	
34				3,7	3,3	3,1	3,7	3,3	3,1	3,8	3,3	3,1	3,7	3,3	3	3,6	3,3	3	34	
36				3,5	3,2	3,1	3,6	3,2	3,1	3,6	3,3	3	3,6	3,2	3	3,5	3,2	3	36	
38				3,3	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1	3,5	3,2	3	3,5	3,2	3	3,4	3,1	3	38	
40				3,2	3,1	3,1	3,2	3,1	3,1	3,4	3,2	3	3,3	3,1	3	3,3	3	2,9	40	
42				3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3,1	3	3,2	3,1	3	3,2	3	2,9	42	
44				2,9	3,1	3,1	3	3,1	3,1	3,1	3,1	3	3,1	3	3	3,1	2,9	2,8	44	
46				2,8	3,1	3,1	2,9	3,1	3,1	3	3,1	3	3	3	2,9	3	2,8	2,8	46	
48				2,7	3,1	3,1	2,8	3,1	3,1	2,9	3,1	3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,7	2,7	48	
50				2,6	3,1	3,1	2,7	3,1	3,1	2,8	3,1	3	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	50	
52				2,5	3,1		2,6	3,1	3,1	2,7	3		2,7	2,8	2,8	2,7	2,6	2,6	52	
54							2,5	2,9		2,6	2,7	2,8	2,6	2,7	2,8	2,5	2,6	2,6	54	
56							2,5	2,7		2,5	2,6	2,8	2,3	2,5	2,6	2,3	2,4	2,5	56	
58										2,4	2,5		2,1	2,3	2,3	2	2,2	2,3	58	
60										2,2	2,3		1,9	2	2	1,8	2	2	60	
62													1,7	1,8		1,6	1,7	1,8	62	
64													1,5			1,4	1,5		64	
66																1,2	1,3		66	

maxt_307_006_11304_00_000

Hubhöhen

TVK/TVNZK

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten


TVK/TVNZK

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	11,4 m + V 7 m			37,5 m + V 7 m			41,3 m + V 7 m			45 m + V 7 m			48,8 m + V 7 m			52 m + V 7 m			
	K/NZK 10,8 m																		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3,5	12,3																		3,5
4	12,1																		4
4,5	11,7																		4,5
5	11,4																		5
6	10,7	9,9																	6
7	9,9	9,2																	7
8	9,2	8,5																	8
9	8,6	7,9	7,6	12,2															9
10	8	7,4	7,1	11,9			9,6												10
11	7,4	6,9	6,7	11,6	9,8		9,5			8									11
12	6,9	6,5	6,3	11,3	9,4		9,3			7,9			6,5						12
14	6,1	5,7	5,6	10,5	8,7	7,6	8,9	7,6		7,7	7,3		6,3			5,4			14
16	5,4	5,2	5,1	9,7	8,1	7,1	8,4	7,2	6,4	7,5	6,9	6,3	6,1	5,7		5,2	5		16
18	4,9	4,7	4,7	9	7,5	6,7	7,9	6,8	6,1	7,3	6,6	6	5,8	5,4	5	4,7	4,7		18
20	4,4	4,3	4,3	8,4	7	6,3	7,5	6,4	5,8	7	6,2	5,7	5,5	5	4,7	4,8	4,5	4,3	20
22	4,1	4,1	4,1	7,1	6,6	6	7	6,1	5,5	6,7	5,9	5,4	5,2	4,7	4,5	4,6	4,3	4,1	22
24	3,8	3,9	4	6,7	6,2	5,7	6,6	5,8	5,3	6,4	5,6	5,2	4,9	4,5	4,3	4,4	4,1	3,8	24
26	3,4	3,5		6,7	5,8	5,4	6,2	5,5	5,1	6	5,4	5	4,6	4,3	4,1	4,2	3,9	3,8	26
28				6,3	5,5	5,1	5,8	5,2	4,8	5,7	5,2	4,8	4,4	4,1	3,9	4	3,8	3,6	28
30				5,9	5,2	4,9	5,5	4,9	4,6	5,4	4,9	4,7	4,1	3,9	3,8	3,8	3,6	3,5	30
32				5,5	4,9	4,7	5,2	4,7	4,5	5,2	4,7	4,5	3,9	3,7	3,6	3,6	3,5	3,4	32
34				5,2	4,7	4,6	4,9	4,6	4,4	4,9	4,5	4,4	3,8	3,6	3,5	3,5	3,3	3,3	34
36				4,9	4,5	4,4	4,7	4,4	4,3	4,7	4,4	4,3	3,6	3,4	3,3	3,4	3,2	3,1	36
38				4,7	4,3	4,3	4,5	4,3	4,2	4,5	4,3	4,2	3,5	3,3	3,2	3,2	3,1	3	38
40				4,4	4,2	4,2	4,3	4,1	4	4,3	4,1	4,1	3,3	3,2	3,1	3,1	3	2,9	40
42				4	4,1	4,1	4,1	4	4	4	4	4	3,2	3,1	3	3	2,9	2,8	42
44				3,8	3,8	3,8	4	3,9	3,9	3,7	3,8	3,9	3,1	3	2,9	2,9	2,8	2,8	44
46				3,6	3,6	3,7	3,6	3,7	3,8	3,4	3,5	3,6	3	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	46
48				3,4	3,4	3,5	3,3	3,5	3,5	3	3,2	3,3	2,8	2,8	2,8	2,7	2,6	2,6	48
50				3,2	3,2		3	3,2	3,2	2,8	2,9	2,9	2,7	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5	50
52				2,9			2,8	2,9	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	52
54							2,5	2,6		2,5	2,5	2,6	2,3	2,4	2,5	2,2	2,3	2,4	54
56							2,1			2,4	2,4		2	2,1	2,2	2	2,1	2,1	56
58										2,1	2,2		1,8	1,9	1,9	1,7	1,8	1,9	58
60										0,8			1,5	1,6		1,5	1,6	1,6	60
62													1,3	1,4		1,3	1,3	1,3	62
64																1	1,1		64
66																0,9			66

maxt_307_006_11214_00_000




	11,4 m + V 7 m			37,5 m + V 7 m			41,3 m + V 7 m			45 m + V 7 m			48,8 m + V 7 m			52 m + V 7 m				
	K/NZK 19 m																			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
4,5	5,2																		4,5	
5	5,2																		5	
6	5,2																		6	
7	5,2																		7	
8	5,2																		8	
9	5,2			6															9	
10	5,1	4,4		6			5,1			4,7									10	
11	4,9	4,2		5,9			5,1												11	
12	4,8	4,1		5,8			5			4,7			4,1						12	
14	4,4	3,9		5,6			4,9			4,6						3,7			14	
16	4,1	3,7	3,3	5,4	4,3		4,8			4,5			4			3,6			16	
18	3,8	3,6	3,2	5,2	4,1		4,7	4		4,5	3,9		3,9			3,5			18	
20	3,5	3,4	3,1	5	4	3,4	4,5	3,8		4,4	3,8		3,8	3,6		3,5			20	
22	3,3	3,2	3	4,8	3,9	3,3	4,4	3,8	3,2	4,2	3,7		3,8	3,5		3,4	3,2		22	
24	3	3	2,9	4,6	3,8	3,3	4,2	3,7	3,2	4,1	3,6	3,2	3,6	3,4		3,3	3,1		24	
26	2,8	2,8	2,8	4,4	3,7	3,2	4,1	3,6	3,2	4	3,6	3,1	3,5	3,2	3	3,2	3	2,8	26	
28	2,7	2,6	2,6	4,2	3,6	3,2	3,9	3,5	3,1	3,9	3,5	3,1	3,3	3,1	2,9	3,1	2,8	2,7	28	
30	2,5	2,5	2,5	4	3,5	3,1	3,8	3,4	3,1	3,7	3,4	3,1	3,2	2,9	2,8	2,9	2,7	2,6	30	
32	2,4	2,4	2,5	3,8	3,4	3,1	3,6	3,3	3	3,6	3,2	3	3	2,8	2,7	2,8	2,6	2,5	32	
34	2,3	2,4		3,7	3,3	3	3,5	3,1	2,9	3,5	3,1	2,9	2,9	2,7	2,6	2,7	2,5	2,4	34	
36				3,5	3,1	2,9	3,4	3	2,9	3,3	3	2,9	2,8	2,6	2,5	2,6	2,4	2,4	36	
38				3,3	3	2,9	3,2	2,9	2,8	3,2	2,9	2,8	2,7	2,5	2,4	2,5	2,3	2,3	38	
40				3,2	2,9	2,8	3,1	2,8	2,7	3,1	2,8	2,7	2,5	2,4	2,3	2,4	2,2	2,2	40	
42				3,1	2,8	2,7	3	2,8	2,7	3	2,8	2,7	2,4	2,3	2,2	2,3	2,2	2,1	42	
44				3	2,7	2,7	2,9	2,7	2,6	2,9	2,7	2,6	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2	44	
46				2,8	2,7	2,6	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6	2,2	2,1	2,1	2,1	2	2	46	
48				2,7	2,6	2,6	2,7	2,5	2,5	2,7	2,6	2,5	2,2	2,1	2	2	1,9	1,9	48	
50				2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	2,1	2	2	2	1,9	1,9	50	
52				2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	2,6	2,4	2,4	2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	52	
54				2,4	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	54	
56				2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	2,4	2,2	2,3	2,4	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	56	
58				2,3	2,3		2,3	2,3	2,4	1,9	2,1	2,2	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	58	
60				2,3			2,1	2,2	2,2	1,7	1,9	1,9	1,7	1,7	1,8	1,6	1,6	1,6	60	
62							1,8	1,9		1,7	1,6	1,7	1,5	1,7	1,7	1,4	1,6	1,6	62	
64							1,6			1,6	1,6		1,3	1,5	1,5	1,2	1,4	1,5	64	
66										1,5	1,6		1,1	1,3	1,3	1	1,2	1,3	66	
68										0,9						0,9	1	1	68	
70													0,8	0,9		0,7	0,8		70	
72																0,5	0,6		72	

maxt_307_006_11314_00_000

Hubhöhen

TVK/TVNZK

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten

TVK/TVNZK

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	11,4 m + V 14 m			37,5 m + V 14 m			41,3 m + V 14 m			45 m + V 14 m			48,8 m + V 14 m			52 m + V 14 m			
	K/NZK 10,8 m																		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	8,2																		4
4,5	8																		4,5
5	7,9																		5
6	7,5																		6
7	7,2																		7
8	6,7	6,6																	8
9	6,3	6,1																	9
10	5,9	5,7	5,6	7,9															10
11	5,5	5,3	5,2	7,7			6												11
12	5,2	5	4,9	7,5			5,9			5,3									12
14	4,5	4,4	4,4	7,1	6,4		5,7	5,4		5,2			4,2			3,7			14
16	4,1	4	4	6,6	5,9	5,4	5,4	5		5	4,7		4,1	4		3,7			16
18	3,7	3,6	3,6	6,1	5,4	5	5,1	4,7	4,4	4,7	4,5	4,3	4	3,9	3,9	3,6	3,5		18
20	3,4	3,3	3,3	5,7	5	4,6	4,8	4,4	4,2	4,5	4,3	4,1	3,9	3,8	3,6	3,5	3,4		20
22	3,1	3,1	3,1	5,3	4,7	4,4	4,6	4,2	4	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,2	22
24	2,9	2,8	2,8	4,9	4,4	4,1	4,3	4	3,8	4,2	3,9	3,7	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3	24
26	2,7	2,6	2,6	4,5	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	4	3,7	3,6	3,4	3,2	3,1	3	2,9	2,9	26
28	2,5	2,5	2,5	4,2	3,9	3,8	3,9	3,6	3,5	3,8	3,6	3,4	3,2	3,1	3	2,9	2,8	2,8	28
30	2,3	2,3	2,4	4	3,7	3,6	3,7	3,5	3,4	3,7	3,4	3,3	3,1	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	30
32	2,2	2,2	2,3	3,8	3,5	3,4	3,5	3,3	3,2	3,5	3,3	3,2	2,9	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	32
34				3,6	3,4	3,2	3,4	3,2	3,1	3,3	3,2	3,1	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	34
36				3,4	3,2	3,1	3,2	3	3	3,2	3	3	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3	36
38				3,2	3,1	3	3,1	2,9	2,9	3,1	2,9	2,9	2,5	2,4	2,4	2,3	2,2	2,2	38
40				3,1	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	3	2,8	2,8	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	40
42				2,9	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	2,3	2,2	2,2	2,1	2	2	42
44				2,8	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,2	2,1	2,1	2	2	1,9	44
46				2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,1	2	2	1,9	1,9	1,9	46
48				2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,6	2,5	2,4	2	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	48
50				2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	1,9	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	50
52				2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	52
54				2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	2,3	2,1	2,2	2,3	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	54
56				2,2	2,2		2,2	2,2	2,2	1,9	2	2	1,7	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5	56
58				2,1	2,2		2	2	2	1,6	1,7	1,8	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	58
60							1,7	1,8		1,5	1,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,3	1,4	1,4	60
62							1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	1,2	1,3	1,3	1,1	1,2	1,3	62
64										1,3	1,4	1,5	1	1,1	1,1	0,9	1	1,1	64
66										1,2			0,8	0,9		0,7	0,8	0,8	66
68													0,6	0,7		0,5	0,6	0,6	68
70													0,5						70

maxt_307_006_11224_00_000



	11,4 m + V 14 m			37,5 m + V 14 m			41,3 m + V 14 m			45 m + V 14 m			48,8 m + V 14 m			52 m + V 14 m				
	K/NZK 19 m																			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°*		
5	4,1																		5	
6	4,1																		6	
7	4,1																		7	
8	4,1																		8	
9	4,1																		9	
10	4,1			5															10	
11	4,1			4,9															11	
12	4	4		4,8			3,9												12	
14	3,7	3,6		4,6			3,9			3,6			3			2,5			14	
16	3,3	3,3	3,3	4,4			3,7			3,5			3			2,5			16	
18	3,1	3	3	4,2	3,9		3,6			3,4			2,9			2,5			18	
20	2,8	2,8	2,8	4	3,7		3,4	3,3		3,3	3,1		2,8			2,5			20	
22	2,6	2,6	2,6	3,8	3,5	3,2	3,3	3,1		3,1	3		2,7	2,6		2,5			22	
24	2,4	2,4	2,4	3,6	3,3	3	3,2	3	2,8	3	2,9		2,7	2,6		2,4			24	
26	2,2	2,2	2,2	3,4	3,1	2,9	3	2,8	2,7	2,9	2,8	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3		26	
28	2	2	2,1	3,2	2,9	2,7	2,9	2,7	2,6	2,8	2,7	2,5	2,5	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	28	
30	1,9	1,9	1,9	3,1	2,8	2,6	2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,4	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	2	30	
32	1,8	1,8	1,8	2,9	2,7	2,5	2,7	2,5	2,3	2,6	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	2	1,9	32	
34	1,6	1,6	1,7	2,7	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3	2,5	2,3	2,2	2,2	2,1	2	2	1,9	1,9	34	
36	1,5	1,6	1,6	2,6	2,4	2,3	2,4	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	2,1	2	1,9	1,9	1,8	1,8	36	
38	1,4	1,5	1,5	2,5	2,3	2,2	2,3	2,2	2,1	2,3	2,2	2,1	2	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	38	
40	1,4	1,4	1,5	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1	2	2,2	2,1	2	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	40	
42				2,2	2,1	2	2,1	2	1,9	2,1	2	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	42	
44				2,1	2	1,9	2	1,9	1,9	2	1,9	1,9	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	44	
46				2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	2	1,9	1,8	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	46	
48				1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	48	
50				1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	50	
52				1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4	1,3	1,2	1,3	52	
54				1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	54	
56				1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,2	1,3	1,2	1,1	1,2	56	
58				1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	58	
60				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1	1,1	1,1	1	1	1,1	60	
62				1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5	1,3	1,4	1,5	1,1	1,1	1,1	1	1	1	62	
64				1,4	1,4		1,4	1,4	1,4	1,1	1,3	1,4	1	1	1,1	1	1	1	64	
66				1,4	1,4		1,3	1,4	1,4	1	1,1	1,2	1	1	1	0,9	0,9	0,9	66	
68							1,1	1,2		0,9	0,9	1	0,8	1	1	0,7	0,9	0,9	68	
70							1	1		0,9	0,9		0,6	0,8	0,8		0,7	0,8	70	
72										0,8	0,9	1		0,6	0,6	0,6		0,5	72	
74										0,7									74	

*nur bei TVNZK-Betrieb möglich - only possible in TVNZK mode - uniquement possible en cas de fonctionnement de la pointe pliante hydraulique de la flèche télescopique (TVNZK)
 possible solo con modalità TVNZK - solo es posible si se utiliza el plumin abatible hidráulico - Эксплуатация возможна только в режиме работы TVNZK


maxt_307_006_11324_00_000



Traglasten

TVK/TVNZK

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	11,4 m + V 21 m			37,5 m + V 21 m			41,3 m + V 21 m			45 m + V 21 m			48,8 m + V 21 m			52 m + V 21 m				
	K/NZK 10,8 m																			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
5	5,3																		5	
6	5,3																		6	
7	5,2																		7	
8	4,9																		8	
9	4,7	4,7																	9	
10	4,4	4,5		5,6															10	
11	4,2	4,2	4,3	5,5			4,1												11	
12	4	4	4	5,3															12	
14	3,6	3,6	3,6	5	4,7		4			3,7			3						14	
16	3,2	3,2	3,2	4,6	4,4		3,8	3,7		3,5	3,5		3			2,5			16	
18	2,9	2,9	2,9	4,3	4,1	3,9	3,6	3,5	3,4	3,4	3,3		2,9	2,8		2,5			18	
20	2,6	2,7	2,7	4,1	3,8	3,7	3,4	3,3	3,3	3,3	3,2	3,1	2,8	2,7		2,5	2,4		20	
22	2,4	2,4	2,4	3,8	3,6	3,4	3,3	3,2	3,1	3,1	3	3	2,7	2,6	2,6	2,4	2,4	2,4	22	
24	2,2	2,2	2,2	3,6	3,4	3,2	3,1	3	2,9	2,9	2,8	2,8	2,6	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3	24	
26	2	2	2	3,4	3,2	3	3	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,5	2,4	2,4	2,2	2,2	2,2	26	
28	1,8	1,8	1,9	3,1	3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,4	2,3	2,3	2,1	2,1	2,1	28	
30	1,7	1,7	1,7	2,9	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3	2,2	2,2	2	2	2	30	
32	1,5	1,6	1,6	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,1	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	32	
34	1,4	1,4	1,5	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2	2	1,9	1,8	1,8	1,8	34	
36	1,3	1,3	1,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	36	
38	1,2	1,3	1,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,8	1,8	1,8	1,6	1,6	1,6	38	
40	1,2	1,2		2,2	2,1	2,1	2,1	2	2	2	2	2	1,7	1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	40	
42				2	2	2	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4	42	
44				1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	44	
46				1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	46	
48				1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	48	
50				1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	50	
52				1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	52	
54				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,1	1,1	1,1	1	1	1	54	
56				1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1	1	1	56	
58				1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1	1	1	0,9	0,9	0,9	58	
60				1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3	1	1	1	0,9	0,9	0,9	60	
62				1,2	1,2		1,3	1,3	1,3	1	1,1	1,2	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	62	
64				1,2	1,2		1,2	1,2	1,2	0,8	0,9	1	0,8	0,9	0,9	0,7	0,8	0,8	64	
66				1,2			1	1		0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,5	0,7	0,7	66	
68							0,8	0,8		0,7	0,7	0,8		0,5	0,5				68	
70										0,6	0,7								70	
72										0,5	0,5								72	

maxt_307_006_11234_00_000




	11,4 m + V 21 m			37,5 m + V 21 m			41,3 m + V 21 m			45 m + V 21 m			48,8 m + V 21 m			52 m + V 21 m			
	K/NZK 19 m																		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°*	40°*	
6	3																		6
7	3																		7
8	3																		8
9	3																		9
10	3																		10
11	3																		11
12	3			3,7															12
14	2,8	3		3,6			2,9												14
16	2,6	2,8		3,4			2,8			2,6			1,7						16
18	2,4	2,5		3,3			2,7			2,5			1,7						18
20	2,2	2,3	2,4	3,1	2,9		2,6			2,4			1,7			1,1			20
22	2	2,1	2,1	2,9	2,8		2,5	2,4		2,3	2,3		1,7			1,1			22
24	1,8	1,9	2	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3		2,2	2,2		1,7	1,9		1,1	1,2		24
26	1,6	1,7	1,8	2,6	2,5	2,4	2,2	2,2		2,1	2,1		1,7	1,8		1,1	1,2		26
28	1,4	1,5	1,6	2,5	2,3	2,2	2,1	2,1	2	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1	1,2		28
30	1,3	1,4	1,5	2,3	2,2	2,1	2	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1	1,2	1,3	30
32	1,1	1,2	1,3	2,2	2,1	2	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,6	1,6	1,6	1	1,2	1,2	32
34	1	1,1	1,2	2	2	1,9	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1	1,1	1,2	34
36	0,9	1	1	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1	1,1	1,2	36
38	0,8	0,9	0,9	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	0,9	1,1	1,2	38
40	0,8	0,8	0,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	0,9	1	1,1	40
42	0,7	0,7	0,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	0,9	1	1,1	42
44	0,6	0,7	0,7	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,1	1,2	1,2	0,9	0,9	1	44
46	0,6	0,6	0,7	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1	1,1	1,1	0,8	0,8	1	46
48				1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1	1	1	0,8	0,8	0,9	48
50				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,9	0,9	1	0,7	0,7	0,8	50
52				1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,8	0,8	0,9	0,6	0,6	0,7	52
54				1,1	1,1	1,1	1,1	1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,7	0,8	0,8	0,5	0,6	0,6	54
56				1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,6	56
58				1	1	1	1	0,9	1	1	1	1	0,6	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	58
60				0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,5	0,5	0,6				60
62				0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		0,5	0,5	0,5			62
64				0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9			0,5				64
66				0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8							66
68				0,7	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,6	0,7	0,8							68
70				0,7	0,7		0,7	0,7	0,8		0,6	0,7							70
72				0,7	0,7		0,6	0,7	0,7										72
74				0,7			0,5												74

*nur bei TVNZK-Betrieb möglich - only possible in TVNZK mode - uniquement possible en cas de fonctionnement de la pointe pliante hydraulique de la flèche télescopique (TVNZK)
possible solo con modalità TVNZK - solo es posible si se utiliza el plumin abatible hidráulico - Эксплуатация возможна только в режиме работы TVNZK

maxt_307_006_11234_00_000

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема



Lifting capacities - Forces de levage - Portate - Tablas de carga - Грузоподъемность



	11,4 m	15,1 m	18,9 m	22,6 m	26,3 m	30,1 m	33,8 m	37,5 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
	K 2,9 m												
3	34,6	34,6	34,6	34,6									3
3,5	34,6	34,6	34,6	34,6									3,5
4	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6								4
4,5	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6							4,5
5	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6							5
5,5	34,5	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	26						5,5
6	33,7	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6						6
7	31,9	34,4	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	30,4					7
8	30,5	33,2	34,6	34,6	34,6	34,6	33,2	29,1	23,8				8
9	29,3	31,7	34	34,6	34,6	33,8	31,2	27,5	23	20,3			9
10	28,4	30,5	32,9	34,2	34,5	31,6	29,3	26	22,2	19,8	15,7		10
11	25,7	29,6	31,8	33,2	33,9	29,6	27,6	24,6	21,3	19,1	15,3	13,3	11
12		28,8	30,8	32,3	33	27,6	26,1	23,2	20,5	18,4	14,9	13,1	12
13		28,3	30	31,3	31,2	26	24,6	21,9	19,6	17,6	14,5	12,8	13
14		26,6	28,6	28,5	28	24,7	23,1	20,8	18,7	16,8	14,1	12,5	14
16			23,6	23,4	23	22,6	20,5	18,7	17	15,3	13,3	11,9	16
18			19,9	19,7	19,2	19,7	18,6	16,7	15,4	14	12,5	11,2	18
20				16,8	17,3	16,8	16,6	15,1	14	12,8	11,6	10,6	20
22				15,3	15	14,6	14,6	13,9	12,8	11,7	10,8	9,8	22
24					13,2	12,7	12,8	12,6	11,8	10,8	10	9,1	24
26					11,6	11,4	11,4	11,3	10,9	10	9,2	8,4	26
28						10,1	10,1	10,1	9,9	9,3	8,5	7,8	28
30						9,4	9,1	9,1	8,9	8,6	7,9	7,2	30
32							8,5	8,1	8,1	7,8	7,3	6,7	32
34							5,8	7,5	7,3	7,1	6,7	6,2	34
36								6,8	6,6	6,4	6,1	5,7	36
38									5,9	5,7	5,4	5,3	38
40									5,4	5,1	4,8	4,7	40
42										4,6	4,3	4,3	42
44										4,2	3,9	3,9	44
46											3,6	3,5	46
48											3,3	3,2	48
49												3,1	49
50												2,9	50
51												2,8	51
52												2,3	52

maxt_307_003_00114_00_000