


Hubhöhen

T

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten

T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	12 m		16,4 m		20,8 m		25,2 m		29,5 m		33,9 m		38,3 m		42,6 m		47 m		
2,7	90**	90**																	2,7
3	80,1*	80,1*	48	19,2	43,5	19,2	19,2	16											3
3,5	71,1*	71,1*	48	19,2	43,5	19,2	19,2	16											3,5
4	64,4	64,4	48	19,2	43,5	19,2	19,2	16	19,2	16									4
4,5	60,3	60,3	48	19,2	43,5	19,2	19,2	16	19,2	16									4,5
5	56,8	56,8	48	19,2	43,5	19,2	19,2	16	19,2	16	16,8	13,3							5
6	49,2	49,2	46,6	19,2	41,9	19,2	19,2	16	19,2	16	16,8	13,3							6
7	40,8	40,8	39,9	19,2	36,4	19,2	19,2	16	19,2	16	16,8	13,3	16,8	13,3	11,3	12,5			7
8	34,5	34,5	32,5	19,2	29,3	19,2	19,2	16	19,2	16	16,8	13,3	16,8	13,3	11,3	12,3			8
9	28,6	28,6	26,8	19,2	24,2	19,2	19,2	16	19,2	16	16,8	13,3	16,6	13,1	11,3	12,1	11,3	11,3	9
10			22,1	19,2	20,4	19,2	19	16	18,9	16	16,8	13,3	15,7	12,3	11,3	11,8	11	11	10
12			15,5	17,4	14,8	17,7	15,2	16	15,1	16	14,9	13,3	13,8	10,9	11,3	10,8	10,1	10,1	12
14			11,4	13,2	10,7	13,5	11,4	13,5	11,7	13,6	11,8	12,4	11,7	9,8	10,6	9,7	9,2	9,2	14
16					7,9	10,6	8,6	10,7	8,9	10,7	9,3	10,9	9,4	8,7	9,4	8,9	8,3	8,3	16
18					5,9	8,5	6,6	8,6	6,9	8,6	7,3	8,8	7,4	8	7,6	8	7,5	7,5	18
20							5	7	5,3	7	5,7	7,2	5,9	7,1	6	6,6	6	6	20
22							4	5,8	4,2	5,8	4,5	5,9	4,7	5,9	4,8	5,4	4,8	4,8	22
24									3,4	4,8	3,7	4,9	3,9	4,9	4	4,4	4	4	24
26									2,8	4,1	3,1	4,2	3,2	4,2	3,3	3,7	3,4	3,4	26
28											2,5	3,6	2,7	3,6	2,8	3,2	2,8	2,8	28
30											2,1	3,2	2,2	3,1	2,3	2,7	2,4	2,4	30
32													1,8	2,8	1,9	2,3	2	2	32
34													1,4	2,4	1,6	2	1,7	1,7	34
36													1,1	2,2	1,3	1,7	1,4	1,4	36
38															0,9	1,5	1,1	1,1	38
40															1,2				40

*nur mit Zusatzflasche - only with additional pulley block - seulement avec moufle additionnel - solo con bozzello addizionale - solo con polipasto - возможна только с дополнительной крюковой облой

t 262_00014_00_000

**nur mit Zusatzeinrichtung - only with additional special equipment - seulement avec équipement supplémentaire - solo con equipaggiamento supplementare - solo con equipo adicional - возможна только с дополнительной канатным блоком

Traglasten

T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность

12 – 47 m

strong

fast

360°

13 t

2°

SafetyChart

ASME
EN
GOST
AS

	12 m		16,4 m		20,8 m		25,2 m		29,5 m		33,9 m		38,3 m		42,6 m		47 m		
3	54,9	54,9																	3
3,5	51,3	51,3	45,4	19,2															3,5
4	48,3	48,3	42,5	19,2															4
4,5	43,5	43,5	39,8	19,2		19,2													4,5
5	38,8	38,8	36,5	19,2	33,7	19,2													5
6	31,7	31,7	29,6	19,2	29,8	19,2	19,2	16											6
7	26,6	26,6	24,7	19,2	24,9	19,2	19,2	16											7
8	22,7	22,7	21	19,2	20,9	19,2	19,2	16	17,4	16									8
9	19,7	19,7	18	19	17,9	19,2	17,6	16	16,6	15,7	13,4	12,7							9
10			15,6	17	15,5	17,7	15,4	16	14,6	15,1	13,1	12,6	9,6						10
12			11,9	13,3	11,8	14	11,8	13,6	11,4	13,1	11,1	11,7	9,6	8,6	6,7	6,4			12
14			9,4	10,7	8,9	11,3	8,9	10,9	8,8	10,5	8,8	10,4	8,5	8	6,7	6,5	4,4	4,4	14
16					6,8	9,3	6,9	8,9	6,8	8,4	6,9	8,4	6,8	7,4	6,6	6,6	4,5	4,5	16
18					5,3	7,7	5,4	7,3	5,4	6,9	5,5	6,9	5,4	6,7	5,3	5,9	4,6	4,6	18
20							4,2	6	4,1	5,6	4,4	5,8	4,4	5,5	4,3	4,8	4,2	4,2	20
22							3,2	5	3,1	4,5	3,7	4,8	3,6	4,6	3,5	4	3,2	3,2	22
24									2,2	3,7	3	4,2	2,8	3,9	2,6	3,1	2,4	2,4	24
26									1,5	2,9	2,3	3,5	2,1	3,2	1,9	2,4	1,6	1,6	26
28											1,6	2,9	1,4	2,5	1,1	1,7			28
30											1	2,3		2		1,1			30
32														1,5					32
34														1					34

t.262.00074.00.000

T

	12 m		16,4 m		20,8 m		25,2 m		29,5 m		33,9 m		38,3 m		42,6 m		47 m		
3	69,9	69,9	48	19,2	43,5	19,2	19,2	16											3
3,5	68,6	68,6	48	19,2	43,5	19,2	19,2	16											3,5
4	64,4	64,4	48	19,2	43,5	19,2	19,2	16	19,2	16									4
4,5	59	59	47,2	19,2	43,5	19,2	19,2	16	19,2	16									4,5
5	51,2	51,2	42,5	19,2	36	19,2	19,2	16	19,2	16	16,8	13,3							5
6	34,9	34,9	29,3	19,2	25,4	19,2	19,2	16	19,2	16	16,8	13,3							6
7	25,8	25,8	21,7	19,2	19	19,2	18,5	16	17,9	16	16,8	13,3	16,3	13,3	11,3	12,5			7
8	19,6	19,6	16,8	18,9	14,7	18,6	14,7	16	14,3	16	14	13,3	13,5	13,3	11,3	12,3			8
9	15,1	15,1	13,4	15,7	11,6	15,3	11,8	14,7	11,7	14,1	11,5	13,3	11,2	12,8	10,8	11,6	10,6	10,6	9
10			10,4	12,5	9,3	12,8	9,7	12,5	9,7	12	9,6	11,6	9,4	11,1	9,3	10	9	9	10
12			6,5	8,4	5,8	8,8	6,5	8,9	6,7	8,9	6,9	8,7	6,8	8,4	6,8	7,5	6,7	6,7	12
14			4,2	5,9	3,6	6,2	4,2	6,3	4,5	6,4	4,9	6,6	5	6,5	5,1	5,7	5	5	14
16					2,3	4,4	2,8	4,6	3,1	4,6	3,5	4,8	3,6	4,8	3,7	4,2	3,7	3,7	16
18					1	3,4	1,9	3,5	2,2	3,6	2,5	3,7	2,6	3,7	2,7	3,2	2,8	2,8	18
20							0,8	2,8	1,3	2,8	1,7	2,9	1,8	2,9	2	2,4	2	2	20
22								2,2		2,2	0,8	2,3	1	2,3	1,3	1,9	1,4	1,4	22
24										1,7		1,8		1,8		1,4			24
26										1,3		1,4		1,4		0,8			26
28												1		1					28

t 262 00012 00 003

Traglasten – auf Reifen

T

Lifting capacities – on tyres • Forces de levage – sur pneus • Portate – Su gomma
Tablas de carga – sobre neumáticos • Грузоподъемность – на колесном ходу



	12 m	16,4 m	20,8 m	25,1 m	
4	20,2				4
4,5	18,2				4,5
5	16,4				5
6	13,5	14,2			6
7	11,3	11,9			7
8	9,6	10,1	10,4		8
9	8,2	8,6	8,9		9
10		7,5	7,8	7,9	10
12		5,7	6,1	6	12
14		4,4	4,8	4,6	14
16			3,6	3,5	16
18			2,9	2,9	18
20				2,2	20
22				1,8	22

n.v. = nach vorne • over front • en avant • sulla parte anteriore • hacia delante • стрела повернута вперед


LRT_1090-2.1_Muli_2




	12 m	16,4 m	20,8 m	25,1 m	
6	8,5	7,7			6
7	6,8	7,2			7
8	5,5	5,9	6,1		8
9	4,4	4,9	5,2		9
10		4,1	4,4	4,2	10
12		2,8	3,1	3,1	12
14		1,6	1,9	2,2	14
16			1,0	1,0	16
18			0,5	0,5	18
20				0,2	20

LRT_1090-2.1_Muli_2

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема




Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	12 m			16,4 m			20,8 m			29,5 m			38,3 m			42,6 m			47 m				
	10,5 m																						
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
3	11,4			11,4			11,4															3	
3,5	11,4			11,4			11,4															3,5	
4	11,4			11,4			11,4															4	
4,5	11,4			11,4			11,4															4,5	
5	11,4	9,2		11,4			11,4			11,4												5	
6	11,1	9,2		11,4	9,2		11,4			11,4												6	
7	10,7	8,7		11,3	9,2		11,4	9,2		11,4			9,8									7	
8	10	8,2	6,8	11	8,8	6,8	11,4	9,2		11,4			9,9									8	
9	9,3	7,8	6,6	10,6	8,4	6,8	11,1	8,8	6,8	11,4	9,2		9,9			8,2			6			9	
10	8,6	7,4	6,4	10	8	6,6	10,8	8,5	6,8	11,4	9,2		9,9			8,2			5,9			10	
12	7,3	6,8	6	8,8	7,4	6,3	10	7,8	6,5	11,2	8,6	6,7	9,5	8,2		8,1	5,9		5,7			12	
14	6,2	6	5,7	7,7	6,8	6	8,9	7,3	6,2	10,7	8,1	6,5	8,8	7,8	6,3	7,6	7,1		5,5	5		14	
16	5,4	5,4	5,3	6,7	6,3	5,8	8	6,9	6	9,7	7,6	6,3	8,2	7,4	6,2	7	6,6	6	5,1	4,7	4,5	16	
18	4,7	5	5	5,9	5,7	5,5	7,1	6,4	5,8	8	7,3	6,1	7,4	7	6	6,4	6,2	5,7	4,9	4,5	4,3	18	
20	4,2	4,7		5,3	5,3	5,2	6,3	5,9	5,6	7,3	6,8	6	6,3	6,6	5,9	5,9	5,7	5,4	4,6	4,3	4,1	20	
22				4,7	4,9		5,7	5,5	5,3	6,3	6,2	5,8	5,1	5,6	5,7	5	5,3	5,1	4,3	4,1	3,9	22	
24				4,3	4,7		5,1	5,1	5,1	5,3	5,6	5,5	4,1	4,6	4,9	4,1	4,5	4,8	4	3,9	3,7	24	
26							4,6	4,8		4,4	4,7	4,9	3,8	3,8	4,1	3,8	3,8	4,1	3,5	3,6	3,6	26	
28							4,1	4,1		3,9	4,1	4,2	3,5	3,4	3,4	3,3	3,5	3,5	2,9	3,3	3,4	28	
30										3,4	3,5	3,6	3,2	3,2	3,2	2,8	3	3,2	2,5	2,8	3	30	
32										3	3,1	3,1	2,8	3	3	2,4	2,6	2,8	2,1	2,3	2,5	32	
34										2,6	2,7		2,5	2,6	2,7	2,1	2,2	2,4	1,7	2	2,1	34	
36										2,3	2,4		2,1	2,3	2,4	1,7	1,9	2	1,4	1,6	1,8	36	
38													1,9	2	2	1,5	1,6	1,7	1,1	1,3	1,5	38	
40													1,6	1,7		1,2	1,4	1,4	0,8	1,1	1,2	40	
42													1,4	1,5		0,9	1,1	1,2			0,9	42	
44													1,2	1,2			0,8					44	
46													1									46	


t_262_00114_00_001



	12 m			16,4 m			20,8 m			29,5 m			38,3 m			42,6 m			47 m				
	10,5 m																						
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
3	11,4			11,4			11,4															3	
4	11,4			11,4			11,4															4	
5	11,4	9,2		11,4			11,4			11,4												5	
6	11,1	9,2		11,4	9,2		11,4			11,4												6	
7	10,7	8,7		11,3	9,2		11,4	9,2		11,4			9,8									7	
8	10	8,2	6,8	10,9	8,8	6,8	11,4	9,2		11,4			9,9									8	
9	9,3	7,8	6,6	10,6	8,4	6,8	11,1	8,8	6,8	11,4	9,2		9,8			7,3						9	
10	8,6	7,4	6,3	10	8	6,6	10,8	8,5	6,8	11,3	9,2		8,8			7,1			5,9			10	
12	7,3	6,8	6	8,8	7,3	6,3	9,6	7,8	6,5	8,6	8,5	6,7	7	7,6		6,6	5,9		5,7			12	
14	6,2	6	5,7	6,5	6,8	6	7,4	7,3	6,2	6,7	7,5	6,5	6,1	5,8	6,3	5,3	5,5		4,6	5		14	
16	5,4	5,4	5,3	4,8	5,4	5,7	5,6	6,1	6	5,3	5,9	6,2	4,9	5,2	5,2	4,1	4,8	4,7	3,5	4,3	4,5	16	
18	4,6	4,8	5	3,6	4	4,3	4,3	4,7	5,1	4	4,5	4,9	3,8	4,3	4,5	3,1	3,8	4,3	2,6	3,3	3,9	18	
20	3,8	3,8		2,8	3,1	3,3	3,4	3,7	4	3,2	3,6	3,9	3,1	3,5	3,8	2,4	3	3,4	1,9	2,5	3	20	
22				2,2	2,4		2,8	3	3,2	2,6	2,9	3,2	2,4	2,8	3,1	1,8	2,3	2,7	1,2	1,8	2,3	22	
24				1,6	1,7		2,3	2,4	2,6	2,1	2,3	2,6	1,9	2,2	2,5	1,2	1,7	2,1		1,3	1,7	24	
26							1,8	2		1,7	1,9	2,1	1,5	1,8	2		1,2	1,6			1,2	26	
28							1,5	1,6		1,3	1,5	1,6	1	1,4	1,6			1,1				28	
30										0,9	1,1	1,3		1	1,2							30	
32												0,8										32	

t_262_00112_00_001


Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	12 m			16,4 m			20,8 m			29,5 m			38,3 m			42,6 m			47 m				
	19 m																						
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
3	3,6			3,6																		3	
3,5	3,6																					3,5	
4	3,7			3,6																		4	
4,5	3,7			3,7			3,6															4,5	
5	3,7			3,7			3,6															5	
6	3,7			3,7			3,7			3,6												6	
7	3,7			3,7			3,7			3,7												7	
8	3,6			3,7			3,7			3,7			3,6									8	
9	3,5	3		3,6			3,7			3,7			3,7			3,4						9	
10	3,4	3		3,5	3		3,6			3,7			3,7			3,4			3			10	
12	3,2	2,9		3,4	3		3,5	3		3,7			3,7			3,5			3,1			12	
14	3	2,8	2,4	3,2	2,9		3,3	3		3,5	3		3,7			3,5			3,1			14	
16	2,9	2,6	2,4	3,1	2,7	2,4	3,2	2,8	2,4	3,4	2,9		3,6	2,9		3,4	2,8		3,1			16	
18	2,7	2,5	2,3	2,9	2,6	2,3	3,1	2,7	2,4	3,3	2,8	2,4	3,4	2,8		3,3	2,7		3,1	2,6		18	
20	2,4	2,4	2,2	2,8	2,5	2,3	2,9	2,6	2,3	3,2	2,7	2,3	3,3	2,7	2,3	3,2	2,6		3	2,6		20	
22	2,2	2,3	2,2	2,6	2,4	2,2	2,8	2,5	2,2	3,1	2,6	2,3	3,1	2,6	2,3	3,1	2,6	2,3	2,9	2,5		22	
24	2	2,1	2,2	2,4	2,3	2,2	2,6	2,4	2,2	3	2,5	2,2	3	2,5	2,2	3	2,5	2,2	2,9	2,5	2,2	24	
26	1,9	1,9	2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,3	2,2	2,8	2,4	2,2	2,9	2,4	2,2	2,9	2,4	2,2	2,8	2,4	2,2	26	
28	1,8	1,8		2	2,1	2,1	2,3	2,3	2,2	2,7	2,4	2,2	2,8	2,4	2,2	2,8	2,4	2,2	2,7	2,4	2,1	28	
30				1,9	1,9	2	2,1	2,1	2,2	2,6	2,3	2,2	2,7	2,4	2,2	2,7	2,3	2,2	2,6	2,3	2,1	30	
32				1,8	1,8		2	2	2,1	2,5	2,3	2,2	2,5	2,3	2,1	2,5	2,3	2,1	2,3	2,3	2,1	32	
34							1,9	1,9		2,3	2,2	2,2	2,3	2,3	2,1	2,3	2,3	2,1	1,9	2,2	2,1	34	
36							1,8	1,8		2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2	2,1	2,1	1,6	2	2,1	36	
38										2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2	1,7	2	2	1,3	1,7	2	38	
40										2	2	2	1,8	2	2	1,5	1,7	2	1,1	1,5	1,7	40	
42										1,8	1,9		1,6	1,8	1,9	1,2	1,5	1,7		1,2	1,4	42	
44										1,6	1,7		1,4	1,6	1,7	1	1,3	1,4		1	1,2	44	
46										1,4			1,2	1,4	1,5		1,1	1,2		1		46	
48													1	1,2			0,8	1				48	
50													0,9	1								50	

t.262_00214_00_001

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	12 m			16,4 m			20,8 m			29,6 m			38,3 m			42,6 m			47 m			
	19 m																					
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	3,6																					3
4	3,7			3,6																		4
5	3,7			3,7			3,6															5
6	3,7			3,7			3,7			3,6												6
7	3,7			3,7			3,7			3,7												7
8	3,6			3,7			3,7			3,7			3,6									8
9	3,5	3		3,6			3,7			3,7			3,7			3,3						9
10	3,4	3		3,5	3		3,6			3,7			3,7			3,3			3			10
12	3,2	2,9		3,4	3		3,5	3		3,7			3,7			3,4			3			12
14	3	2,8	2,4	3,2	2,9		3,3	3		3,5	3		3,7			3,4			3,1			14
16	2,9	2,6	2,4	3	2,7	2,4	3,2	2,8	2,4	3,4	2,9		3,6	2,9		3,3			3,1			16
18	2,7	2,5	2,3	2,9	2,6	2,3	3,1	2,7	2,4	3,3	2,8	2,4	3,3	2,8		3,2	2,7		2,8	2,6		18
20	2,4	2,4	2,2	2,8	2,5	2,3	2,9	2,6	2,3	3,2	2,7	2,3	3,1	2,7	2,3	2,7	2,6		2,1	2,6		20
22	2,2	2,3	2,2	2,5	2,4	2,2	2,8	2,5	2,2	2,9	2,6	2,3	2,7	2,6	2,3	2,1	2,5	2,2	1,5	2,4		22
24	2	2,1	2,2	2,3	2,3	2,2	2,6	2,4	2,2	2,4	2,5	2,2	2,2	2,5	2,2	1,6	2,3	2,2	0,9	1,9	2,2	24
26	1,9	1,9	2	1,9	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	2	2,4	2,2	1,7	2,2	2,2	1,1	1,9	2,2		1,4	2,1	26
28	1,8	1,8		1,5	1,9	2,1	1,9	2,2	2,2	1,6	2	2,2	1,3	1,9	2,2		1,4	2		1	1,6	28
30				1,2	1,5	1,6	1,6	1,9	2,1	1,3	1,7	2	1	1,5	1,9		1,1	1,6			1,2	30
32				0,9	1		1,3	1,5	1,7	1	1,4	1,6		1,2	1,5			1,2				32
34							1,1	1,3			1,1	1,3		0,9	1,2			0,8				34
36							0,8	1			0,8	1			0,9							36

t_262_00212_00_001




Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	12 m	16,4 m	20,8 m	29,5 m	38,3 m	42,6 m	47 m	
	2 m							
3	24,7	24,7	24,7					3
3,5	24,7	24,7	24,7					3,5
4	24,7	24,7	24,7					4
4,5	24,7	24,7	24,7	17,5				4,5
5	24,7	24,7	24,7	17,5				5
6	24,7	24,7	24,7	17,5				6
7	24,7	24,7	24,7	17,5	12,3			7
8	24,7	24,7	24,7	17,5	16,2	10,1		8
9	24,7	24,7	24,5	17,5	15,4	11,1		9
10	24,1	23	20,9	17,5	14,6	10,6	9,9	10
12		17,5	17,7	15,2	12,9	10,1	9,1	12
14		13,6	13,9	13,2	11,4	9,9	8,4	14
16		10,7	10,9	10,8	9,5	8,9	7,7	16
18			8,7	8,7	7,5	7,7	7	18
20			7,1	7,1	6,5	6,6	6,1	20
22				5,9	5,9	5,4	4,9	22
24				4,9	4,9	4,4	4	24
26				4,1	4,2	3,8	3,4	26
28				3,6	3,7	3,2	2,8	28
30					3,2	2,7	2,4	30
32					2,8	2,3	2	32
34					2,4	2	1,6	34
36					2,1	1,7	1,3	36
38					1,9	1,4	1,1	38
40						1,1		40
42						0,9		42

t_262_01114_00_001



	12 m	16,4 m	20,8 m	29,5 m	38,3 m	42,6 m	47 m	
	2 m							
3	24,7	24,7	24,7					3
3,5	24,7	24,7	24,7					3,5
4	24,7	24,7	24,7					4
4,5	24,7	24,7	24,7	17,5				4,5
5	24,7	24,7	24,7	17,5				5
6	24,7	24,7	24,7	17,5				6
7	24,7	22,3	19,6	17,3	12,3			7
8	20,8	17,6	17,8	15,8	13,5			8
9	16,7	14,2	15,5	14,1	11,4	11,1		9
10	13,4	11,6	13,1	12	10,9	10	9	10
12		7,8	9,6	9	8,5	7,5	6,7	12
14		5	6,9	6,9	6,6	5,8	5	14
16		3,4	4,9	5,1	5,1	4,4	3,8	16
18			3,7	3,9	3,9	3,4	2,8	18
20			2,9	3,1	3,1	2,6	2,1	20
22				2,4	2,5	2	1,4	22
24				1,9	2	1,4		24
26				1,4	1,5	0,8		26
28				1	1,1			28

t_262_01112_00_000