





Packing list

Undercarriage

CTT 172-8	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · ПЕСО · ВЕС
	"A" BEAM FOR C38 UNDERCARRIAGE TS16	5,80 m	0,41 m	0,80 m	1	2050 kg
	"B" BEAM FOR C38 UNDERCARRIAGE TS16	5,80 m	0,75 m	0,70 m	1	2050 kg
	CROSSBEAM FOR C38 UNDERCARRIAGE	3,70 m	0,11 m	0,40 m	2	190 kg
	BEAM "A" FOR UNDERCARRIAGE C45 TS21-TS16	6,80 m	0,40 m	1,00 m	1	2820 kg
	BEAM "B" FOR UNDERCARRIAGE C45 TS21-TS16	6,80 m	0,75 m	0,80 m	1	2620 kg
	CROSSBEAMS UNDERCARRIAGE C45 TS21-TS16	4,40 m	0,12 m	0,54 m	2	230 kg
	CROSSBEAM FOR UNDERCARRIAGE C60	5,90 m	0,60 m	0,20 m	2	450 kg
	"A" BEAM FOR UNDERCARRIAGE C60	8,90 m	0,40 m	1,10 m	1	3600 kg
	"B" BEAM FOR UNDERCARRIAGE C60	8,90 m	0,70 m	0,90 m	1	3600 kg

TRANSPORTATION

Trasporto · Transport · Transport · Transporte · Transporte · Транспортировка

Tower

CTT 172-8	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · ПЕСО · ВЕС
	TS16 22.3 TOWER SECTION	1,60 m	1,60 m	2,98 m	1	1215 kg*
	TS16 22.6 TOWER SECTION	1,60 m	1,60 m	5,93 m	1	2260 kg*
	TS16 22.12 TOWER SECTION	1,60 m	1,60 m	11,83 m	1	4400 kg*
	TS21 22.6 TOWER SECTION	2,10 m	2,10 m	5,93 m	1	2550 kg*
	TS21 22.6 C1 TOWER SECTION	2,10 m	2,10 m	5,93 m	1	2800 kg*
	TS21 22.6 C2 TOWER SECTION	2,10 m	2,10 m	5,93 m	1	2611 kg*
	TS21 22.3 TOWER SECTION	2,10 m	2,10 m	2,98 m	1	1382 kg*
	TS21 22.12 TOWER SECTION	2,07 m	2,10 m	11,80 m	1	4825 kg
	SLEWING UNIT TS16	2,00 m	2,00 m	1,57 m	1	4050 kg
	SLEWING UNIT TS21	2,21 m	2,49 m	1,63 m	1	4300 kg

* inclusive of ladders, platforms and assembly equipment

Cab

CTT 172-8	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · PESO · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	CAB UNIT PLATFORM	3,35 m	1,77 m	2,43 m	1	1250 kg
	CAB SECTION	1,79 m	1,36 m	3,54 m	1	1500 kg

Upper Part

	QEG GENERAL ELECTRICAL BOX PLATFORM	2,38 m	1,57 m	1,78 m	1	770 kg
	COUNTERJIB	8,9 m	1,25 m	0,7 m	1	1740 kg
	COUNTERJIB BALLAST BASKET	2,7 m	1,2 m	0,8 m	1	265 kg
	"AX" BALLAST	3 m	1 m	0,6 m	1	4500 kg
	"A" BALLAST	3 m	1 m	0,6 m	1	3500 kg
	"B" BALLAST	1 m	0,53 m	0,63 m	1	800 kg
	JIB SECTION-42 FOR 22 KW HOIST WINCH	11,9 m	1,77 m	2,33 m	1	5450 kg
	JIB SECTION-44 FOR 37 KW HOIST WINCH	11,9 m	1,77 m	2,33 m	1	5450 kg
	JIB SECTION-43	10,3 m	1,11 m	2,30m	1	2050 kg
	JIB SECTION-39	5,30 m	1,11 m	2,20 m	1	1010 kg
	JIB SECTION-25	10,3 m	1,11 m	1,80 m	1	1390 kg

*Inclusive of ladder, ladder support and protection, platform

TRANSPORTATION

Trasporto · Transport · Transport · Transporte · Transporte · Транспортировка

Upper Part

CTT 172-8	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · PESO · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	JIB SECTION-05	5,20 m	1,11 m	1,80 m	1	530 kg
	JIB SECTION-06	5,2 m	1,11 m	1,80 m	1	510 kg
	JIB SECTION-07	5,20 m	1,11 m	1,3 m	1	450 kg
	JIB SECTION-08	5,20 m	1,11 m	1,3 m	1	430 kg
	JIB SECTION-09	5,20 m	1,11 m	1,3 m	1	300 kg
	JIB SECTION-10	5,20 m	1,11 m	1,30 m	1	285 kg
	JIB SECTION-14	5,20 m	1,11 m	1,30 m	1	225 kg
	JIB POINT	1,3 m	0,8 m	1,1m	1	70 kg
	JIB TROLLEY AND HOIST BLOCKS	1,35 m	1,6 m	0,9 m	1	630 kg