

TRANSPORTATION

Trasporto · Transport · Transport · Transporte · Transporte · Транспортировка

Packing list

Undercarriage

CTT 332-16 H20	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	6×6 m UNDERCARRIAGE LONG BEAM	8,95 m	0,50 m	1,05 m	1	2088 kg
	6×6 m UNDERCARRIAGE SHORT BEAM	4,4 m	0,5 m	1,05 m	2	1010 kg
	6×6 m UNDERCARRIAGE JOINING SLEEPER	5,5 m	0,15 m	0,48 m	2	280 kg
	6×6 m UNDERCARRIAGE JOINING SLEEPER	5,5 m	0,15 m	0,48 m	2	220 kg
	6×6 m UNDERCARRIAGE STRUT	5,10 m	0,24 m	0,30 m	4	500 kg
CTT 332-16 HD23						
	8×8 m UNDERCARRIAGE STRUT MOUNTING TOWER SECTION	2,90 m	2,90 m	2,90 m	1	9150 kg
	8×8 m UNDERCARRIAGE STRUT	4,30 m	0,30 m	2,25 m	4	1820 kg
	8×8 m UNDERCARRIAGE INTERNAL BEAM	4,00 m	0,16 m	0,33 m	4	210 kg
	8×8 m UNDERCARRIAGE EXTERNAL BEAM	5,96 m	0,30 m	0,33 m	4	626 kg
	10×10 m UNDERCARRIAGE STRUT MOUNTING TOWER SECTION	3,00 m	3,00 m	3,10 m	1	10450 kg
	10×10 m LEFT + RIGHT UNDERCARRIAGE STRUT	5,70 m	2,60 m	0,70 m	2 left + 2 right	3825 kg
	CROSSBEAM FOR TRAVELLING 10×10 m UNDERCARRIAGE	7,00 m	2,20 m	0,40 m	2	2030 kg
	10×10 m UNDERCARRIAGE ELECTRICAL BOX SUPPORT PLATFORM FOR TVF 4RT 4M9 TRAVELLING DRIVE UNIT	5,70 m	2,20 m	2,40 m	1	1300 kg
	10×10 m UNDERCARRIAGE ELECTRICAL BOX SUPPORT PLATFORM FOR TSR 4RG 4M8 TRAVELLING DRIVE UNIT	5,60 m	2,10 m	3,70 m	1	645 kg

CTT 332-16 TS23	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · ПЕСО · ВЕС
	"A" BEAM FOR 6x6 m TS23 UNDERCARRIAGE	8,89 m	0,85 m	1,24 m	1	4620 kg
	"B" BEAM FOR 6x6 m TS23 UNDERCARRIAGE	8,89 m	0,55 m	1,44 m	1	5010 kg
	CROSSBEAM FOR UNDERCARRIAGE TS23 (Travelling version)	5,41 m	0,45 m	0,18 m	1	440 kg

Tower

CTT 332-16 H20						
	STRUT MOUNTING TOWER ELEMENT HA20 18.8TA FOR 6×6 m UNDERCARRIAGE	7,50 m	2,3 m	2,30 m	1	6660 kg*
	HA20 18.10 B TOWER ELEMENT	10 m	2 m	1,95 m	1	7000 kg*
	HA20 18.4 S TOWER ELEMENT	3,75 m	2 m	1,95 m	1	2955 kg*
	SLEWING UNIT CTT332-16 H20	2,30 m	2,30 m	2,50 m	1	8210 kg
	SLEWING UNIT PLATFORM	2,20 m	0,60 m	1,60 m	1	133 kg

* inclusive of ladders, platforms, protections and erection equipment

TRANSPORTATION

Trasporto · Transport · Transport · Transporte · Transporte · Транспортировка

CTT 332-16 HD23	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · ВЕС
	TOWER SECTION HD23 26.6	6,00 m	2,34 m	2,32 m	1	6300 kg*
	TOWER SECTION HD23 26.3	3,00 m	2,34 m	2,32 m	1	3658 kg
	TOWER SECTION HD23 26.12	12,00 m	2,32 m	2,55 m	1	15670 kg*
	TOWER SECTION HD23 22.6	6,00 m	2,28 m	2,29 m	1	4675 kg*
	TOWER SECTION HD23 22.3	3,00 m	2,29 m	2,28 m	1	2660 kg*
	SLEWING UNIT CTT332-16 HD23	3,00 m	2,30 m	2,20 m	1	8510 kg
	SLEWING UNIT PLATFORM	2,20 m	0,60 m	1,60 m	1	133 kg
CTT 332-16 TS23						
	TOWER SECTION TS23 24.3	2,95 m	2,33 m	2,25	1	2150 kg
	TOWER SECTION TS23 24.6	5,90 m	2,33 m	2,25 m	1	3700 kg
	SLEWING UNIT CTT332-16 TS23	3,00 m	2,30 m	2,20 m	1	8560 kg
	SLEWING UNIT PLATFORM	2,20 m	0,60 m	1,60 m	1	133 kg
Cab						
CTT 332-16						
	CAB EVO 15	4,40 m	1,80 m	2,40 m	1	1852 kg
	CAB SECTION CTT 332-16	5,50 m	1,70 m	2,50 m	1	4334 kg

Upper Part

CTT 332-16	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LANGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · ВЕС
	COUNTERJIB 1C	6,10 m	1,60 m	0,90 m	1	1692 kg
	COUNTERJIB 2C	9,47 m	1,70 m	1,20 m	1	4109 kg
	HOIST WINCH	2,32 m	1,87 m	2,13 m	1	45 AFC 80 2670 kg 67 AFC 80 2770 kg
	COUNTERJIB PLATFORMS UNIT	4,50 m	0,70 m	0,40 m	1	880 kg
	BALLAST BASKET	2,70 m	1,20 m	0,80 m	1	265 kg
	DERRICK (OPTIONAL)	1,40 m	0,30 m	2,40 m	1	210 kg
	JIB SECTION - 17 TT15 24.10	10,60 m	1,70 m	2,50 m	1	4800 kg
	JIB SECTION - 13 TT15 15.10	10,60 m	1,50 m	2,40 m	1	3383 kg
	JIB SECTION - 14 TT15 15.10	10,50 m	1,50 m	2,40 m	1	2499 kg
	JIB SECTION - 15 TT15 15.10	10,30 m	1,50 m	2,10 m	1	1913 kg
	JIB SECTION - 16 TT15 15.05	5,30 m	1,50 m	2,00 m	1	871 kg
	JIB SECTION - 05 TT15 15.05	5,30 m	1,50 m	1,70 m	1	747 kg
	JIB SECTION - 06 TT15 15.05	5,20 m	1,50 m	1,70 m	1	575 kg
	JIB SECTION - 07 TT15 15.05	5,20 m	1,50 m	1,70 m	1	448 kg
	JIB SECTION - 08 TT15 15.05	5,20 m	1,50 m	1,70 m	1	351 kg
	JIB SECTION - 09 TT15 15.05	5,10 m	1,50 m	1,60 m	1	318 kg
	JIB SECTION - 10 TT15 15.05	5,10 m	1,50 m	1,60 m	1	272 kg

* inclusive of ladders, platforms, protections and erection equipment

TRANSPORTATION

Trasporto · Transport · Transport · Transporte · Transporte · Транспортировка

СТТ 332-16	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRICÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · · ВЬСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	JIB POINT 16t	1,70 m	0,90 m	1,60 m	1	170 kg
	TROLLEY 16t	2,20 m	1,80 m	1,20 m	1	490 kg
	HOIST BLOCK	1,20 m	0,50 m	2,00 m	1	750 kg max