

# TRANSPORTATION

Trasporto · Transport · Transport · Transporte · Transporte · Транспортировка

## Packing list

### Undercarriage

CTL 282-18 H20	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · ВЕС
	6×6 m UNDERCARRIAGE LONG BEAM	8,95 m	0,50 m	1,05 m	1	2088 kg
	6×6 m UNDERCARRIAGE SHORT BEAM	4,40 m	0,50 m	1,05 m	2	1010 kg
	6×6 m UNDERCARRIAGE JOINING SLEEPER	5,50 m	0,15 m	0,48 m	2	280 kg
	6×6 m UNDERCARRIAGE JOINING SLEEPER	5,50 m	0,15 m	0,48 m	2	220 kg
	6×6 m UNDERCARRIAGE STRUT	5,10 m	0,24 m	0,30 m	4	500 kg
	STRUT MOUNTING TOWER ELEMENT HA20 18.8TA FOR 6×6 m UNDERCARRIAGE	7,50 m	2,30 m	2,30 m	1	6660 kg**
<b>CTL 282-18 HD23</b>						
	8×8 m UNDERCARRIAGE STRUT MOUNTING TOWER SECTION	2,90 m	2,90 m	2,90 m	1	9150 kg
	8×8 m UNDERCARRIAGE STRUT	4,30 m	0,30 m	2,25 m	4	1820 kg
	8×8 m UNDERCARRIAGE INTERNAL BEAM	4,00 m	0,16 m	0,33 m	4	210 kg
	8×8 m UNDERCARRIAGE EXTERNAL BEAM	5,96 m	0,30 m	0,33 m	4	626 kg

## Tower

CTL 282-18 H20	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIÇÃO · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	HA20 18.10 B TOWER ELEMENT	10,00 m	2,00 m	1,95 m	1	7000 kg**
	HA20 18.4 S TOWER ELEMENT	3,75 m	2,00 m	1,95 m	1	2955 kg**
	SLEWING UNIT H20	3,24 m	2,65 m	2,37 m	1	9800 kg
<b>CTL 282-18 TS 212</b>						
	TOWER SECTION TS 212.1		5,94 m	2,37 m	2,44 m	4220 kg
	TOWER SECTION TSV 212.1		9,50 m	3,00 m	3,05 m	9300 kg
	TOWER SECTION TSK 212		3,14 m	2,64 m	2,30 m	2850 kg
<b>CTL 282-18 HD23</b>						
	TOWER SECTION HD23 26.6	6,00 m	2,34 m	2,32 m	1	6300 kg**
	TOWER SECTION HD23 26.3	3,00 m	2,34 m	2,32 m	1	3658 kg**
	TOWER SECTION HD23 22.6	6,00 m	2,28 m	2,29 m	1	4675 kg**
	TOWER SECTION HD23 22.3	3,00 m	2,29 m	2,28 m	1	2660 kg**
	SLEWING UNIT HD23	3,5 m	2,65 m	1,93 m	1	10100 kg

\* including ladders, platforms, assembly equipment and strut mounting brackets

# TRANSPORTATION

Trasporto · Transport · Transport · Transporte · Transporte · Транспортировка

## Cab

CTL 282-18	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · ВЕС
	CABIN PLATFORM	4,78 m	1,87 m	2,29 m	1	2000 kg

## Upper Part

	QEG ELECTRICAL BOX	2,94 m	1,71 m	2,09 m	1	1300 Kg
	COUNTER JIB	5,30 m	1,98 m	1,53 m	1	4200 kg
	COUNTER JIB PLATFORM	4,01 m	1,71 m	1,32 m	1	391 kg (cad)
	LUFFING WINCH 45 KW	2,48 m	1,50 m	1,37 m	1	2160 kg*
	LUFFING WINCH 67 KW	2,58 m	1,50 m	1,37 m	1	2305 kg*
	HOIST WINCH 67 KW	3,10 m	1,70 m	1,68 m	1	3500 kg*
	SERVICE DERRICK	2,50 m	0,87 m	2,45 m	1	700 kg
	A-FRAME UNIT	7,00 m	2,50 m	12,10 m	1	4100 kg
	JIB SECTION -1	11,23 m	1,74 m	1,87 m	1	1710 kg

CTL 282-18	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	JIB SECTION -2	10,50 m	1,80 m	1,85 m	1	1 105 kg
	JIB SECTION -3	10,50 m	1,85 m	1,80 m	1	940 kg
	JIB SECTION -4	10,50 m	1,74 m	1,67 m	1	910 kg
	JIB SECTION -5	5,29 m	1,74 m	1,85 m	1	515 kg
	JIB SECTION -6	8,82 m	1,71 m	1,93 m	1	1400 kg
	2-FALLS LINE HOIST BLOCK	1,20 m	0,53 m	1,03 m	1	360 kg
	4-FALLS LINE HOIST BLOCK	0,52 m	0,26 m	0,98 m	1	300 kg

\* without rope

\*\* inclusive of ladders, platforms and assembly equipment