






# TRANSPORTATION

Trasporto · Transport · Transport · Transporte · Transporte · Транспортировка


## Packing list

### Undercarriage

CTL 140-10	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	BEAM "A" FOR UNDERCARRIAGE C45 TS21-TS16	6,80 m	0,40 m	1,00 m	1	2820 kg
	BEAM "B" FOR UNDERCARRIAGE C45 TS21-TS16	6,80 m	0,75 m	0,80 m	1	2620 kg
	CROSSBEAMS UNDERCARRIAGE C45 TS21-TS16	4,40 m	0,12 m	0,54 m	2	230 kg
	CROSSBEAM FOR UNDERCARRIAGE C60	5,90 m	0,60 m	0,20 m	2	450 kg
	"A" BEAM FOR UNDERCARRIAGE C60	8,90 m	0,40 m	1,10 m	1	3600 kg
	"B" BEAM FOR UNDERCARRIAGE C60	8,90 m	0,70 m	0,90 m	1	3600 kg

### Tower

	TS16 22.3 TOWER SECTION	1,60 m	1,60 m	2,98 m	1	1215 kg*
	TS16 22.6 TOWER SECTION	1,60 m	1,60 m	5,93 m	1	2260 kg*
	TS16 22.12 TOWER SECTION	1,60 m	1,60 m	11,83 m	1	4400 kg*
	TS21 22.6 TOWER SECTION	2,10 m	2,10 m	5,93 m	1	2550 kg*
	TS21 22.6 C1 TOWER SECTION	2,10 m	2,10 m	5,93 m	1	2800 kg*

CTL 140-10	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · · ВЬСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	TS21 22.6 C2 TOWER SECTION	2,10 m	2,10 m	5,93 m	1	2611 kg*
	TS21 22.3 TOWER SECTION	2,10 m	2,10 m	2,98 m	1	1382 kg*
	TS21 22.12 TOWER SECTION	1,60 m	1,60 m	11,83 m	1	4400 kg*
	TS21 SLEWING RING SUPPORT	2,80 m	2,30 m	2,35 m	1	5942 kg
	TS16 SLEWING RING SUPPORT	2,80 m	2,20 m	2,35 m	1	5450 kg
	STRUT MOUNTING TOWER ELEMENT HA20 18.8TA FOR 6×6 m UNDERCARRIAGE	7,50 m	2,3 m	2,30 m	1	6660 kg*
	H20 18.10 B TOWER ELEMENT	10 m	2 m	1,95 m	1	7000 kg*
	H20 18.4 S TOWER ELEMENT	3,75 m	2 m	1,95 m	1	2955 kg*
	H20 SLEWING RING SUPPORT	2,71 m	2,50 m	2,80 m	1	6333 kg

## Cab

	CAB SUPPORT PLATFORM + CAB + ELECTRICAL BOX	3,50 m	1,50 m	2,50 m	1	1130 kg
---	--	--------	--------	--------	---	---------

\* Inclusive of ladder, ladder support and protection, platform

# TRANSPORTATION

Trasporto · Transport · Transport · Transporte · Transporte · Транспортировка

## Upper Part

CTL 140-10	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · · ВЬСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	COMPLETE COUNTERJIB UNIT (FOOTBOARD + PLATFORMS +WINCHES+ELECTRICAL BOXES)	5,86 m	3,22 m	2,12 m	1	7590 kg
	COUNTERJIB A-FRAME UNIT	6,53 m	2,08 m	11,60 m	1	3067 kg
	JIB SECTION-1	10,35 m	1,40 m	1,20 m	1	1381 kg
	JIB SECTION-2	10,35 m	1,40 m	1,20 m	1	925 kg
	JIB SECTION-3	10,35 m	1,40 m	1,20 m	1	825 kg
	JIB SECTION-4	5,175 m	1,40 m	1,20 m	2	388 kg
	JIB SECTION-6 (with swinging sleeper)	11,03 m	1,40 m	1,20 m	1	1131 kg**
	2-FALLS LINE HOIST BLOCK	1,03 m	0,48 m	1,08 m	1	180 kg
	4-FALLS LINE HOIST BLOCK	0,43 m	0,23 m	0,95 m	1	145 kg

\*\* complete of jib point sleeper