

LOAD DIAGRAM

Diagramma di portata · Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности

①


Maximum jib · Sbraccio massimo · Max. Ausleger · Flèche maxi · Pluma maxima · Lança maxima · Максимальный вылет стрелы

②

Minimum jib (in service) · Sbraccio minimo in servizio · Mindst. Ausleger in Betrieb · Flèche min. en service · Pluma minima en servicio · Lança minima em serviço · Минимальный вылет стрелы при работе

③

Minimum jib (out of service) · Sbraccio minimo in fuori servizio · Mindst. Ausleger außer Betrieb · Flèche min. hors service · Pluma minima fuera de servicio · Lança minima fora de serviço · Минимальный вылет стрелы в стационарном состоянии



67 AFCE 80

A (4,50 t)

25 m	5
30 m	5
35 m	5
40 m	5
45 m	5
50 m	5
55 m	5



TEREX® TCC

Load Diagram · Diagramma di portata · Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности

				10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m	55 m
	4 t →	30,98 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50	3,02	2,64	2,35	2,10
	8 t →	16,37 m	t	8,00	8,00	6,48	5,10	4,18	3,53	3,04	2,66	2,35	2,10
	10 t →	12,89 m	t	10,00	8,53	6,29	4,94	4,04	3,40	2,92	2,54	2,25	2,00
	4 t →	41,95 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,71	3,30	
	8 t →	21,43 m	t	8,00	8,00	8,00	6,80	5,60	4,74	4,10	3,60	3,20	
	12 t →	14,26 m	t	12,00	11,38	8,43	6,65	5,47	4,62	3,99	3,49	3,10	
	4 t →	45,00 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
	8 t →	25,18 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	6,65	5,64	4,89	4,30		
	12 t →	16,81 m	t	12,00	12,00	10,01	7,92	6,53	5,53	4,78	4,20		
	4 t →	40,00 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			
	8 t →	27,14 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	7,20	6,11	5,30			
	12 t →	18,15 m	t	12,00	12,00	10,85	8,59	7,08	6,01	5,20			
	4 t →	35,00 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				
	8 t →	29,58 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	7,88	6,70				
	12 t →	19,82 m	t	12,00	12,00	11,89	9,42	7,78	6,60				
	4 t →	30,00 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00					
	8 t →	30,00 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00					
	12 t →	21,81 m	t	12,00	12,00	12,00	10,41	8,60					
	4 t →	25,00 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00						
	8 t →	25,00 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00						
	12 t →	20,98 m	t	12,00	12,00	12,00	10,00						

 (optional) = +200 kg

Diagram valid up to tower height 42 m; for higher tower height deduct the additional rope weight ($p = 1.3 \text{ kg/m}$). · Diagramma valido sino ad un'altezza di torre pari a 42 m; per quote maggiori dedurre il peso della fune addizionale ($p = 1.3 \text{ kg/m}$). · Das Diagramm gilt bis zu einer Turmhöhe von 42 m; bei größeren Turmhöhen das zusätzliche seilgewicht abziehen ($p = 1.3 \text{ kg/m}$). · La courbe est valide pour une tour jusqu'à 42 m de hauteur. Pour les tours de taille supérieure, déduisez le poids du câble supplémentaire ($p = 1.3 \text{ kg/m}$). · El diagrama es válido para una torre de hasta 42 m de altura; para mayores alturas de torre se debe deducir el peso del cable adicional ($p = 1.3 \text{ kg/m}$). · O diagrama é válido para uma altura de torre de até 42 m; para alturas de torre maiores subtraia o peso do cabo adicional ($p = 1.3 \text{ kg/m}$). · Диаграмма действительна до высоты башни 42 м; для больших размеров вычтите вес дополнительной веревки ($p = 1,3 \text{ кг/м}$).

Jib and Tower Height Configurations · Configurazioni torre e braccio · Ausleger- und Turmkonfigurationen · Configurations de la flèche et du mât · Configuraciones de pluma y torre · Configuração de lança e altura de torre · Конфигурация башни и стрелы

	
25 m	1 + 2 + 9
30 m	1 + 2 + 3 + 9
35 m	1 + 2 + 3 + 4 + 9
40 m	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 9
45 m	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 9
50 m	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9
55 m	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

	H		
	①	②	③
H1	H + 4,30 m	H + 28,0 m	H + 27,1 m
H2	H + 4,30 m	H + 33,0 m	H + 32,3 m
H3	H + 4,30 m	H + 38,1 m	H + 37,4 m
H4	H + 4,30 m	H + 43,1 m	H + 42,5 m
H5	H + 4,30 m	H + 48,1 m	H + 47,6 m
H6	H + 4,30 m	H + 53,1 m	H + 52,7 m
H7	H + 4,30 m	H + 58,1 m	H + 57,7 m

LOAD DIAGRAM

Diagramma di portata · Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности

TEREX POWER PLUS

				10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m	55 m	
	4 t →	34,07 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,89	3,36	2,94	2,61	2,35	
	8 t →	18,01 m	t	8,00	8,00	7,16	5,65	4,64	3,92	3,38	2,96	2,63	2,35	
	10 t →	14,18 m	t	10,00	9,43	6,96	5,48	4,49	3,79	3,26	2,84	2,51	2,25	
	4 t →	46,15 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,67		
	8 t →	23,57 m	t	8,00	8,00	8,00	7,52	6,20	5,26	4,55	4,00	3,56		
	12 t →	15,68 m	t	12,00	12,00	9,31	7,36	6,06	5,13	4,43	3,89	3,46		
	4 t →	49,50 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			
	8 t →	27,70 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	7,36	6,25	5,42	4,77			
	12 t →	18,49 m	t	12,00	12,00	11,06	8,76	7,22	6,13	5,30	4,67			
	4 t →	44,00 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				
	8 t →	29,86 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	7,96	6,77	5,87				
	12 t →	19,97 m	t	12,00	12,00	11,98	9,49	7,84	6,65	5,77				
	4 t →	38,50 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00					
	8 t →	32,54 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,41					
	12 t →	21,80 m	t	12,00	12,00	12,00	10,41	8,60	7,31					
	4 t →	33,00 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00						
	8 t →	33,00 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00						
	12 t →	23,99 m	t	12,00	12,00	12,00	11,50	9,51						
	4 t →	27,50 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00							
	8 t →	27,50 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00							
	12 t →	23,08 m	t	12,00	12,00	12,00	11,05							

T
P
P

(optional) = +200 kg

Diagram valid up to tower height 42 m; for higher tower height deduct the additional rope weight ($p = 1.3 \text{ kg/m}$). · Diagramma valido sino ad un'altezza di torre pari a 42 m; per quote maggiori dedurre il peso della fune addizionale ($p = 1.3 \text{ kg/m}$). · Das Diagramm gilt bis zu einer Turmhöhe von 42 m; bei größeren Turmhöhen das zusätzliche seilgewicht abziehen ($p = 1.3 \text{ kg/m}$). · La courbe est valide pour une tour jusqu'à 42 m de hauteur. Pour les tours de taille supérieure, déduisez le poids du câble supplémentaire ($p = 1.3 \text{ kg/m}$). · El diagrama es válido para una torre de hasta 42 m de altura; para mayores alturas de torre se debe deducir el peso del cable adicional ($p = 1.3 \text{ kg/m}$). · O diagrama é válido para uma altura de torre de até 42 m; para alturas de torre maiores subtraia o peso do cabo adicional ($p = 1.3 \text{ kg/m}$). · Диаграмма действительна до высоты башни 42 м; для больших размеров вычтите вес дополнительной веревки ($p = 1,3 \text{ кг/м}$).