



## Packing list

### Undercarriage

CTT 231-12 H20	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	6x6 m UNDERCARRIAGE LONG BEAM	8,95 m	0,50 m	1,05 m	1	2088 kg
	6x6 m UNDERCARRIAGE SHORT BEAM	4,40 m	0,50 m	1,05 m	2	1010 kg
	6x6 m UNDERCARRIAGE JOINING SLEEPER	5,50 m	0,15 m	0,48 m	2	280 kg
	6x6 m UNDERCARRIAGE JOINING SLEEPER	5,50 m	0,15 m	0,48 m	2	220 kg
	6x6 m UNDERCARRIAGE STRUT	5,10 m	0,24 m	0,30 m	4	500 kg
<b>CTT 231-12 TS23</b>						
	"A" BEAM FOR 6x6 m TS23 UNDERCARRIAGE	8,89 m	0,85 m	1,24 m	1	4620 kg
	"B" BEAM FOR 6x6 m TS23 UNDERCARRIAGE	8,89 m	0,55 m	1,44 m	1	5010 kg
	CROSSBEAM FOR UNDERCARRIAGE 6x6 m TS23 (Travelling version)	5,41 m	0,45 m	0,18 m	2	440 kg
	"A" BEAM FOR 4.5x4.5 TS23 UNDERCARRIAGE	6,76 m	0,55 m	1,25 m	1	4620 kg
	"B" BEAM FOR 4.5x4.5 TS23 UNDERCARRIAGE	6,76 m	0,55 m	1,44 m	1	4368 kg
	CROSSBEAM FOR UNDERCARRIAGE 4.5x4.5 TS23	3,91 m	0,52 m	0,18 m	2	337 kg

# TRANSPORTATION

Trasporto · Transport · Transport · Transporte · Transporte · Транспортировка

## Tower

CTT 231-12 H20	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · · ВИСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	STRUT MOUNTING TOWER ELEMENT H20 18.8TA FOR 6x6 m UNDERCARRIAGE	7,50 m	2,30 m	1,95 m	1	6660 kg*
	H20 18.10 B TOWER ELEMENT	10,00 m	2,00 m	1,95 m	1	7000 kg*
	H20 18.4 S TOWER ELEMENT	3,75 m	2,00 m	1,95 m	1	2955 kg*
	SLEWING UNIT H20	2,30 m	2,30 m	2,50 m	1	7841 kg
<b>CTT 231-12 TS23</b>						
	TS23 24.3 TOWER SECTION	2,95 m	2,33 m	2,25 m	1	2150 kg
	TS23 24.6 TOWER SECTION	5,90 m	2,33 m	2,25 m	1	3700 kg
	SLEWING UNIT TS23	3,00 m	2,30 m	2,10 m	1	7790 kg

\* including ladders, platforms, assembly equipment and strut mounting brackets

## Cab

CTT 231-12	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCION · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LANGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	CAB EVO 15	4,60 m	2,40 m	2,20 m	1	1700 Kg
	CAB SECTION 18.05	5,40 m	1,70 m	2,50 m	1	3980 kg

## Upper Part

CTT 231-12						
	JIB SECTION-01 TT15 24.10	10,40 m	1,70 m	2,50 m	1	3595 kg
	JIB SECTION-02 TT15 24.10	10,40 m	1,50 m	2,40 m	1	2270 kg
	JIB SECTION-03 TT15 20.10	10,30 m	1,50 m	2,10 m	1	1735 kg
	JIB SECTION-04 TT15 15.05	5,30 m	1,50 m	2,00 m	1	800 kg
	JIB SECTION-05 TT15 15.05	5,30 m	1,50 m	1,70 m	1	747 kg
	JIB SECTION-06 TT15 15.05	5,20 m	1,50 m	1,70 m	1	575 kg
	JIB SECTION-07 TT15 15.05	5,20 m	1,50 m	1,70 m	1	448 kg
	JIB SECTION-08 TT15 15.05	5,20 m	1,50 m	1,70 m	1	351 kg
	JIB SECTION-09 TT15 15.05	5,10 m	1,50 m	1,70 m	1	318 kg
	JIB SECTION-10 TT15 15.05	5,10 m	1,50 m	1,60 m	1	272 kg

# TRANSPORTATION

Trasporto · Transport · Transport · Transporte · Transporte · Транспортировка

СТТ 231-12	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCION · DESCRICÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	JIB SECTION-11 TT15 15.05	5,10 m	1,50 m	1,60 m	1	238 kg
	JIB POINT TT15 10-12 t	1,70 m	0,90 m	1,60 m	1	140 kg
	TROLLEY TT15 10-12 t	2,20 m	1,80 m	1,20 m	1	474 kg
	TT15 HOIST WINCH UNIT For 30 to 50 m jib	1,20 m	0,50 m	1,70 m	1	400 kg
	COUNTERJIB 1A	11,90 m	1,70 m	1,00 m	1	3932 kg
	COUNTERJIB WINCH 45 AFC 60	5,10 m	2,00 m	2,10 m	1	4340 kg**
	COUNTERJIB WINCH 60 AFC 60	5,20 m	2,00 m	2,40 m	1	4460 kg**
	COUNTERJIB PLATFORMS UNIT	4,50 m	0,70 m	0,40 m	4	870 kg

\*\* HOISTING ROPE NOT INCLUDED